

A photograph of a modern, industrial-style interior, likely a bar or restaurant. The space features a long, dark bar with a row of black leather stools. The ceiling is made of exposed concrete with several large, white, cylindrical pendant lights hanging from it. The walls are also made of concrete, and there are some wooden elements, like a door frame on the left. The floor is dark and polished. The overall atmosphere is minimalist and contemporary.

LIGHT

製品情報 2014

**louis
poulsen**

LIGHT

製品情報 2014

**louis
poulsen**

Contents

AH システム 360.....	8	PH 2/1 ステム・フィティング.....	51
AH システム ベーシック.....	9	PH 2/1 テーブル.....	67
AH システム マイクロ.....	10	PH 2/1 ペンダント.....	50
AJ 50 ウォール.....	90	PH 3-2½ ウォール.....	97
AJ ウォール.....	79	PH 3-2½ ボラード.....	105
AJ エクリプタ (屋内).....	78	PH 3/2 テーブル.....	68
AJ エクリプタ (屋外).....	91	PH 3/2 ペンダント.....	52
AJ テーブル.....	64	PH 3½-2½ フロア.....	74
AJ フロア.....	71	PH 4/3 テーブル.....	69
AJ ロイヤル.....	32	PH 4/3 ペンダント.....	53
F+P ウォール.....	80, 93	PH 4½-3½ グラステーブル.....	70
IPR 10.....	121	PH 4½-3½ グラスフロア.....	75
IPR 12.....	122	PH 4½-4 グラスペンダント.....	54
IPR 14.....	123	PH 5-4½ & PH 6½-6.....	56
LC シャッターズ.....	42	PH 5 & PH 50.....	55
LP アイコン ミニ オパール ポスト.....	115	PH 80.....	76
LP アイコン ミニ ベーシック ポスト.....	114	PH アーティチョーク.....	57
LP カリスマ キング.....	44	PH アーティチョーク グラス.....	58
LP カリスマ クイーン.....	45	PH ウォール.....	98
LP サークル ペンダント.....	46	PH スノーボール.....	60
LP サークル 直付型.....	28	PH ハット.....	84
LP サークル 半埋込型.....	18	PH ループル.....	59
LP サークル 埋込型.....	17	SPR 12.....	124
LP セントラム.....	43	SPR 14.....	125
LP ネスト.....	116	アエロス.....	30
LP ヒント.....	113	アルバスルン ウォール.....	92
OJ ウォール.....	81	アルバスルン シーリング.....	27, 88
OJ テーブル.....	65	アルバスルン ペンダント.....	33
OJ フロア.....	72	アルバスルン ボラード.....	102
PH 2/1 ウォール.....	83	アルバスルン マキシ ポスト.....	110

アルバスルン ミニ ポスト.....	111	トルボー 155 ボラード	108
ウォーターフロント.....	109	トルボー 220 ウォール	101
ウォラート.....	63	トルボー 290 ポスト	120
エアポート	31	ニューハウン ウォール.....	96
エニグマ 425.....	39	ニューハウンパーク ポスト	117
エニグマ 545.....	40	ニューハウン ペンダント	48
エニグマ 825.....	41	パークフース	49
オスロ アップライト.....	82	パゴダ	104
オスロ マイクロ	21	バレロップ	11
キップ ウォール.....	95	バレロップ マイクロ	12
キップ ポスト.....	112	パンテラ テーブル.....	66
キップ ボラード.....	103	パンテラ フロア	73
キャンベル 210	34	ビート+ガラスカバー	16
キャンベル 275	35	ビート+グラスシリンダー.....	13
コラージュ 450	36	ビート+フローティング・リング	14
コラージュ 600	37	ビート+フロストガラス・リング	15
サターン.....	85	プラネット ポスト.....	118
シルヴァーバック シーリング/ウォール....	29, 86	プルサー 135.....	22
ジルコン.....	26	プルサー 172.....	23
スコット ウォール.....	99	ホームマン M2 ウォール	94
スコット シーリング.....	89	ムンケゴー	19
スコット ボラード.....	107	ムンケゴー マイクロ	20
ストラタ マイクロ	24	モザー	47
ストラタ ミニ/マキシ	25	ラビー	106
スノー	77		
ターミナル.....	119		
ドゥー・ワップ.....	38	ランプリスト.....	126-129
トルボー 120	61	ポスト灯具用適合ポール 参考価格.....	130-131
トルボー 155/220.....	62	安全上のご注意.....	132-133
トルボー 155 ウォール	100	ペンダント コード長さ加工価格.....	134

Index

埋込シーリング



AH システム 360
p.8



AH システム
ベーシック
p.9



AH システム
マイクロ
p.10



パレロップ
p.11



パレロップ マイクロ
p.12



ビート
ガラスシリンダー
p.13



ビート
フローティング・リング
p.14



ビート
フロストガラス・リング
p.15



ビート
ガラスカバー
p.16



LP サークル
埋込型
p.17



LP サークル
半埋込型
p.18



ムンケゴー
p.19



ムンケゴー マイクロ
p.20



オスロ マイクロ
p.21



ブルサー 135
p.22



ブルサー 172
p.23



ストラタ マイクロ
p.24



ストラタ ミニ/マキシ
p.25



ジルコン
p.26

直付シーリング



アルバスルン
シーリング
p.27



LP サークル 直付型
p.28



シルヴァーバック
シーリング/ウォール
p.29

ペンダント



アエロス
p.30



エアポート
p.31



AJ ロイヤル
p.32



アルバスルン ペンダント
p.33



キャンベル 210
p.34



キャンベル 275
p.35



コラージュ 450
p.36



コラージュ 600
p.37



ドゥー・ワップ
p.38



エニグマ 425
p.39



エニグマ 545
p.40






エニグマ 825
p.41




LC シャッターズ
p.42




LP セントラム
p.43



テーブルランプ



フロアランプ



屋外シーリング



Index

屋内ウォール



AJ エクリプタ
p.78



AJ ウォール
p.79



F+P ウォール
p.80



OJ ウォール
p.81



オスロ アップライト
p.82



PH 2/1 ウォール
p.83



PH ハット
p.84



サターン
p.85



シルヴァーバック
シーリング/ウォール
p.86

屋外ウォール



AJ 50 ウォール
p.90



AJ エクリプタ
p.91



アルバスルン ウォール
p.92



F+P ウォール
p.93



ホームマン M2 ウォール
p.94



キップ ウォール
p.95



ニューハウン ウォール
p.96



PH 3-2½ ウォール
p.97



PH ウォール
p.98



スコット ウォール
p.99



トルボー 155 ウォール
p.100



トルボー 220 ウォール
p.101

ボラード



アルバスルン ボラード
p.102



キップ ボラード
p.103



パゴダ
p.104



PH 3-2½ ボラード
p.105



ラビー
p.106



スコット ボラード
p.107



トルボー 155 ボラード
p.108



ウォーターフロント
p.109

ポール灯



アルバスルン マキシ
p.110



アルバスルン ミニ
p.111



キップ
p.112



LP ヒント
p.113



LP アイコン ミニ
ベーシック
p.114



LP アイコン ミニ
オーバー
p.115



LP ネスト
p.116



ニューハウスパーク
p.117



プラネット
p.118



ターミナル
p.119



トルポー 290
p.120

アクセント



IPR 10
p.121



IPR 12
p.122



IPR 14
p.123



SPR 12
p.124



SPR 14
p.125

AH System 360

AH システム 360

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: 眩しさを抑えた光を発するダウンライト本体に、4種類の配光制御パーツを組み合わせることが出来ます。下方向には強い光をとどめますが、「アルミリング」は天井部分を反射光で照らし、「乳白リング」は柔かい拡散光を広範囲に広げます。「アルミウイング」は下方に重点的に光を向け、「乳白ディスク」は直下から水平方向にまで均質な拡散光を広げます。いずれも天井面にも光を向けるため、空間に美しい光の雰囲気をつくります。

色 / 仕上: アルミ、マット塗装仕上。

材質: キャストアルミ、乳白クリスタルガラス。本体ライトユニット (埋込部): アルミ、キャストアルミ、スチール。

質量 / 取付: 本体ライトユニット: 1.9kg-2.1kg。配光制御パーツ: 0.8kg-1.5kg。切込寸法: Ø210mm。厚さ 1-50mm の天井材に対応。本体への配光制御パーツの取付はバヨネット式。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	配光制御パーツ	色 / 仕上	オプション
GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W* GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W×2*	乳白ディスク 乳白リング アルミリング アルミウイング	アルミ色 マット	調光対応についてはお問い合わせください。
* マークのランプは同梱されていません。			

■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AH システム 360 / 本体 FHT32W*	LF 137 JMT	¥ 45,000	B	30 日
AH システム 360 / 本体 FHT32W×2*	LF 139 JMT	¥ 51,000	B	30 日

別売・スベアパーツ				
配光制御パーツ アルミウイング	LF 812 JMT	¥ 30,000	B	30 日
配光制御パーツ アルミリング	LF 810 JMT	¥ 45,000	B	30 日
配光制御パーツ 乳白リング	LF 809 JMT	¥ 62,000	B	30 日
配光制御パーツ 乳白ディスク	LF 811 JMT	¥ 59,000	B	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AH System Basic

AH システム ベーシック

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: 直下への強い光だけではなく、乳白色のクリスタルガラスのリングがソフトな光を広範囲に広げるようデザインされており、斜め下方の人物や物を優しく照らします。通常のダウンライトと異なり、水平方向にも柔らかい光を向けるため、壁面近くに設置しても、“スカラップ”と呼ばれる波形模様が壁面上に生じるのを抑えます。通常のダウンライトとしてお使いの場合には、乳白ガラスが付属しないトリムリングを選択ください。

色 / 仕上: アルミ、マット塗装仕上。

材質: キャストアルミ、乳白クリスタルガラス。本体ライトユニット (埋込部): アルミ、キャストアルミ、スチール。

質量 / 取付: 本体ライトユニット: 1.9kg-2.1kg。配光制御パーツ: 0.3kg-0.6kg。切込寸法: Ø210mm。厚さ 1-50mm の天井材に対応。本体への配光制御パーツの取付はバヨネット式。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	配光制御パーツ	色 / 仕上	オプション
GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W* GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W×2*	トリムリングのみ 乳白リング	アルミ色 マット	調光対応についてはお問い合わせください。
* マークのランプは同梱されていません。			

■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AH システム ベーシック / 本体 FHT32W*	LF 137 JMT	¥ 45,000	B	30 日
AH システム ベーシック / 本体 FHT32W×2*	LF 139 JMT	¥ 51,000	B	30 日
別売・スぺアパーツ				
配光制御パーツ トリムリング	LF 801 JMT	¥ 12,000	B	30 日
配光制御パーツ 乳白リング	LF 803 JMT	¥ 36,000	B	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AH System Micro

AH システム マイクロ

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: 直下への強い光だけではなく、乳白ガラスのリングがソフトな光を周囲に広げ、人物や物を優しく照らします。シャープな光だけを発する通常のハロゲンダウンライトと異なり、水平方向にも柔らかい光を向けるため、壁面近くに設置しても、“スカラップ”と呼ばれる波形模様が壁面上に生じるのを抑えます。調光器を併用すると、よりいっそう効果的な光の演出が可能です。

色 / 仕上: アルミ、マットまたはポリッシュ仕上。白色塗装ガラス。

材質: トリム: キャストアルミ。ディフューザー: 白色ガラス。内部反射鏡: アルミ、梨地仕上。

質量 / 取付: 0.5kg。切込寸法: Ø70mm。厚さ 5-35mm の天井材に対応。トランス接続用コネクタ付。トランス別売。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
GY6.35 ローボルトハロゲンランプクリア 12V 35W (2014年LED化予定)	アルミ色 マット ポリッシュ

■ 専用電子トランス別売。

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AH システム マイクロ / アルミ色マット	57 42 904 168	¥ 25,000	B	10 日
AH システム マイクロ / ポリッシュ	57 42 904 171	¥ 25,000	B	10 日
別売・スペアパーツ				
専用電子トランス (調光器併用可能型)	SDL 35-12	¥ 5,300	B	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: 埋込シーリング

Ballerup

バレロップ

デザイン: P. ホーゴー・ニールセン, C.J. ノアゴー・ペダーセン

コンセプト: プロポーションの良い、シンプルな円筒形乳白ガラス。三層の吹きガラス製で、柔らかい拡散光を發します。光源部分が天井面よりも下に位置するため、周囲の壁面、天井面など広い範囲を柔らかく照らします。デンマーク、バレロップ市のハイスクールのため1963年にデザインされたロングセラーです。

色 / 仕上: 乳白ガラス。

材質: ディフューザー: 三層吹きガラス。本体: スティール。

質量 / 取付: 1.1kg。切込寸法: Ø145mm。厚さ 1-45mmの天井材に対応。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形蛍光灯 G15W 形	乳白ガラス	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリアント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
バレロップ	57 42 903 347	¥ 43,000	B	30 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Ballerup Micro

バレロップ マイクロ

デザイン: P. ホーゴー・ニールセン, C.J. ノアゴー・ペダーセン

コンセプト: バランスの良い円筒形のハンドメイドガラスが美しい透過光を発する《バレロップ》の、12Vハロゲンランプ用ミニサイズ。周囲に柔らかな拡散光を広げます。調光器を併用すると、よりいっそう効果的な光の演出が可能です。

色 / 仕上: 乳白ガラス。

材質: ディフューザー: 三層吹きガラス。トリムリング: スティール。

質量 / 取付: 0.3kg。切込寸法: Ø70mm。厚さ 5-35mm の天井材に対応。トランス接続用コネクター付。トランス別売。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
G4 ローボルトハロゲンランプクリア 12V 20W (2014年LED化予定)	乳白ガラス

■ 専用電子トランス別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
バレロップ マイクロ	57 42 903 583	¥ 23,000	B	10日
別売・スペアパーツ				
専用電子トランス (調光器併用可能型)	SDL 35-12	¥ 5,300	B	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Beat + glass cylinder ピート+ガラスシリンダー

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: シンプルなフロストガラス製シリンダーが美しく発光し、天井面にすっきりとしたリズムを配します。光源部を高い位置に組み込んでおり、グレアを大幅に軽減しています。効率の高さも両立させた、非常に優れたシーリングライトです。

色 / 仕上: リフレクター: アルミマット仕上。トリムカバー: 白またはグレー。ガラスシリンダー: フロスト仕上。

材質: 本体ライトユニット (埋込部): スティール。リフレクター: アルミ。シリンダー部分: フロストガラス、樹脂。

質量 / 取付: 2.2-3kg。切寸寸法: Ø205mm (222タイプ)、Ø235mm (254タイプ)。厚さ 1-40mm の天井材に対応。本体へのガラスシリンダー部分の取付はマグネット着脱方式。

IP クラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	オプション
Ø222 Ø254	LED 22W 3000K (Ø222) LED 22W 4000K (Ø222) LED 43W 3000K (Ø254) LED 43W 4000K (Ø254)	ホワイトトリムリング グレー トリムリング	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

A: レジデンシャル B: プロフェッショナル								
製品名 / ヴァリエント			注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期		
ビート + グラスシリンダー / Ø222			LED 22W 3000K	ホワイトトリムリング	LF 159 JMT	¥ 52,000	B	30 日
ビート + グラスシリンダー / Ø222			LED 22W 3000K	グレートリムリング	LF 160 JMT	¥ 52,000	B	30 日
ビート + グラスシリンダー / Ø222			LED 22W 4000K	ホワイトトリムリング	LF 161 JMT	¥ 52,000	B	60 日
ビート + グラスシリンダー / Ø222			LED 22W 4000K	グレートリムリング	LF 162 JMT	¥ 52,000	B	60 日
ビート + グラスシリンダー / Ø254			LED 43W 3000K	ホワイトトリムリング	LF 200 JMT	¥ 65,000	B	30 日
ビート + グラスシリンダー / Ø254			LED 43W 3000K	グレートリムリング	LF 199 JMT	¥ 65,000	B	30 日
ビート + グラスシリンダー / Ø254			LED 43W 4000K	ホワイトトリムリング	LF 212 JMT	¥ 65,000	B	60 日
ビート + グラスシリンダー / Ø254			LED 43W 4000K	グレートリムリング	LF 211 JMT	¥ 65,000	B	60 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Beat + floating glass ring

ビート+フローティング・リング

デザイン: ルイスボールセン社

コンセプト: 天井から浮いたフロストガラスのリングが発光し、天井面に心地良い印象をつくれます。光を上方へも反射して天井面に光のグラデーションを生みだすので、建築空間に輝度差の和らいだ視覚的快適性を与えます。光源部を高い位置に組み込んでおり、グレアを大幅に軽減しています。効率の高さも両立させた、非常に優れたシーリングライトです。

色/仕上: リフレクター: アルミマット仕上。トリムカバー: 白またはグレー。フローティング・ガラス: フロスト仕上。

材質: 本体ライトユニット (埋込部): スティール。リフレクター: アルミ。リング部分: フロストガラス、樹脂。

質量/取付: 1.7-3kg。切込寸法: Ø150mm (170タイプ)、Ø205mm (222タイプ)、Ø235mm (254タイプ)。厚さ 1-40mm の天井材に対応。本体へのリング部分の取付はマグネット着脱方式。

IP クラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色/仕上	オプション
Ø170 Ø222 Ø254	LED 22W 3000K (Ø222) LED 22W 4000K (Ø222) LED 43W 3000K (Ø254) LED 43W 4000K (Ø254) G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* (Ø170) GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24/32W* (Ø170) * マークのランプは同梱されていません。	ホワイトトリムリング グレー トリムリング	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント		注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
ビート + フローティング・リング / Ø170 FHT* ホワイトトリムリング		LF 176 JMT	¥ 47,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø170 FHT* グレートリムリング		LF 175 JMT	¥ 47,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø170 CDM* ホワイトトリムリング		LF 168 JMT	¥ 79,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø170 CDM* グレートリムリング		LF 167 JMT	¥ 79,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø222 LED 22W 3000K ホワイトトリムリング		LF 153 JMT	¥ 53,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø222 LED 22W 3000K グレートリムリング		LF 154 JMT	¥ 53,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø222 LED 22W 4000K ホワイトトリムリング		LF 157 JMT	¥ 53,000	B	60 日
ビート + フローティング・リング / Ø222 LED 22W 4000K グレートリムリング		LF 158 JMT	¥ 53,000	B	60 日
ビート + フローティング・リング / Ø254 LED 43W 3000K ホワイトトリムリング		LF 194 JMT	¥ 67,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø254 LED 43W 3000K グレートリムリング		LF 193 JMT	¥ 67,000	B	30 日
ビート + フローティング・リング / Ø254 LED 43W 4000K ホワイトトリムリング		LF 206 JMT	¥ 67,000	B	60 日
ビート + フローティング・リング / Ø254 LED 43W 4000K グレートリムリング		LF 205 JMT	¥ 67,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Beat + frosted glass ring ビート+フロストガラス・リング

デザイン: ルイスポールセン社


コンセプト: マット仕上げのリフレクターがソフトな拡散光を拡げます。リング状のフロストガラスは水平方向への拡散光の拡がりをさらにスムーズにするので、壁面近くに設置しても、“スカラップ”と呼ばれる波形模様が壁面上に生じるのを抑えます。照らされる人物の見え方も、自然なものにします。効率の高さとグレアの大幅な軽減を両立させた、非常に優れたダウンライトです。

色 / 仕上: リフレクター: アルミマット仕上. トリムカバー: 白またはグレー. ガラスリング: フロスト仕上.

材質: 本体ライトユニット (埋込部): スティール. リフレクター: アルミ. リング部分: フロストガラス, 樹脂.

質量 / 取付: 1.7-3kg. 切込寸法: Ø150mm (170タイプ)、Ø205mm (222タイプ)、Ø235mm (254タイプ). 厚さ 1-40mm の天井材に対応. 本体へのリング部分の取付はマグネット着脱方式.

IP クラス: IP20. 屋内用.



サイズ	ランプ	色 / 仕上	オプション
Ø170 Ø222 Ø254	LED 22W 3000K (Ø222) LED 22W 4000K (Ø222) LED 43W 3000K (Ø254) LED 43W 4000K (Ø254) G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* (Ø170) GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24/32W* (Ø170) * マークのランプは同梱されていません.	ホワイトトリムリング グレー トリムリング	調光対応についてはお問い合わせください.

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです. ■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります. 最新データはお問い合わせください.
■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください.

製品名 / ヴァリエント		注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
ビート + フロストガラス・リング / Ø170 FHT* ホワイトトリムリング		LF 178 JMT	¥ 44,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø170 FHT* グレートリムリング		LF 177 JMT	¥ 44,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø170 CDM* ホワイトトリムリング		LF 170 JMT	¥ 76,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø170 CDM* グレートリムリング		LF 169 JMT	¥ 76,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø222 LED 22W 3000K ホワイトトリムリング		LF 151 JMT	¥ 49,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø222 LED 22W 3000K グレートリムリング		LF 152 JMT	¥ 49,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø222 LED 22W 4000K ホワイトトリムリング		LF 155 JMT	¥ 49,000	B	60 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø222 LED 22W 4000K グレートリムリング		LF 156 JMT	¥ 49,000	B	60 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø254 LED 43W 3000K ホワイトトリムリング		LF 196 JMT	¥ 64,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø254 LED 43W 3000K グレートリムリング		LF 195 JMT	¥ 64,000	B	30 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø254 LED 43W 4000K ホワイトトリムリング		LF 208 JMT	¥ 64,000	B	60 日
ビート + フロストガラス・リング / Ø254 LED 43W 4000K グレートリムリング		LF 207 JMT	¥ 64,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です. 生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります.

Beat + glass cover

ビート+ガラスカバー

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: 100% 光を下方に向けるベーシックなダウンライト。マット仕上げのリフレクターがソフトな拡散光を拡げます。効率の高さとグレアの大幅な軽減を両立させた、非常に優れたダウンライトです。

色 / 仕上: リフレクター: アルミマット仕上。トリムカバー: 白またはグレー。

材質: 本体ライトユニット (埋込部): スティール。リフレクター: アルミ。カバー: フロストガラス、樹脂。

質量 / 取付: 1.7-3kg。切込寸法: Ø150mm (170タイプ)、Ø205mm (222タイプ)、Ø235mm (254タイプ)。厚さ 1-40mm の天井材に対応。本体へのカバーの取付はマグネット着脱方式。

IP クラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	カバー	オプション
Ø170 Ø222 Ø254	LED 22W 3000K (Ø222) LED 22W 4000K (Ø222) LED 43W 3000K (Ø254) LED 43W 4000K (Ø254) G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* (Ø170) GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24/32W* (Ø170) * マークのランプは同梱されていません。	ホワイ トリムリング グレー トリムリング	フロストガラス クリアガラス	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント		注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
ビート + フロストガラスカバー / Ø170 FHT* グレートリムリング		LF 174 JMT	¥ 42,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø170 FHT* ホワイ トリムリング		LF 173 JMT	¥ 42,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø170 CDM* ホワイ トリムリング		LF 165 JMT	¥ 74,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø170 CDM* グレートリムリング		LF 166 JMT	¥ 74,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø222 LED 22W 3000K ホワイ トリムリング		LF 182 JMT	¥ 47,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø222 LED 22W 3000K グレートリムリング		LF 181 JMT	¥ 47,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø222 LED 22W 4000K ホワイ トリムリング		LF 188 JMT	¥ 47,000	B	60 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø222 LED 22W 4000K グレートリムリング		LF 187 JMT	¥ 47,000	B	60 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø254 LED 43W 3000K ホワイ トリムリング		LF 198 JMT	¥ 62,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø254 LED 43W 3000K グレートリムリング		LF 197 JMT	¥ 62,000	B	30 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø254 LED 43W 4000K ホワイ トリムリング		LF 210 JMT	¥ 62,000	B	60 日
ビート + フロストガラスカバー / Ø254 LED 43W 4000K グレートリムリング		LF 209 JMT	¥ 62,000	B	60 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø170 FHT* ホワイ トリムリング		LF 172 JMT	¥ 41,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø170 FHT* グレートリムリング		LF 171 JMT	¥ 41,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø170 CDM* ホワイ トリムリング		LF 164 JMT	¥ 73,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø170 CDM* グレートリムリング		LF 163 JMT	¥ 73,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø222 LED 22W 3000K ホワイ トリムリング		LF 180 JMT	¥ 47,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø222 LED 22W 3000K グレートリムリング		LF 179 JMT	¥ 47,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø222 LED 22W 4000K ホワイ トリムリング		LF 186 JMT	¥ 47,000	B	60 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø222 LED 22W 4000K グレートリムリング		LF 185 JMT	¥ 47,000	B	60 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø254 LED 43W 3000K ホワイ トリムリング		LF 192 JMT	¥ 60,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø254 LED 43W 3000K グレートリムリング		LF 191 JMT	¥ 60,000	B	30 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø254 LED 43W 4000K ホワイ トリムリング		LF 204 JMT	¥ 60,000	B	60 日
ビート + クリアガラスカバー / Ø254 LED 43W 4000K グレートリムリング		LF 203 JMT	¥ 60,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Circle Recessed

LP サークル 埋込型

デザイン: ミケル・ベードホルム / KHR アーキテクト


コンセプト: 拡散光を広げる円形シーリングライト。光の透過効率に優れたアクリル製ディフューザー (乳白カバー) を使用しています。ディフューザーの周りを深さのある白い (又はカラーの) リング面が縁どるため、浅いアングルのポジションから光源部を見えにくくします。周囲のリング面は下向きに5度広げており、光を反射して目に快適なグラデーションを生み、デコラティブな要素となります。2つのサイズ、4種の取付タイプ (埋込、半埋込、直付、ペンダント) があり、多くの建築プロジェクトのさまざまな場所で使えます。

色 / 仕上: ホワイト、ブラック、レッド、ライトブルー。粉体塗装。

材質: トリムリング (リフレクター): 深絞り成形アルミニウム。ディフューザー (カバー): アクリルマット仕上。

質量 / 取付: 3kg (Ø260mm)、5kg (Ø450mm)。別置型電源ユニット付。天井切込寸法: Ø260: Ø248mm。Ø450: 436mm。厚さ 1-40mm の天井材に対応。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	オプション
Ø260 Ø450	LED 16W 3000K (Ø260) LED 16W 4000K (Ø260) LED 30W 3000K (Ø450) LED 30W 4000K (Ø450)	ホワイト ブラック レッド ライトブルー	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント				注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 3000K ホワイト				57 42 909 590	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 3000K ブラック				57 42 909 613	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 3000K レッド				57 42 909 639	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 3000K ライトブルー				57 42 909 655	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 4000K ホワイト				57 42 909 600	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 4000K ブラック				57 42 909 626	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 4000K レッド				57 42 909 642	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø260 LED 16W 4000K ライトブルー				57 42 909 668	¥ 68,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 3000K ホワイト				57 42 909 752	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 3000K ブラック				57 42 909 778	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 3000K レッド				57 42 909 794	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 3000K ライトブルー				57 42 909 817	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 4000K ホワイト				57 42 909 765	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 4000K ブラック				57 42 909 781	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 4000K レッド				57 42 909 804	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 埋込型 / Ø450 LED 30W 4000K ライトブルー				57 42 909 820	¥ 106,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Circle Semi-recessed

LP サークル 半埋込型

デザイン: ミケル・ベードホルム / KHR アーキテクト


コンセプト: 拡散光を広げる円形シーリングライト。光の透過効率に優れたアクリル製ディフューザー (乳白カバー) を使用しています。ディフューザーの周りを深さのある白い (又はカラーの) リング面が縁どるため、浅いアングルのポジションから光源部を見えにくくします。周囲のリング面は下向きに5度広げており、光を反射して目に快適なグラデーションを生み、デコラティブな要素となります。2つのサイズ、4種の取付タイプ (埋込、半埋込、直付、ペンダント) があり、多くの建築プロジェクトのさまざまな場所で使えます。

色 / 仕上: ホワイト、ブラック、レッド、ライトブルー。粉体塗装。

材質: トリムリング (リフレクター): 深絞り成形アルミニウム。ディフューザー (カバー): アクリルマット仕上。

質量 / 取付: 3kg (Ø260mm)、5kg (Ø450mm)。別置型電源ユニット付。天井切込寸法: Ø260: Ø248mm。Ø450: 436mm。厚さ 1-40mm の天井材に対応。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	オプション
Ø260 Ø450	LED 16W 3000K (Ø260) LED 16W 4000K (Ø260) LED 30W 3000K (Ø450) LED 30W 4000K (Ø450)	ホワイト ブラック レッド ライトブルー	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

				A: レジデンシャル B: プロフェッショナル		
製品名 / ヴァリエント			注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 3000K	ホワイト	57 42 909 671	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 3000K	ブラック	57 42 909 697	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 3000K	レッド	57 42 909 710	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 3000K	ライトブルー	57 42 909 736	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 4000K	ホワイト	57 42 909 684	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 4000K	ブラック	57 42 909 707	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 4000K	レッド	57 42 909 723	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø260	LED 16W 4000K	ライトブルー	57 42 909 749	¥ 68,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 3000K	ホワイト	57 42 909 833	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 3000K	ブラック	57 42 909 859	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 3000K	レッド	57 42 909 875	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 3000K	ライトブルー	57 42 909 891	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 4000K	ホワイト	57 42 909 846	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 4000K	ブラック	57 42 909 862	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 4000K	レッド	57 42 909 888	¥ 106,000	B	60 日
LP サークル 半埋込型 / Ø450	LED 30W 4000K	ライトブルー	57 42 909 901	¥ 106,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Munkegaard

ムンケゴー

デザイン: アーネ・ヤコブセン

コンセプト: 天井面からわずかに浮かせたフラットな円形ディフューザーが、拡散光を放ちます。円周のスリットから洩れるリング状の繊細な光は、天井部分に上質な雰囲気をつくるだけでなく、器具と天井の輝度差を和らげ、視覚的な快適性をもたらします。ミニマリストなデザインは、明かりを消した時にも建築空間に品位と美しさを与えます。1955年、コペンハーゲン郊外のムンケゴー・スクールのために製作されて以来、世界中のアーキテクトを魅了し続けるシーリングライトです。

色 / 仕上: 強化クリアガラス+乳白アクリル。エッジリング: 光沢クロームまたはサテンクロームメッキ。

材質: カバー (ディフューザー): 強化クリアガラス+乳白マットアクリル。エッジリング: 真鍮。ハウジング部本体: アルミ、白色粉体塗装。

質量 / 取付: 1.7kg-4.2kg。切込寸法 Ø245mm (Ø265)、Ø440mm (Ø460)、Ø505mm (Ø525)。厚さ 1-50mm の天井材に対応。

IP クラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	ランプカバー	オプション
Ø265 Ø460 Ø525	LED 15W 3000K (Ø265) LED 15W 4000K (Ø265) LED 30W 3000K (Ø460) LED 30W 4000K (Ø460) LED 32W 3000K (Ø525) LED 32W 4000K (Ø525)	光沢クローム (エッジリング) サテンクローム (エッジリング)	乳白 クリアガラス	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント				注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
ムンケゴー / Ø265 LED 15W 3000K 光沢クローム				57 42 910 411	¥ 88,000	B	30 日
ムンケゴー / Ø265 LED 15W 3000K サテンクローム				57 42 910 398	¥ 88,000	B	30 日
ムンケゴー / Ø265 LED 15W 4000K 光沢クローム				57 42 910 424	¥ 88,000	B	60 日
ムンケゴー / Ø265 LED 15W 4000K サテンクローム				57 42 910 408	¥ 88,000	B	60 日
ムンケゴー / Ø460 LED 30W 3000K 光沢クローム				57 42 910 453	¥ 138,000	B	30 日
ムンケゴー / Ø460 LED 30W 3000K サテンクローム				57 42 910 437	¥ 138,000	B	30 日
ムンケゴー / Ø460 LED 30W 4000K 光沢クローム				57 42 910 466	¥ 138,000	B	60 日
ムンケゴー / Ø460 LED 30W 4000K サテンクローム				57 42 910 440	¥ 138,000	B	60 日
ムンケゴー / Ø525 LED 32W 3000K 光沢クローム				57 42 910 495	¥ 158,000	B	30 日
ムンケゴー / Ø525 LED 32W 3000K サテンクローム				57 42 910 479	¥ 158,000	B	30 日
ムンケゴー / Ø525 LED 32W 4000K 光沢クローム				57 42 910 505	¥ 158,000	B	60 日
ムンケゴー / Ø525 LED 32W 4000K サテンクローム				57 42 910 482	¥ 158,000	B	60 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Munkegaard Micro

ムンケゴー マイクロ

デザイン: アーネ・ヤコブセン

コンセプト: 天井部分に上質な光の雰囲気をづくりだす美しいデザインが世界中のアーキテクトを魅了しつづける《ムンケゴー》の、12Vハロゲンランプ用ミニサイズです。天井面からわずかに浮いたガラスディフューザーが拡散光を放ち、スリットから周囲にほんのり光を洩らします。調光器を併用すると、よりいっそう効果的な光の演出が可能です。

色 / 仕上: 乳白ガラス。トリム: 光沢クロームまたはサテンクロームメッキ。

材質: ガラス。ステンレス。

質量 / 取付: 0.5kg。切込寸法: Ø70mm。厚さ5-35mmの天井材に対応。トランス接続用コネクター付。トランス別売。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
G4 ローボルトハロゲンランプクリア 12V 20W (2014年LED化予定)	光沢クローム (エッジリング) サテンクローム (エッジリング)

■ 専用電子トランス別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ムンケゴー マイクロ / 光沢クローム	57 42 904 061	¥ 29,000	B	10日
ムンケゴー マイクロ / サテンクローム	57 42 904 058	¥ 29,000	B	10日

別売・スペアパーツ				
専用電子トランス (調光器併用可能型)	SDL 35-12	¥ 5,300	B	10日

Oslo Micro

オスロ マイクロ

デザイン: クート・ノアゴー


コンセプト: マット仕上げの3枚シェードが作り出す間接光が天井面に広がり、器具と天井面に美しいグラデーションを生みます。下方へは、器具内部の反射鏡が強い光を落とします。調光器を併用すると、よりいっそう効果的な光の演出が可能です。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。

材質: アルミ。内部反射鏡: アルミ、梨地仕上。

質量 / 取付: 0.3kg。切込寸法: Ø70mm。厚さ5-35mmの天井材に対応。トランス接続用コネクター付。トランス別売。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
GY6.35 ローボルトハロゲンランプクリア 12V 35W (2014年LED化予定)	ホワイト

■ 専用電子トランス別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
オスロ マイクロ	57 42 903 936	¥ 28,000	B	10日
別売・スペアパーツ				
専用電子トランス (調光器併用可能型)	SDL 35-12	¥ 5,300	B	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Pulsar 135

プルサー 135

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: シェードのフォルムは、光の方向をコントロールし、大部分の光を下方に導くよう緻密にデザインされています。シェードは2種類が選べ、それぞれ配光特性をもっています。乳白シェードは、周囲の空間と天井面にもソフトな拡散光を広げ、快適で美しい空間を生みだします。メタリックシェードは、周囲への光は抑えますが天井面に適量の反射光を向け、フェスティヴな雰囲気をつくります。

色 / 仕上: 乳白アクリル、またはメタリック塗装仕上。

材質: シェード: 射出成型アクリル、シーリングリング: 射出成型PBT樹脂。

質量 / 取付: 1.5kg. 切込寸法: Ø150mm. 厚さ 1-50mm の天井材に対応。

IP クラス: IP20. 屋内用。



ランプ	シェード
G8.5 メタルハライドランプ CMH-TC 20W* * マークのランプは同梱されていません。	乳白アクリル メタリック

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
プルサー 135 / 乳白アクリル	LF 128 JOP	¥ 67,000	B	30 日
プルサー 135 / メタリック	LF 128 JAL	¥ 67,000	B	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Pulsar 172

プルサー 172

デザイン: アルフレッド・ホーマン

コンセプト: シェードのフォルムは、光の方向をコントロールし、大部分の光を下方に導くよう緻密にデザインされています。シェードは2種類が選べ、それぞれ配光特性をもっています。乳白シェードは、周囲の空間と天井面にもソフトな拡散光を広げ、快適で美しい空間を生みだします。メタリックシェードは、周囲への光は抑えますが天井面に適量の反射光を向け、フェスティヴな雰囲気をつくります。

色 / 仕上: 乳白アクリル、またはメタリック塗装仕上。

材質: シェード: 射出成型アクリル、シーリングリング: 射出成型PBT樹脂。

質量 / 取付: 1.5kg、切込寸法: Ø150mm、厚さ 1-50mm の天井材に対応。

IP クラス: IP20、屋内用。



ランプ	シェード	オプション
GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24/32W* * マークのランプは同梱されていません。	乳白アクリル メタリック	調光対応についてはお問い合わせください。

■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
プルサー 172 / 乳白アクリル	LF 130 JOP	¥ 54,000	B	30 日
プルサー 172 / メタリック	LF 130 JAL	¥ 54,000	B	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Strata Micro

ストラタ マイクロ

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: リングの隙間から洩れる光が周囲の天井面をほんのりと照らす《ストラタ》の、12Vハロゲンランプ用ミニサイズ。機能的でとても美しい小型シーリングライトです。内部の反射鏡が下方に強い光をとどけます。調光器を併用すると、よりいっそう効果的な光の演出が可能です。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。

材質: スティール。内部反射鏡: アルミ、梨地仕上。

質量 / 取付: 0.3kg。切込寸法: Ø70mm。厚さ5-35mmの天井材に対応。トランス接続用コネクター付。トランス別売。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
G6.35 ローボルトハロゲンランプクリア 12V 35W (2014年LED化予定)	ホワイト

■ 専用電子トランス別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ストラタ マイクロ	57 42 903 949	¥ 32,000	B	10日
別売・スペアパーツ				
専用電子トランス (調光器併用可能型)	SDL 35-12	¥ 5,300	B	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Strata Mini/Maxi

ストラタ ミニ/マキシ

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: 3枚のリングがグレアを軽減します。上面に凹みをつけて成形されたリングが光の一部を上方向に向け、天井面をほんのり明るく照らします。そのため、天井が上品で美しい照明を持ったように見え、低い天井でも圧迫感を感じさせません。器具内部の反射板は白色塗装されていて、目に心地よい、柔らかい反射光を広げます。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。

材質: リング: キャストアルミ。 内部リフレクター: アルミ。

質量 / 取付: ミニ (Ø210mm): 2.1kg。 切込寸法 Ø150mm。 厚さ 1-50mm の天井材に対応。 マキシ (Ø270mm): 3.3kg。 切込寸法 Ø235mm。 厚さ 1-40mm の天井材に対応。 本体へのリングの取付はマグネット着脱方式。

IP クラス: IP20。 屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	オプション
Ø210 (ミニ) Ø270 (マキシ)	GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24/32W* (Ø210) LED 21W 3000K (Ø270) LED 21W 4000K (Ø270) * マークのランプは同梱されていません。	ホワイト	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ストラタ マキシ (Ø270) / LED 3000K	57 42 904 906	¥ 88,000	B	30 日
ストラタ マキシ (Ø270) / LED 4000K	58 42 904 919	¥ 88,000	B	60 日
ストラタ ミニ (Ø210) / FHT	LF 134 JWH	¥ 56,000	B	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Zirkon

ジルコン

デザイン: C.F. ミュラー・アーキテクト

コンセプト: 厚さ5mmのポリカーボネート製ディスクが、天井面に浮いたように見えます。中央部分は半透明のシルクスクリーンでフロスト処理され、拡散光を広げます。ディスクのエッジ部分は透明ですが、マット処理された側面が発光し、天井面をほんのり照らし、建築空間に繊細な光のアイデンティティを与えます。

色 / 仕上: 半透明シルクスクリーンプリント、フロスト処理 (エッジは透明)。

材質: ディスク: ポリカーボネート、本体ライトユニット (埋込部): スティール、リフレクター: アルミ マット仕上。

質量 / 取付: Ø251: 2.2kg. Ø283: 3.3kg. Ø251 切込寸法: Ø205mm. Ø283 切込寸法: Ø235mm. 厚さ1-40mmの天井材に対応。本体へのディスクの取付はマグネット着脱方式。

IPクラス: IP20. 屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	オプション
Ø251 Ø283	LED 22W 3000K (Ø251) LED 22W 4000K (Ø251) LED 43W 3000K (Ø283) LED 43W 4000K (Ø283)	半透明シルクスクリーン (ポリカーボネート)	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ジルコン / Ø251 LED 22W 3000K	LF 149 JFR	¥ 60,000	B	30日
ジルコン / Ø251 LED 22W 4000K	LF 150 JFR	¥ 60,000	B	60日
ジルコン / Ø283 LED 43W 3000K	57 42 904 799	¥ 68,000	B	30日
ジルコン / Ø283 LED 43W 4000K	57 42 904 809	¥ 68,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Albertslund Ceiling

アルバスルン シーリング

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン

コンセプト: グレアカットリング、4本の支柱、ランプカバーのシンプルな構成です。プレーンな円形のシェード“サターンリング”付と、サターンリングなしの2タイプ。リング付タイプは、ランプの直接光とリングで反射される間接光を下方へ放ちます。サターンリングなしのタイプは、天井方向に光が抜け、空間の広がりを照らします。

色 / 仕上: 白、グレー色粉体塗装、または溶融亜鉛メッキ。

材質: リング: アルミ (溶融亜鉛メッキタイプはスチール)。器具取付部: キャストアルミ。ランプカバー: ガラス。

質量 / 取付: 1.5kg-3kg。天井直付型。

IPクラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	シェード	ランプカバー	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプクリア 60W形45W	ホワイト 溶融亜鉛メッキ	サターンリング付 サターンリングなし (ホワイトタイプのみ)	クリアガラス	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球クリア 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	クリアガラスカバー 下面フロストガラスカバー

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アルバスルン シーリング / サターンリング付 ホワイト	57 42 903 198	¥ 58,000	B	10日
アルバスルン シーリング / サターンリング付 溶融亜鉛メッキ	LE 101 JGL	¥ 68,000	B	90日
アルバスルン シーリング / サターンリングなし ホワイト	57 42 903 091	¥ 52,000	B	10日

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: ランプカバー / クリアガラス	57 43 590 568	¥ 9,500	B	10日
スペアパーツ: ランプカバー / 下面フロストガラス	57 43 590 814	¥ 9,500	B	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Circle Surface-mounted

LP サークル 直付型

デザイン: ミケル・ベードホルム / KHR アーキテクト


コンセプト: 拡散光を広げる円形シーリングライト。光の透過効率に優れたアクリル製ディフューザー (乳白カバー) を使用しています。ディフューザーの周りを深さのある白い (又はカラーの) リング面が縁どるため、浅いアングルのポジションから光源部を見えにくくします。周囲のリング面は下向きに5度広げており、光を反射して目に快適なグラデーションを生み、デコラティブな要素となります。2つのサイズ、4種の取付タイプ (埋込、半埋込、直付、ペンダント) があり、多くの建築プロジェクトのさまざまな場所で使えます。直付タイプは天井面から34mm下に浮き、視覚的軽さを演出します。

色 / 仕上: ホワイト、ブラック、レッド、ライトブルー。粉体塗装。

材質: トリムリング (リフレクター): 深絞り成形アルミニウム。ディフューザー (カバー): アクリルマット仕上。

質量 / 取付: 5kg。天井直付型。電源ユニット内蔵。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	オプション
LED 30W 3000K LED 30W 4000K	ホワイト ブラック レッド ライトブルー	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP サークル 直付型 / LED 3000K ホワイト	57 42 909 914	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 3000K ブラック	57 42 909 930	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 3000K レッド	57 42 909 956	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 3000K ライトブルー	57 42 909 972	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 4000K ホワイト	57 42 909 927	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 4000K ブラック	57 42 909 943	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 4000K レッド	57 42 909 969	¥ 106,000	B	60日
LP サークル 直付型 / LED 4000K ライトブルー	57 42 909 985	¥ 106,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: 直付シーリング

Silverback Ceiling/Wall

シルヴァーバック シーリング/ウォール

デザイン: KiBiSi


コンセプト: シンプルで優雅なフォルムから拡散光を放つ、直付けシーリング/ウォールライト。オパール色のカバー（ディフューザー）が、柔らい光を空間全体に広げます。ディフューザーの後背部をシルヴァー色に半メタリック処理しており、天井や壁の設置面にも光を透過します。また、半メタリック処理をした部分には天井面や壁面の色、素材が映りこみ、鏡のような効果を見せます。

色 / 仕上: 乳白色樹脂、後背部は半メタリック（鏡面）仕上。

材質: ディフューザー: アクリル、後背部はポリカーボネート、取付部: スティール。

質量 / 取付: 3kg、天井直付 / 壁付型。

IPクラス: IP20、屋内用。



ランプ	色 / 仕上
LED 37W 3000K LED 37W 4000K	乳白アクリル

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
シルヴァーバック シーリング / LED 3000K	57 43 904 950	¥ 78,000	B	30 日
シルヴァーバック シーリング / LED 4000K	57 43 904 976	¥ 78,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Aeros

アエロス

デザイン: ロス・ラヴグローヴ


コンセプト: 《アエロス》は、ただちに人の目をひきつけます。オーガニックなフォルムの側面には無数の穴があいており、上下の面にはフィボナッチ数列のパターンを模した凹凸がエンボス加工されています。ビザンチン装飾を思わせる神秘的デザインですが、薄いアルミ素材で驚くほど軽く、製造には高度な技術を要するウルトラモダンな製品です。強い拡散光を下方に広げますが、光源はカバーされており、眩しさはありません。

色 / 仕上: ゴールデンサンド (チタニウム色)、ヘアライン仕上。または白色粉体塗装。

材質: プレス成型アルミ、アルマイト処理。アクリル製下面カバー (サテン仕上)。

質量 / 取付: 3kg、4kg。引掛シーリングへのワイヤー取付型 (ハロゲンタイプ)、ネジ取付型 (CDMタイプ)。1.5mコード付。全長 1750/1685mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	別売パーツ
E11 ハロゲンランプクリア 85W G8.5 メタルハライドランプ CDM-TC 35W* *マークのランプは同梱されていません。	ゴールデンサンド ホワイト	フランジ付延長コードユニット (CDMタイプ用)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アエロス / ハロゲン ゴールデンサンド	57 41 910 328	¥ 238,000	B	30 日
アエロス / ハロゲン ホワイト	57 41 911 602	¥ 238,000	B	30 日
アエロス / CDM* ゴールデンサンド	57 41 910 357	¥ 260,000	B	90 日
アエロス / CDM* ホワイト	57 41 911 615	¥ 260,000	B	90 日

別売・スベアパーツ				
延長コードユニット (CDMタイプ用) ゴールデンサンド	57 41 910 603	¥ 42,000	B	90 日
延長コードユニット (CDMタイプ用) ホワイト	57 41 911 657	¥ 42,000	B	90 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Airport

エアポート

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: 器具効率に優れた高天井用ペンダントです。シェードが明るい反射光を下方方向にとどけます。ナロービームタイプ(シェード反射面がアルミ梨地仕上げ)は床上約5m以上の位置に、ワイドビームタイプ(白色塗装シェード)は約4m以下の位置に吊り下げるのに適しています。1990年、ミュンヘン空港のためにデザインして以来、世界各地で使用されています。

色 / 仕上: ナロービームシェード: アルミ鏡面仕上、内面梨地仕上。ワイドビームシェード: 白色粉体塗装。コンポーネントボックス: 白色粉体塗装。

材質: シェード: アルミ。コンポーネントボックス及びボトムカップ: キャストアルミ。内部リフレクター: アルミ、鏡面仕上。ランプカバー: 耐熱ガラス。パイプ: ステンレス。

質量 / 取付: 6.8kg。ネジまたはボルト取付型。4mコード・ステンレスワイヤー付。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	配光
RX7s メタルハライドランプ CDM-TD 70W* RX7s メタルハライドランプ CDM-TD 150W** R7s ハロゲンランプクリア 300W* * マークのランプは同梱されていません。 ** マークはランプ・安定器別売。	ホワイト	ワイド (白色塗装シェード) ナロー (アルミ梨地仕上シェード)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
エアポート / CDM 150W** ワイド配光	57 41 903 937	¥ 280,000	B	90日
エアポート / CDM 150W** ナロー配光	57 41 903 584	¥ 280,000	B	90日
エアポート / CDM 70W* ワイド配光	LA 101 JWH	¥ 315,000	B	90日
エアポート / CDM 70W* ナロー配光	LA 102 JWH	¥ 315,000	B	90日
エアポート / ハロゲン* ワイド配光	LA 103 JWH	¥ 280,000	B	90日
エアポート / ハロゲン* ナロー配光	LA 104 JWH	¥ 280,000	B	90日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

AJ Royal

AJ ロイヤル

デザイン: アーネ・ヤコブセン

コンセプト: 簡素で上品な半球形フォルム。上部のルーバーが反射・拡散させる光のディテイルが美しく、天井面に向けても光を放つため、部屋を豊かな雰囲気満たします。Ø500タイプには内部シェードが組み込まれ、Ø370タイプには下面カバーが付属しているので、下から見ても光源の眩しさを感じさせません。1959年にコペンハーゲンのロイヤルホテルのためにデザイン、翌年より既製品化されました。

色 / 仕上: 白色塗装。

材質: シェード: アルミ。ルーバー: スティール。Ø370用下面カバー: アクリル。

質量 / 取付: 2.1kg、3kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1750/1745mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø370 Ø500	E17 ミニクリプトンランプホワイト 75W×3 (Ø370) E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W×4 (Ø500)	ホワイト	Ø370: E17 電球形蛍光灯 A10W形 Ø500: E26 電球形蛍光灯 A15W形 Ø500: E26 白熱電球ホワイト 60W E17/E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ ロイヤル / Ø370	57 41 909 009	¥ 86,000	A	10 日
AJ ロイヤル / Ø500	LB 102 JWH	¥ 108,000	A	10 日

別売・スペアパーツ

フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Albertslund Pendant

アルバスルン ペンダント

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン


コンセプト: プレーンなシェードとグレアカットリング、ガラスカバーのシンプルな組み合わせが、きらっとした美しい光の印象を生みだします。複数並べて使うと空間のなかに軽快なリズム感が生まれます。亜鉛メッキタイプはラフで荒削りな仕上です。

色 / 仕上: 白色、グレー色粉体塗装、または溶融亜鉛メッキ。

材質: ランプカバー: ガラス。器具トップ: キャストアルミ。シェード及びグレアカットリング: アルミ (溶融亜鉛メッキタイプはスチール)。

質量 / 取付: 白、グレー: 1.7kg。溶融亜鉛メッキ: 2.2kg。引掛シーリング取付型。フランジ付、コードハンガー付。1.5mコード付。全長 1800mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプクリア 60W形 45W	ホワイト グレー 亜鉛メッキ	クリアガラス	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球クリア 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	ランプカバー: クリアガラス ランプカバー: 下面フロストガラス

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アルバスルン ペンダント / ホワイト	57 41 903 238	¥ 58,000	B	10日
アルバスルン ペンダント / グレー	57 41 903 241	¥ 58,000	B	10日
アルバスルン ペンダント / 溶融亜鉛メッキ	57 41 903 267	¥ 65,000	B	10日

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: ランプカバー / クリアガラス	57 43 590 568	¥ 9,500	B	10日
スペアパーツ: ランプカバー / 下面フロストガラス	57 43 590 814	¥ 9,500	B	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Campbell 210

キャンベル 210

デザイン: ルイーズ・キャンベル


コンセプト: 木立の隙間から差し込む自然光のような印象を生む《キャンベル275》をスケールダウンしたものです。吹きガラス製の二重の相似形シェードにフロスト加工されたストライプが交互の高さで重なり合い、光源の眩しさをカットします。2枚のシェードとそのストライプが、光のグラデーションと立体感を感じさせます。

色 / 仕上: 透明ガラス (ストライプ部分はサンドブラスト加工)。

材質: 透明吹きガラス。

質量 / 取付: 3.5kg。引掛シーリングへの簡易取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5m ステンレスワイヤー付コード。全長 1750mm。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 ミニレフランプ 45W	クリアガラス (フロストストライプ)	E17 電球形蛍光灯 A15W 形 E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリアント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
キャンベル 210	57 41 909 863	¥ 88,000	A	10 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Campbell 275

キャンベル 275

デザイン: ルイーズ・キャンベル


コンセプト: 吹きガラス製の二重の相似形シェードにフロスト加工されたストライプが交互の高さに重なり合い、光源の眩しさをカットします。2枚のシェードとそのストライプが光のグラデーションと立体感が生み、木立の隙間から差し込む自然光のような印象をもたらします。下方には強い直接光を、周囲にはソフトな拡散光を広げます。2005年には荣誉あるiF賞金賞を受賞。

色 / 仕上: 透明ガラス (ストライプ部分はサンドブラスト加工)。

材質: 透明吹きガラス。

質量 / 取付: 7.5kg。引掛シーリングへの簡易取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mステンレスワイヤー付コード。全長 1900mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 レフランプ 100W (ビーム角 60°)	クリアガラス (フロストストライプ)	E26 電球形蛍光灯 D25W 形 東芝製 E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
キャンベル 275	57 41 909 601	¥ 114,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Collage 450

コラージュ 450

デザイン: ルイズ・キャンベル

コンセプト: 《コラージュ600》を、住宅やレストランで使いやすいサイズにスケールダウンしたものです。3重のアクリルシェードにレイザーカットされたいくつもの楕円パターンが、光源の眩しさを遮り、木漏れ日に似た心地よい光と、淡い影絵のような効果を生みます。太陽光線が木々の枝葉を通り抜けるときの、光と影の移ろいにインスピレーションを得てデザインされました。下面にはオプションでアクリルカバーを取付けることもできます。

色 / 仕上: スノー・ホワイト (白)、スモーク・スクリーン (ベージュ)、ジューシー・オレンジ、レモン・イエロー、ホット・リップス (ピンク) の5色。

材質: レイザーカット・アクリル。

質量 / 取付: 3kg. 引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1880mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	別売パーツ
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	スノー・ホワイト (白) スモーク・スクリーン (ベージュ) ホット・リップス (ピンク) ジューシー・オレンジ レモン・イエロー	E26 電球形蛍光灯 A/G25W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED電球 (ホームページをご覧ください)	ボトムカバー トップカバー (出荷時組み込み専用。)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
コラージュ 450 / スノー・ホワイト (白)	57 41 910 726	¥ 98,000	A	10日
コラージュ 450 / スモーク・スクリーン (ベージュ)	57 41 910 742	¥ 106,000	A	60日
コラージュ 450 / ホット・リップス (ピンク)	57 41 910 739	¥ 106,000	A	60日
コラージュ 450 / ジューシー・オレンジ (オレンジ)	57 41 910 768	¥ 106,000	A	60日
コラージュ 450 / レモン・イエロー (黄)	57 41 910 755	¥ 106,000	A	60日

別売・スペアパーツ				
ボトムカバー	57 41 091 629	¥ 7,000	A	10日
トップカバー (出荷時組み込み専用)	57 41 091 632	¥ 5,000	A	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

※ 2014年末より、以下のマット仕上げの新しい4色に切り替え予定です。

色 / 仕上	
マットホワイト	¥ 98,000
ローズ	¥ 106,000
ブルー・グレー	¥ 106,000
ダーク・グリーン	¥ 106,000

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Collage 600

コラージュ 600

デザイン: ルイーズ・キャンベル


コンセプト: 3重のアクリルシェードにレーザーカットされたいくつもの楕円パターンが、光源の眩しさを遮り、木漏れ日に似た心地よい光と、淡い影絵のような効果を生みます。太陽光線が木々の枝葉を通り抜けるときの、光と影の移ろいにインスピレーションを得てデザインされました。下面にはオプションでアクリルカバーを取付けることもできます。

色 / 仕上: スノー・ホワイト (白)、スモーク・スクリーン (ベージュ)、ジューシー・オレンジ、レモン・イエロー、ホット・リップス (ピンク) の5色。

材質: レザーカット・アクリル。

質量 / 取付: 5kg。引掛シーリングへの簡易取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5m ステンレスワイヤー付コード。全長 1800mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	別売パーツ
E26 白熱電球ホワイト 100W	スノー・ホワイト (白) スモーク・スクリーン (ベージュ) ホット・リップス (ピンク) ジューシー・オレンジ レモン・イエロー	E26 電球形蛍光灯 G/A25W 形 E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	ボトムカバー トップカバー (出荷時組み込み)

製品名 / ヴァリエント		注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
コラージュ 600 / 白熱電球	スノー・ホワイト (白)	57 41 911 000	¥ 148,000	A	10 日
コラージュ 600 / 白熱電球	スモーク・スクリーン (ベージュ)	57 41 911 042	¥ 168,000	A	60 日
コラージュ 600 / 白熱電球	ホット・リップス (ピンク)	57 41 911 013	¥ 168,000	A	60 日
コラージュ 600 / 白熱電球	ジューシー・オレンジ (オレンジ)	57 41 911 026	¥ 168,000	A	60 日
コラージュ 600 / 白熱電球	レモン・イエロー	57 41 911 039	¥ 168,000	A	60 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スペアパーツ				
ボトムカバー	57 41 091 878	¥ 9,000	A	10 日
トップカバー (出荷時組み込み専用)	57 41 911 152	¥ 9,000	A	10 日

※ 2014 年末より、以下のマット仕上げの新しい4色に切り替え予定です。

色 / 仕上	
マットホワイト	¥ 148,000
ローズ	¥ 168,000
ブルー・グレー	¥ 168,000
ダーク・グリーン	¥ 168,000

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Doo-Wop

ドゥー・ワップ

デザイン: ルイスポールセン社 / デンマーク海軍施設局

コンセプト: 外側のメインシェードと内側のコーンの、2つのパーツで構成され、光は上下両方向に広がります。外側のシェードには5色の塗装タイプと、真鍮ポリッシュ（無塗装）の6種類がありますが、いずれもシェード内面は白色塗装され、ソフトな光を反射します。内側コーンの開口部分から出る光を、メインシェードの内面が反射し、コーン部自体にも光を当てます。光源の直接光が下方をダイレクトに明るく照らします。1952年、ルイスポールセン社とデンマーク海軍施設局とのコラボレーションによりデザインされました。

色 / 仕上: ライトブルー、レッド、ホワイト、グリーン、ダーク・グレーは光沢塗装。真鍮バージョンはポリッシュ仕上（表面無塗装）。

材質: シェード: アルミまたは真鍮。

質量 / 取付: 0.8、1.1kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1700mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W	ホワイト ダーク・グレー レッド ライトブルー グリーン 真鍮	E26 電球形蛍光灯 A15W 形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ドゥー・ワップ / ホワイト	57 41 913 286	¥ 42,000	A	10 日
ドゥー・ワップ / ダーク・グレー	57 41 913 299	¥ 42,000	A	10 日
ドゥー・ワップ / レッド	57 41 913 312	¥ 42,000	A	10 日
ドゥー・ワップ / ライトブルー	57 41 913 309	¥ 42,000	A	10 日
ドゥー・ワップ / グリーン	57 41 913 325	¥ 42,000	A	10 日
ドゥー・ワップ / 真鍮	57 41 913 338	¥ 68,000	A	10 日

別売・スペアパーツ

フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Enigma 425

エニグマ 425

デザイン: 内山章一

コンセプト: 宙に漂う4枚の光のウイング。光の彫刻のような印象が、洗練された日本のミニマリズムを感じさせます。グレアを完全にカットする4枚のアクリルシェードは極細のワイヤーで吊られています。柔らかい透過光を下方にたっぷりととどけます。光源の光を直接受けるシェードの上面はマット仕上、下面は光沢仕上げとしています。2004年iF賞受賞。

色 / 仕上: 半透明アクリル、上面マット仕上。

材質: シェード: 射出成型アクリル、ソケットカバーおよびパイプ: アルミヘアライン仕上。ワイヤー: ステンレス。

質量 / 取付: 1.5kg、引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1910mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E11 Ø50 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ 65W	アルミヘアライン	E11 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
エニグマ 425	57 41 909 180	¥ 72,000	A	10 日

別売・スペアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Enigma 545

エニグマ 545

デザイン: 内山章一


コンセプト: 空中に漂う光の彫刻のような美しさが世界中で評価を得ている《エニグマ》の5枚シェード・ヴァージョンです。一般住宅よりもやや天井の高いレストランやオフィス、パブリック・スペースにフィットするよう、サイズと光量をアップさせています。光源はハロゲンタイプまたは CDM タイプ。

色 / 仕上: 半透明アクリル、上面マット仕上。

材質: シェード: 射出成型アクリル、ソケットカバーおよびパイプ: アルミヘアライン仕上、ワイヤー: ステンレス。

質量 / 取付: 2kg-4kg、引掛シーリング取付型、フランジ、コードハンガー付、1.5mコード付、全長 2070/2125 (6120) mm。

IP クラス: IP20、屋内用。



ランプ	色 / 仕上	コード長さ	他の適合ランプ (お客様手配)
E11 Ø70 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ 75W GX10 メタルハライドランプ CDM-Rm 20W (ビーム角 40°) * * マークのランプは同梱されていません。	アルミヘアライン	ノーマル ロング (CDM 用のみ)	E11 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー (ダイクロイックミラーランプタイプ用) 別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
エニグマ 545 / ダイクロイックハロゲン	57 41 909 960	¥ 118,000	A	10 日
エニグマ 545 / CDM*	57 41 910 263	¥ 220,000	B	60 日
エニグマ 545 / CDM* ロングタイプ	57 41 910 276	¥ 238,000	B	60 日

別売・スペアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用、P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用、P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Enigma 825

エニグマ 825

デザイン: 内山章一


コンセプト: 洗練された日本のミニマリズムを感じさせる《エニグマ 425》のもとになったオリジナルデザインです。高天井の建築空間を想定して設計されています。ハイパワーな光源の光を7枚のアクリルシェードを透過させて柔らかい光に変え、大空間を心地良い光で満たします。光源の光を直接受けるシェード上面はマット仕上、下面を光沢仕上としています。2007年 iF 賞受賞。

色 / 仕上: 半透明アクリル、上面マット仕上。

材質: シェード: 射出成型アクリル、ソケットカバーおよびパイプ: アルミヘアライン仕上、ワイヤー: ステンレス。

質量 / 取付: 7kg、ネジ取付型、フランジ付、1.5mコード・ステンレスワイヤー付 (全長Max 3000mm)、吊高さはフランジ内のワイヤー調節金具で調整、延長コードユニット別売。

IPクラス: IP20、屋内用。



ランプ	色 / 仕上	別売パーツ
G12 メタルハライドランプ CDM-T 35W* G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* *マークのランプは同梱されていません。	アルミヘアライン	フランジ付延長コードユニット

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
エニグマ 825 / CDM 35W*	57 41 909 533	¥ 380,000	B	60 日
エニグマ 825 / CDM 70W*	57 41 909 546	¥ 380,000	B	60 日

別売・スベアパーツ				
フランジ付延長コードユニット	57 41 909 575	¥ 49,000	B	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

LC Shutters

LC シャッターズ

デザイン: ルイズ・キャンベル


コンセプト: よろい戸の隙間から漏れているかのような光が、目に心地良い印象を与え、部屋にソフトな光を拡げます。下方へ十分に明るい光を向けますが、シェード内のランプはカバーされた、100% グレア・フリーの照明です。眩しさの減少と、光を部屋に拡げることとのバランスを、一枚の金属シェードを巧みに加工することでデザインしています。カラー・ヴァージョンには日本の春からインスピレーションを得た色を採用しています。モダンで美しいデザインが、ダイニングスペースのほかオフィスのミーティングテーブルでも、コミュニケーションを促す優しい雰囲気をつくれます。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。カラーヴァージョンはカラー・フォイル貼付。

材質: シェード: アルミ。サスペンション: ダイキャストアルミ。ランプカバー (ディフューザー): ポリエチレン。カラー・フォイル: ポリカーボネート。

質量 / 取付: 3kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1800mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	ホワイト カラー	E26 電球形蛍光灯 D25W形 東芝製 E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
LC シャッターズ / ホワイト	57 41 911 408	¥ 58,000	A	10 日
LC シャッターズ / カラータイプ	57 41 911 411	¥ 68,000	A	10 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スベアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

LP Centrum

LP セントラム

デザイン: クート・ノアゴー & ポール・ヘニングセン


コンセプト: グレアがまったくない間接照明でありながら、優れた器具効率を誇る高天井用の大型ペンダントです。上面を光沢塗装、下面をマット塗装で塗り分けた 10 枚のシェードが柔らかな反射光を生み、大きな建築空間を美しい光で明るく照らします。ヘニングセンがデンマークのオーフス大学のホールのためにデザインした《スパイラル ペンダント》を、1990 年にリ・デザインしたものです。

色 / 仕上: 白色塗装。シェード上面は光沢仕上、下面はマット仕上。

材質: シェード: アルミ。フレーム: 押出成型アルミ。

質量 / 取付: 13kg。ボルト取付型。フランジ付。4m コード、ステンレスワイヤー付。吊り高さはフランジ内で調整。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
E26 メタルハライドランプ CDM-TP 150W* * マークのランプは同梱されていません。	ホワイト

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP セントラム	LA 121 JWH	¥ 880,000	B	90 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Charisma King

LP カリスマ キング

デザイン: PLH デザイン as


コンセプト: スタイリッシュな高天井用ペンダントで、下方に強い光を放ちます。中間の2枚の乳白色リングは光源の光を正確に受け、横方向へのグレアをカットするとともに、その反射光によって器具自体のフォルムにも光をあてます。配光タイプには、ミディアム配光 (リフレクター内部を白色塗装) と、より強い光を下方に向けるナロー配光 (リフレクター内部をメタリック塗装) の2種類があります。2001年に栄誉あるデンマーク・デザイン賞受賞。

色 / 仕上: アルミ色塗装、マットメタリック仕上、または白色塗装。

材質: カバー: 射出成型クリアアクリル。リフレクター: アルミ。中間リング: 乳白色ポリカーボネート。ハウジング: キャストアルミ。

質量 / 取付: 6-6.5kg。ネジ取付型。フランジ付。4mコード・ステンレスワイヤー付。吊高さはフランジ部のワイヤー調節金具で調整。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	配光
LED 57W 3000K LED 57W 4000K E26 メタルハライドランプ CDM-TP 70W* E11 ハロゲンランプクリア 250W* *マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 ホワイト	ナロー ミディアム

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP カリスマ キング / LED 3000K アルミ色 ナロー配光	57 41 911 880	¥ 248,000	B	60日
LP カリスマ キング / LED 3000K アルミ色 ミディアム配光	57 41 911 893	¥ 248,000	B	60日
LP カリスマ キング / LED 3000K ホワイト ナロー配光	57 41 911 929	¥ 248,000	B	60日
LP カリスマ キング / LED 3000K ホワイト ミディアム配光	57 41 911 932	¥ 248,000	B	60日
LP カリスマ キング / LED 4000K アルミ色 ナロー配光	57 41 911 903	¥ 248,000	B	90日
LP カリスマ キング / LED 4000K アルミ色 ミディアム配光	57 41 911 916	¥ 248,000	B	90日
LP カリスマ キング / LED 4000K ホワイト ナロー配光	57 41 911 945	¥ 248,000	B	90日
LP カリスマ キング / LED 4000K ホワイト ミディアム配光	57 41 911 958	¥ 248,000	B	90日
LP カリスマ キング / CDM* アルミ色 ナロー配光	57 41 904 622	¥ 228,000	B	60日
LP カリスマ キング / CDM* アルミ色 ミディアム配光	57 41 904 664	¥ 228,000	B	60日
LP カリスマ キング / CDM* ホワイト ナロー配光	57 41 908 660	¥ 228,000	B	60日
LP カリスマ キング / CDM* ホワイト ミディアム配光	57 41 908 673	¥ 228,000	B	60日
LP カリスマ キング / ハロゲン* アルミ色 ナロー配光	57 41 909 711	¥ 188,000	B	60日
LP カリスマ キング / ハロゲン* アルミ色 ミディアム配光	57 41 909 724	¥ 188,000	B	60日
LP カリスマ キング / ハロゲン* ホワイト ナロー配光	57 41 908 686	¥ 188,000	B	60日
LP カリスマ キング / ハロゲン* ホワイト ミディアム配光	57 41 908 699	¥ 188,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

LP Charisma Queen

LP カリスマ クイーン

デザイン: PLHデザイン as


コンセプト: 下方へ強い光を放つ高天井用ペンダント《LPカリスマ キング》を、光の拡散性が高い蛍光灯のためにリ・デザインしたものです。ミーティングテーブルの上方など、《カリスマ キング》に比べて低めに設置するのも適し、下方に柔らかい光をとどけます。透明度の高いアクリル製コーンの内部に5枚のシェードが重なり、各シェードの隙間から漏れる光がシルエットをつくれます。もちろん、スリットの間隙から光源が見えることはありません。

色 / 仕上: アルミ色塗装、マットメタリック仕上。または白色塗装。シェード内面は白色マット塗装。

材質: カバー: 射出成型クリアアクリル。シェード: スティール。

質量 / 取付: 6kg。ネジ取付型。フランジ付。4mコード・ステンレスワイヤー付。吊高さはフランジ部のワイヤー調節金具で調整。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
GX24q-5 コンパクト形蛍光灯 FHT 57W* * マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 ホワイト

■ 蛍光灯は三菱電機照明製（アマルガムインタイプ）をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP カリスマ クイーン / アルミ色	57 41 907 784	¥ 168,000	B	60日
LP カリスマ クイーン / ホワイト	57 41 908 709	¥ 168,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Circle Suspended

LP サークル ペンダント

デザイン: ミケル・ベードホルム / KHR アーキテクト


コンセプト: 拡散光を広げます。光の透過効率に優れたアクリル製ディフューザー（乳白カバー）を使用しています。ディフューザーの周りを深さのある白い(又はカラーの)リング面が縁どるため、浅いアングルのポジションから光源部を見えにくくします。周囲のリング面は下向きに5度広げており、光を反射して目に快適なグラデーションを生み、デコラティブな要素となります。器具上部の円周部からは控え目な光が漏れ、円形の輪郭をほんのり照らします。

色 / 仕上: ホワイト、ブラック、レッド、ライトブルー。粉体塗装。

材質: トリムリング (リフレクター): 深絞り成形アルミ。ディフューザー (カバー): アクリルマット仕上。

質量 / 取付: 5kg。ネジ取付型。電源ユニット内蔵。3m コード付。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	オプション
LED 30W 3000K LED 30W 4000K	ホワイト ブラック レッド ライトブルー	調光対応についてはお問い合わせください。

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP サークル ペンダント / LED 3000K ホワイト	57 41 914 450	¥ 123,000	B	60 日
LP サークル ペンダント / LED 3000K ブラック	57 41 914 476	¥ 123,000	B	60 日
LP サークル ペンダント / LED 3000K レッド	57 41 914 492	¥ 123,000	B	60 日
LP サークル ペンダント / LED 3000K ライトブルー	57 41 914 515	¥ 123,000	B	60 日
日				
LP サークル ペンダント / LED 4000K ホワイト	57 41 914 463	¥ 123,000	B	60 日
LP サークル ペンダント / LED 4000K ブラック	57 41 914 489	¥ 123,000	B	60 日
LP サークル ペンダント / LED 4000K レッド	57 41 914 502	¥ 123,000	B	60 日
LP サークル ペンダント / LED 4000K ライトブルー	57 41 914 528	¥ 123,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Moser

モザー

デザイン: アヌ・モザー


コンセプト: スウェーデンの陶芸家アヌ・モザーによる、しずくのようなオーガニック・フォルムは、ガラスを吹きはじめた時にできる、ナチュラルなカタチです。マット仕上げの吹きガラスなので、明かりを消したときにはさらっとした表情でインテリアの美しい要素となります。ソフトな拡散光を空間全体に広げるため、高めに吊り上げるアンビエント照明として適しています。大きさは3サイズ。

色 / 仕上: 乳白マットガラス。

材質: シェード: 三層吹きガラス。サスペンション: アルミ光沢仕上。

質量 / 取付: 1.1 - 2kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長 1635/1665/1725mm。

IP クラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø185 Ø205 Ø250	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W (Ø185, Ø205) E26 白熱電球ホワイト 100W (Ø250)	乳白ガラス	Ø185/Ø205: E26 電球形蛍光灯 A15W形 Ø185/Ø205: E26 白熱電球ホワイト60W Ø250: E26 電球形蛍光灯 D25W形 東芝製 Ø250: E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
モザー / Ø185	57 41 908 819	¥ 42,000	A	10 日
モザー / Ø205	57 41 908 848	¥ 47,000	A	10 日
モザー / Ø250	57 41 908 877	¥ 52,000	A	10 日

別売・スペアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Nyhavn Pendant

ニューハウン ペンダント

デザイン: アルフレッド・ホーマン

コンセプト: シェードが直接光をきっちりと下方に向けるデザインです。中間部のリングが反射する光は器具自体をほんのりと照らします。フォルムが光を、光がフォルムをかたちづくる、機能的デザインの秀作です。1976年のルイスポールセン社主催デザインコンペティション入賞作。銅タイプはソリッドな無垢の銅素材です。

色 / 仕上: ホワイト: 塗装、マット仕上。銅: ヘアライン仕上。シェード内面は白色マット仕上。

材質: シェード: アルミまたは銅。ランプカバー: ガラス。ソケットカバー及びリング: キャストアルミ、又は銅。

質量 / 取付: 1.5kg、3.4kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長 1795mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	ホワイト 銅	クリアガラス	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED電球 (ホームページをご覧ください)	ランプカバー: クリアガラス ランプカバー: 下面フロストガラス

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
ニューハウン ペンダント / ホワイト	57 41 903 209	¥ 108,000	B	10日
ニューハウン ペンダント / 銅	57 41 903 199	¥ 132,000	B	10日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: ランプカバー / クリアガラス	57 43 590 513	¥ 11,000	B	10日
スペアパーツ: ランプカバー / 下面フロストガラス	57 43 590 526	¥ 18,000	B	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Pakhus

パークフース

デザイン: エリック・ミュラー設計事務所

コンセプト: もっともシンプルなデザインのペンダントライトです。グレアカットリングが眩しさを抑え、きらめく光の印象を生みます。18世紀に建てられた倉庫を1982年にデンマーク外務省がレセプション・会議棟として改築した際、天井の梁の間に高く取付けて天井面を照らす効果を得るためにデザインされました。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。

材質: スティール。

質量 / 取付: 0.6kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1750mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプクリア 60W形 45W	ホワイト	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球クリア 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
パークフース	LB 101 JWH	¥ 19,000	A	10日
別売・スペアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 2/1 Pendant

PH 2/1 ペンダント

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 現在製造されている3枚シェードのPHランプのなかで最小のものです。眩しさのない心地よい光を生むために、すべてのシェードの内側をフロスト加工しています。小さいながらも光の特性は秀逸で、ひとや物を柔らかく照らします。テーブルやカウンターなどの上に複数並べて吊り下げるのに適しています。1998年に復刻発売。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。ソケットカバー: アルミ。

質量 / 取付: 0.7kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1625mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W	乳白ガラス	E17 電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ネオボールZリアル E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 2/1 ペンダント	57 41 904 376	¥ 60,000	A	10日

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 41 084 898	¥ 18,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 084 940	¥ 10,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 084 953	¥ 9,000	A	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 2/1 Stem Fitting

PH 2/1 ステム・フィティング

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 六角形の“ステム”(幹)に、3枚シェードのPHランプを3灯組み合わせたミニシャンデリア。テーブル上にある物を明るく照らしだし、着席した人の顔にも自然な陰影をつける、美しい照明です。ステムタイプのPHランプは1930年代にさかんに製造されたスタイルで、当時のオリジナルは現在では入手困難なコレクターズ・アイテムとなっています。良質なクラフツマンシップが生み出す品位があり、スイッチを入れた時と消した時、両方の状態で空間に上質な雰囲気を与えます。

色/仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。ステム: 真鍮。ソケットカバー: アルミ。

質量/取付: 3.2kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1850mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色/仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W×3	乳白ガラス	E17 電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ネオボールZリアル E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

■フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 2/1 ステム・フィティング	57 41 909 261	¥ 220,000	A	10日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 41 084 898	¥ 18,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 084 940	¥ 10,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 084 953	¥ 9,000	A	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 3/2 Pendant

PH 3/2 ペンダント

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 光源が発する光を効率良く反射し、同時にグレアをなくした「3枚シェードのPHランプ」のシンプルな基本形です。グレア、光の反射・拡散、照明器具効率、照らされる物の自然な陰影、これらの問題にたいするヘニングセンの回答ともいえる機能的デザインで、インテリアのスタイルにかかわらず、すべてのスタイルの空間にフィットします。対数螺旋という曲線をかたちどった3枚のシェードを組み合わせ、電球のフィラメント部分が螺旋の起点に置かれています。1998年に復刻発売。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。シルヴァー・クロームメッキ、またはブラック・クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。ソケットカバー: 真鍮。

質量 / 取付: 1.5kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1600mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	シルヴァー・クローム ブラック・クローム	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 3/2 ペンダント / シルヴァー・クローム	57 41 909 038	¥ 78,000	A	10日
PH 3/2 ペンダント / ブラック・クローム	57 41 909 122	¥ 82,000	A	10日

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード (ペンダント用)	57 41 085 091	¥ 21,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 481 598	¥ 13,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 481 608	¥ 9,000	A	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 4/3 Pendant

PH 4/3 ペンダント

デザイン: ポール・ヘニングセン


コンセプト: 柔らかい光を下方にたっぷりと集める、機能美を備えたデザインです。3枚シェードの曲線に対数螺旋を採用したクラシックなPHランプのメタルヴァージョンで、下方向に柔らかい光を集めます。1966年の発表以来製造を続けているロング・セラーです。

色 / 仕上: 白色塗装マット仕上。

材質: シェード: アルミ。ボトムカバー: スティール、白色塗装。

質量 / 取付: 1kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1680mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 白熱電球ホワイト 100W	ホワイト	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 4/3 ペンダント	57 41 910 865	¥ 48,000	A	10日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スベアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 4½-4 Glass Pendant

PH 4½-4 グラスペンダント

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 1920年代末のクラシックなPHランプをリ・デザインしたものです。光の質の高さは比類なく、室内に上質な空間をもたらします。光源の光は、フロスト加工されたシェード内面で反射され、効率よく下方に向けられます。上方へは柔らかい透過光を放ち、豊かな光の雰囲気を生みだします。1981年のリ・デザイン時に、発光面積が大きいフロスト電球の眩しさを和らげるため、ブルーグレーに塗装された2枚の内部リフレクターを付け加えました。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。ボトムカバー: フロストガラス。内部リフレクター: アルミ、ブルーグレー色塗装。ソケットカバー: 押出成型アルミ。

質量 / 取付: 3.7kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。4mコード付。全長4410mm。使用電球の大きさに応じてランプ位置調整可能。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	乳白ガラス	E26 電球形蛍光灯 D25W形 東芝製 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 4½-4 グラスペンダント	57 41 903 270	¥ 240,000	A	30日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード (ペンダント用)	57 41 481 200	¥ 96,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 481 213	¥ 43,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 481 226	¥ 27,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムカバー	57 41 481 239	¥ 20,000	A	10日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 5 & PH 50

PH 5 クラシック / PH 5 コンテンポラリー / PH 50

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 1958年に発表したペンダント照明の名作。電球全体を覆い隠すグレアフリーデザイン。卓上をしっかりと照らし、テーブルを囲むひとびとの顔を柔らかく美しく照らすためには、卓上60センチの位置に吊り下げてください。P発売50周年を記念して2008年に発表した《PH 50》は、カラフルな5色のヴァリエーションがあり、シェード表面は光沢のある仕上げです。2013年発売の《PH 5 コンテンポラリー》には4色のタイプがあり、現代のインテリア・建築素材に調和する、落ち着いた色彩を採り入れています。

色 / 仕上: PH 5 クラシック: ホワイト塗装、マット仕上。青色リフレクター付。PH 50: 光沢塗装仕上 (ココナッツ・ホワイト、ワサビ・グリーン、ミント・ブルー、チリ・レッド、オリーブ・ブラック。赤色リフレクター付。PH 5 コンテンポラリー (+リフレクター色): ホワイト (+ローズ)、ローズ (+グリーン)、アーミーグリーン (+ダークグレー)、ダークグレー (+ターコイズ)。どのタイプもシェード内面はホワイト・マット仕上。

材質: シェード: アルミ。ボトムカバー: フロストガラス。フレーム: アルミ、藤色塗装 (PH 5 クラシック)、シルバー色塗装 (PH 50)、ブロンズ色塗装 (PH 5 コンテンポラリー)。

質量 / 取付: 1.9kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1790mm。可動式ソケットにより光源高調整可能。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 白熱電球ホワイト 150W	PH 5 クラシック (ホワイト) PH 5 コンテンポラリー / ホワイト PH 5 コンテンポラリー / ローズ PH 5 コンテンポラリー / ダークグレー PH 5 コンテンポラリー / アーミーグリーン PH 50 / チリ・レッド PH 50 / ミント・ブルー PH 50 / ワサビ・グリーン PH 50 / ココナッツ・ホワイト PH 50 / オリーブ・ブラック	E26 電球形蛍光灯 D25W 形 東芝製 E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください) PH5 & PH50 用京セラ製LED電球 (当社にて別売)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 5 クラシック (ホワイト)	57 41 903 720	¥ 82,000	A	10日
PH 5 コンテンポラリー / ホワイト	57 41 912 902	¥ 85,000	A	10日
PH 5 コンテンポラリー / ローズ	57 41 912 915	¥ 85,000	A	10日
PH 5 コンテンポラリー / ダークグレー	57 41 912 931	¥ 85,000	A	10日
PH 5 コンテンポラリー / アーミーグリーン	57 41 912 928	¥ 85,000	A	10日
PH 50 / チリ・レッド	57 41 910 551	¥ 88,000	A	10日
PH 50 / ミント・ブルー	57 41 910 564	¥ 88,000	A	10日
PH 50 / ワサビ・グリーン	57 41 910 577	¥ 88,000	A	10日
PH 50 / ココナッツ・ホワイト	57 41 910 580	¥ 88,000	A	10日
PH 50 / オリーブ・ブラック	57 41 910 593	¥ 88,000	A	10日

別売・スペアパーツ

PH 5 & PH 50 用 LED 電球 (2800K 京セラ製)	LDA 18L-G/D-KCA	¥ 9,800	A	60日
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH 5-4½ & PH 6½-6

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 大きなトップシェードは水平方向に広く光を向けるためのもので、高い位置での使用を想定したPHランプです。点光源を持つクリア電球のためにデザインされており、光源を適正な位置にあわせることで4枚のシェードがきちんと光を受け、グレアが完全になります。オリジナルスケッチは1931年。大型の《6½-6》はデンマーク王立アカデミーのため1979年にリ・デザインされ1980年に既製品化。オフィスのコンサートホールのため1984年に製品化された《5-4½》は、家庭の居室空間のアンビエントライトとしても最適です。

色 / 仕上: 白色塗装、マット仕上。

材質: シェード: アルミ。反射グレアカットリング (器具中心部に設置): アルミ、下面ブルーグレー色塗装、上面白色塗装。フレーム: 真鍮、マットクロームメッキ。

質量 / 取付: PH5-4½: 2.5kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長 1810mm。PH6½-6: 5.7kg-6.5kg。ボルト取付型。フランジ付。4mコード・ステンレスワイヤー付。吊高さはフランジ内でワイヤーにより調整。PH5-4½、PH6½-6 ともに可動式ソケットを上下して光源位置調整可能。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø468 (PH 5-4½) Ø650 (PH 6½-6)	E11 ハロゲンランプクリア 215W (PH 5-4½) E26 白熱電球クリア 200W (PH 5-4½) E11 ハロゲンランプクリア 250W (PH 6½-6) E39 防爆用白熱電球クリア 500W (PH 6½-6) G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* (PH 6½-6) * マークのランプは同梱されていません。	ホワイト	PH 5-4½: E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください) E26 電球形蛍光灯 D25W 形 東芝製

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 5-4½ / 白熱電球	57 41 904 583	¥ 214,000	A	10 日
PH 5-4½ / ハロゲン	LB 106 JWH	¥ 214,000	A	30 日
PH 6½-6 / 白熱電球	57 41 904 596	¥ 320,000	B	60 日
PH 6½-6 / ハロゲン	LA 123 JWH	¥ 320,000	B	60 日
PH 6½-6 / CDM*	57 41 904 826	¥ 350,000	B	60 日

別売・スペアパーツ

フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH Artichoke

PH アーティチョーク

デザイン: ポール・ヘニングセン


コンセプト: 名作照明としてのデザイン・アイコンの地位を確立した、PHアーティチョーク。72枚すべてのシェードに光源の光が正確にあたり、器具自体を照らす美しい間接光と、グレアのない良質な光を生みます。1958年、コペンハーゲンのランエリーニュ・パヴィリオンのためにデザインされました。

色 / 仕上: 白色: 塗装。銅: ヘアライン仕上。ステンレス: ヘアライン仕上。いずれも内面は白色塗装マット仕上。

材質: 羽根: 銅、スチール、又はステンレス。フレーム: スチール、光沢クロームメッキ。ソケットカバー: アルミ、光沢クロームメッキ。

質量 / 取付: 8kg - 25kg。ボルト取付型。フランジ付。4mコード・ステンレスワイヤー付。吊高さはフランジ内で3本のワイヤーにより調整。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø480	E26 白熱電球クリア 200W (Ø480)	ホワイト	Ø480: E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください) E26 電球形蛍光灯 D26W形 東芝製
Ø600	E11 ハロゲンランプクリア 250W (Ø480, Ø600, Ø720, Ø840)	ステンレス	
Ø720	E39 防爆用白熱電球クリア 500W (Ø600, Ø720, Ø840)	銅	
Ø840	G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* (Ø600) * マークのランプは同梱されていません。		

■ Ø720およびØ840タイプへのHIDランプの使用についてはお問い合わせください。

■ Ø720およびØ840タイプは2015年LED化予定です。お問い合わせください。

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH アーティチョーク / Ø480 白熱電球 ホワイト	LA 108 JWH	¥ 830,000	A	30日
PH アーティチョーク / Ø480 白熱電球 ステンレス	LA 108 JST	¥ 830,000	A	30日
PH アーティチョーク / Ø480 白熱電球 銅	LA 108 JCP	¥ 830,000	A	30日
PH アーティチョーク / Ø480 ハロゲン ホワイト	LA 113 JWH	¥ 830,000	A	30日
PH アーティチョーク / Ø480 ハロゲン ステンレス	LA 113 JST	¥ 830,000	A	30日
PH アーティチョーク / Ø480 ハロゲン 銅	LA 113 JCP	¥ 830,000	A	30日
PH アーティチョーク / Ø600 白熱電球 ホワイト	LA 109 JWH	¥ 950,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 白熱電球 ステンレス	LA 109 JST	¥ 950,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 白熱電球 銅	LA 109 JCP	¥ 950,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 ハロゲン ホワイト	LA 114 JWH	¥ 950,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 ハロゲン ステンレス	LA 114 JST	¥ 950,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 ハロゲン 銅	LA 114 JCP	¥ 950,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 CDM* ホワイト	LA 110 JWH	¥ 980,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 CDM* ステンレス	LA 110 JST	¥ 980,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø600 CDM* 銅	LA 110 JCP	¥ 980,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø720 白熱電球 ホワイト	LA 111 JWH	¥ 1,080,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø720 白熱電球 ステンレス	LA 111 JST	¥ 1,080,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø720 白熱電球 銅	LA 111 JCP	¥ 1,080,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø720 ハロゲン ホワイト	LA 115 JWH	¥ 1,080,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø720 ハロゲン ステンレス	LA 115 JST	¥ 1,080,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø720 ハロゲン 銅	LA 115 JCP	¥ 1,080,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø840 白熱電球 ホワイト	LA 112 JWH	¥ 1,230,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø840 白熱電球 ステンレス	LA 112 JST	¥ 1,230,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø840 白熱電球 銅	LA 112 JCP	¥ 1,230,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø840 ハロゲン ホワイト	LA 116 JWH	¥ 1,230,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø840 ハロゲン ステンレス	LA 116 JST	¥ 1,230,000	A	60日
PH アーティチョーク / Ø840 ハロゲン 銅	LA 116 JCP	¥ 1,230,000	A	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH Artichoke Glass

PH アーティチョーク グラス (本アイテムは特定販売店のみでの取扱いになります)

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 名作PHアーティチョークの羽根を、ハンドメイドのマット・ガラスで製作した特別なヴァージョン。完全な間接光だけを広げるメタルタイプと異なり、ガラスタイプは内側からの透過光を周囲に広げます。繊細なガラスシェードのため、羽根の組み込みはルイス・ポールセンのスタッフが現場に赴いて行ないます。限定ショップだけの特別販売品です。

色 / 仕上: マットガラス。

材質: 羽根: ハンドメイド・マットガラス。 フレーム: スティール、光沢クロームメッキ。 ソケットカバー: アルミ、光沢クロームメッキ。

質量 / 取付: 14kg - 25kg。 ボルト取付型。 フランジ付。 4m コード・ステンレスワイヤー付。 吊高さはフランジ内で3本のワイヤーにより調整。

IPクラス: IP20。 屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø480	E26 白熱電球クリア 200W (Ø480)	マットガラス	Ø480: E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください) E26 電球形蛍光灯 D26W形 東芝製
Ø600	E39 防爆用白熱電球クリア 500W (Ø600, Ø720, Ø840)		
Ø720	G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W* (Ø600)		
Ø840	* マークのランプは同梱されていません。		

■ Ø720 および Ø840 タイプへの HID ランプの使用についてはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH アーティチョーク グラス / Ø480 白熱電球	LA 152 JFR	¥ 2,380,000	-	100 日
PH アーティチョーク グラス / Ø600 白熱電球	LA 154 JFR	¥ 2,680,000	-	100 日
PH アーティチョーク グラス / Ø600 CDM*	LA 155 JFR	¥ 2,710,000	-	100 日
PH アーティチョーク グラス / Ø720 白熱電球	LA 157 JFR	¥ 2,980,000	-	100 日
PH アーティチョーク グラス / Ø840 白熱電球	LA 159 JFR	¥ 3,280,000	-	100 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH Louvre

PH ルーブル

デザイン: ポール・ヘニングセン


コンセプト: 視覚的に美しく、グレアがないこと、照明器具効率が良いこと。この二つの条件を満たす高天井用器具として、1957年にデンマーク、スコスポーの教会のためにデザインされました。球形の器具全体がなめらかな配光特性を示すよう、光が13枚のシェードに同じ角度であたる設計となっています。

色 / 仕上: 白色塗装、マット仕上。

材質: シェード: アルミ、フレーム: 真鍮、光沢クロームメッキ、ソケットカバー: アルミ、光沢クロームメッキ。

質量 / 取付: 7.1kg、ボルト取付型、フランジ付、4mコード・ステンレスワイヤー付、吊高さはフランジ内でワイヤーにより調整。

IPクラス: IP20、屋内用。



ランプ	色 / 仕上
E39 防爆用白熱電球クリア 500W E11 ハロゲンランプクリア 250W	ホワイト

■ HID ランプの使用についてはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH ルーブル / 白熱電球	57 41 903 173	¥ 660,000	B	60 日
PH ルーブル / ハロゲン	LA 122 JWH	¥ 660,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

PH Snowball

PH スノーボール

デザイン: ポール・ヘニングセン


コンセプト: シェードの両面を光沢とマットに塗り分けており、美しい光の効果を生みだします。光源の光はすべてのシェード内面に同じ角度であたり、グレアをまったく生じないデザインです。1924年の8枚シェードのランプをリ・デザインして1958年に発表。1983年に既製品化しました。工芸品と呼ぶにふさわしい名品です。

色 / 仕上: 白色塗装。シェード外面は光沢仕上、内面はマット仕上。

材質: シェード: アルミ。フレーム及びソケットカバー: アルミ、光沢クロームメッキ。

質量 / 取付: 2.6kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1980mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 白熱電球ホワイト 200W E11 ハロゲンランプクリア 250W	ホワイト	E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください) E26 電球形蛍光灯 D26W形 東芝製

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH スノーボール / 白熱電球	57 41 903 186	¥ 226,000	A	10 日
PH スノーボール / ハロゲン	LB 105 JWH	¥ 226,000	A	30 日

別売・スベアパーツ

フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10 日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Tolddbod 120

トルボー 120

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: 装飾的で機能的な小型ペンダントです。北欧の自然からとりだしたカラフルな5色のシェードに、色鮮やかなカラー・コードを組み合わせています。シェード内には反射鏡が組み込まれ直接光を下方に放つので、カウンターなどのワークエリアをしっかりと明るくし、同時に、部屋のなかでのアクセントとなります。

色 / 仕上: シェード: ブラック・ベリーズ (黒)、クラウドディー・ホワイト、ミスティー・ブルー、イエロー・ブロッソム (以上光沢塗装仕上)、グレー・サンダー (グラファイト色テクスチュア仕上)。コード: グリーン、ターコイズブルー、パープル、ホワイト、イエロー。2015年発売《トルボー 120 デュオ》: グリーン / ブロンズ、ダーク・グレー / ターコイズ、ライト・グレー / コーラル、ホワイト / グリーン。(コードは白色)

材質: キャストアルミ。内部反射鏡: アルミ、マット仕上。

質量 / 取付: 0.5kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1640mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
G9 ハロピンランプ 40W	クラウドディー・ホワイト+ターコイズコード クラウドディー・ホワイト+ホワイトコード ブラック・ベリーズ+グリーンコード ブラック・ベリーズ+ホワイトコード グレー・サンダー+イエローコード グレー・サンダー+ホワイトコード ミスティー・ブルー+パープルコード ミスティー・ブルー+ホワイトコード イエロー・ブロッソム+ホワイトコード

トルボー120 デュオ (2015年発売):
グリーン / ブロンズ
ダーク・グレー / ターコイズ
ライト・グレー / コーラル
ホワイト / グリーン
(コードはホワイトコード)

■ フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
トルボー 120 / クラウドディー・ホワイト+ターコイズコード	57 41 910 836	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / クラウドディー・ホワイト+ホワイトコード	57 41 910 784	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / ブラック・ベリー+グリーンコード	57 41 910 823	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / ブラック・ベリー+ホワイトコード	57 41 910 771	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / グレー・サンダー+イエローコード	57 41 910 852	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / グレー・サンダー+ホワイトコード	57 41 910 810	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / ミスティー・ブルー+パープルコード	57 41 910 849	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / ミスティー・ブルー+ホワイトコード	57 41 910 807	¥ 27,000	A	10日
トルボー 120 / イエロー・ブロッソム+ホワイトコード	57 41 910 797	¥ 27,000	A	10日

別売・スペアパーツ

フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Toldebod 155/220

トルボー 155/220

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: シンプルで控えめ、上品なフォルムは、さまざまな場所に使えます。下方を重点的に照らし、三層吹きガラスを透過する柔らかい光が上方の空間へも広がります。ポール・ヘニングセンがデザインした楕円形リフレクターを、シェード形状のモチーフとしています。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。

材質: シェード: 三層吹きガラス。パイプ: ステンレス、ヘアライン仕上。

質量 / 取付: 0.8kg、1.5kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長 1585/1635mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø155 Ø220	E17 ホワイtpボールランプ 57W (Ø155) E17 ミニクリプトンランプホワイト 100W (Ø220)	乳白ガラス	E17 電球形蛍光灯 A15W形 E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

- Ø155タイプには75Wまでのミニクリプトンランプもお使いいただけます (別売)。
- フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
トルボー 155 グラスペンダント	LB 103 JOP	¥ 32,000	A	10日
トルボー 220 グラスペンダント	LB 104 JOP	¥ 42,000	A	10日

別売・スぺアパーツ

フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

ガラスシェード交換

Ø155	¥ 20,800	A	10日
Ø220	¥ 27,300	A	10日

シェードのみの販売は行っておりません。
シェード交換の際は、本体ごと当社製品部までお送りください。(送料お客様負担。)

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: ペンダント

Wohlert

ウォラート

デザイン: ヴィルヘルム・ウォラート


コンセプト: シンプルで有機的なフォルムは、1959年にデザインされたミッド・センチュリーの名作です。柔らかい光を拡散する三層吹きガラスのマットシェードは、明かりを消したときにも美しい表情を保ちます。下部開口部から直接光を落とすため、テーブルの上に低く吊り下げて使用しても効果的です。

色 / 仕上: 乳白マットガラス。

材質: シェード: 三層吹きガラス。パイプ: ステンレス、ヘアライン仕上。

質量 / 取付: 2.5-4.5kg。引掛シーリング取付型。フランジ、コードハンガー付。1.5mコード付。全長1760/1810/1860mm。

IPクラス: IP20。屋内用。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø300	E26 白熱電球ホワイト 100W (Ø300)	乳白ガラス	E26 電球形蛍光灯 G25W形 東芝製
Ø350	E26 白熱電球ホワイト 200W (Ø350, Ø400)		E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W
Ø400			E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

- Ø300タイプにも、200Wまでの白熱電球をお使いいただけます (別売)。
- フラットシーリングカバー別売。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ウォラート / Ø300	57 41 086 977	¥ 58,000	A	10日
ウォラート / Ø350	57 41 086 993	¥ 67,000	A	10日
ウォラート / Ø400	57 41 087 015	¥ 76,000	A	10日

別売・スペアパーツ				
フラットシーリングカバー / ホワイト (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JWH	¥ 4,900	A	10日
フラットシーリングカバー / ブラック (ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用。P.126)	LB 801 JBL	¥ 4,900	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AJ Table

AJ テーブル

デザイン: アーネ・ヤコブセン

コンセプト: 円と直線のラインを直角と斜角で組み合わせたストレートな表現は、ヤコブセンの建築デザインにも共通する要素であり、光を必要とする場所に向けるデザインです。テーブルランプのシェードは上下に75度可動します。ヤコブセンが1959年にコペンハーゲンのロイヤルホテルのためにフロアランプ、ウォールランプとともにデザインし、翌年に既製品化しました。

色 / 仕上: 白、黒、またはグラファイト色塗装。50周年記念色: イエロー・グリーン、レッド、ペトローリアム、グリーン・ブルー、サンド。シェード内面は白色塗装。

材質: シェード: スティール。ベース: 鋳鉄。支柱: スティール。

質量 / 取付: 2.5kg。2m 白又は黒色コード。ベース部にプッシュスイッチ付。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	ホワイト ブラック グラファイト イエロー・グリーン (50周年記念色) レッド (50周年記念色) ペトローリアム (50周年記念色) グリーン・ブルー (50周年記念色) サンド (50周年記念色)	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ テーブル / ホワイト	57 44 903 358	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / ブラック	57 44 903 361	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / グラファイト	57 44 903 400	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / イエロー・グリーン	57 44 903 594	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / レッド	57 44 903 581	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / ペトローリアム	57 44 903 578	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / グリーン・ブルー	57 44 903 565	¥ 88,000	A	10 日
AJ テーブル / サンド	57 44 903 552	¥ 88,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

OJ Table

OJ テーブル

デザイン: オーレ・イェンセン

コンセプト: “すべてのランプのアイコン”と呼べるほど、ランプらしいピュアなフォルム。シェード上下の開口部から温かみのあるソフトな光を解き放つ、というデザインコンセプトです。シェードの開き具合は、まぶしさを遮り、テーブル面に広く光を広げる角度です。また、厚く丸みを帯びたシェードはエッグ・シェルのような質感で、エッジに光が宿り、優しいシルエットを浮かびあがらせます。フォルム、材質、仕上げのすべてが光の温かさを表現するために考えられた、美しいランプです。

色 / 仕上: 白色塗装、エッグ・シェル仕上。

材質: スティール、キャストアルミ、白色粉体塗装。

質量 / 取付: 3.3kg. 2.5m コード付。ベース部にプッシュスイッチ付。

IP クラス: IP20. 屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 電球形蛍光灯 A15W 形	ホワイト	E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
OJ テーブル	57 44 903 798	¥ 70,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Panthella Table

パンテラ テーブル

デザイン: ヴァーナー・パントン


コンセプト: 均整の取れた彫刻的でタイムレスなフォルムは、パントン特有のデザインです。アクリル製の半球形シェードが柔かい拡散光を周囲の空間にひろげます。シェード先端とその内部のトランペット形ソケットカバー先端を結ぶ延長線上に電球のフィラメント部分がくるようデザインされており、パントンと個人的にも親しかったポール・ヘニングセンのランプデザインの影響がうかがえます。1971年発表。

色 / 仕上: 乳白色アクリル。

材質: シェード: 高圧成型アクリル。トップナット: 真鍮、クロームメッキ。シェードホルダー: 高圧成型クリアポリカーボネート。ベース: ABS樹脂。

質量 / 取付: 2.6kg。中間スイッチ付 2m 白色コード。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 40W 形 33W	乳白アクリル	E26 電球形蛍光灯 A15W 形 E26 白熱電球ホワイト 40W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
パンテラ テーブル	57 44 903 455	¥ 66,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 2/1 Table

PH 2/1 テーブル

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: PHシリーズ最小のテーブルランプ。デスクやテーブル、部屋のコーナーなど、いろいろな場所に光のエリアをつくり、部屋に美しさと品位を与える名作です。眩しさを取り除き、光をテーブル面と上方の空間に広げるという機能にもとづいたタイムレス・デザインであるため、どのようなスタイルの空間にも調和します。第一級のクラフツマンシップによって製造されています。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。シルヴァー・クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。トッププレート、支柱およびベース: 真鍮。

質量 / 取付: 1.3kg。ランプ位置調整可能。中間スイッチ付 3m 黒色コード。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	スペアパーツ
G9 ハロピンランプ 40W	乳白ガラス	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 2/1 テーブル	57 44 903 882	¥ 68,000	A	10 日
別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 41 084 898	¥ 18,000	A	10 日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 084 940	¥ 10,000	A	10 日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 084 953	¥ 9,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 3/2 Table

PH 3/2 テーブル

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 1927年に発表されたテーブルランプ。対数螺旋という曲線をかたちどったシェードを3枚組み合わせています。電球のフィラメントを螺旋の起点に置くと眩しいグレアが消え、同時にシェードが効率良く光を反射してテーブル上を明るくする、機能的デザインです。インテリアのスタイルにかかわらず、すべてのスタイルの空間にフィットします。1998年に復刻発売。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。シルヴァー・クロームメッキ。またはブラック・クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。トッププレート、支柱およびベース: 真鍮。

質量 / 取付: 2.5kg。ランプ位置調整可能。中間スイッチ付 3.3m 黒色コード。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W	シルヴァー・クローム ブラック・クローム	E17 電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ネオボールZリアル E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 3/2 テーブル / シルヴァー・クローム	57 44 903 264	¥ 109,000	A	10日
PH 3/2 テーブル / ブラック・クローム	57 44 901 499	¥ 120,000	A	10日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード (テーブルランプ用)	57 41 481 585	¥ 21,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 481 598	¥ 13,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 481 608	¥ 9,000	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 4/3 Table

PH 4/3 テーブル

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: マット塗装された3枚のメタルシェードは対数螺旋のカーブをかたちどったもので、柔らかく、かつ十分な光を下方に集めるため、デスクライト、読書用ライトに最適です。1967年発売以来のロングセラーとなっている、美しいテーブルランプです。

色 / 仕上: 白色塗装、マット仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: アルミ。トライアングルピース: 高圧成型ペークライト。支柱: スティール。ベース: 真鍮。

質量 / 取付: 2kg。中間スイッチ付3.9m 黒色コード。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 ミニクリプトンランプホワイト 100W	ホワイト	E17 電球形蛍光灯 A15W 形 E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 4/3 テーブル	57 44 904 519	¥ 88,000	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 4½-3½ Glass Table

PH 4½-3½ グラステーブル

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 1920年代末のクラシックなPHランプを格調高くリ・デザインしたものです。光の質の高さは比類なく、室内に上質な空間をもたらします。光源が発する光は、フロスト加工されたシェード内面で柔らかく反射され、効率よく下方に向けられるので、デスクランプとしても最適です。上方へは美しい透過光が広がり、部屋を豊かな光の雰囲気満たします。1990年のリ・デザイン時、発光面積が大きいフロスト電球の眩しさを和らげるため、ブルーグレーに塗装された2枚の内部リフレクターを付け加えました。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。内部リフレクター: アルミ、ブルーグレー色塗装。ベース及びトッププレート: 真鍮。支柱: スティール。

質量 / 取付: 10kg。使用電球の大きさに応じてランプ位置調整可能。2.5m 黒色コード。本体スイッチ付。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 白熱電球ホワイト 100W	乳白ガラス	E26 電球形蛍光灯 A/D15W 形 E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 4½-3½ グラステーブル	57 44 903 002	¥ 302,000	A	30 日
別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 44 610 722	¥ 116,000	A	10 日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 44 610 612	¥ 38,000	A	10 日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 44 610 625	¥ 24,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AJ Floor

AJ フロア

デザイン: アーネ・ヤコブセン


コンセプト: 円と直線のラインを直角と斜角で組み合わせたストレートな表現は、ヤコブセンの建築デザインにも共通する要素です。光を必要とする場所に向けるデザインです。フロアランプのシェードは上下に90度可動します。ヤコブセンが1959年にコペンハーゲンのロイヤルホテルのためにテーブルランプ、ウォールランプとともにデザインし、翌年に既製品化しました。

色 / 仕上: 白、黒、またはグラファイト色塗装。50周年記念色: イエロー・グリーン、レッド、ペトローリアム、グリーン・ブルー、サンド。シェード内面は白色塗装。

材質: シェード: スティール。ベース: 鋳鉄。支柱: スティール。

質量 / 取付: 3.5kg。フットスイッチ付2m白又は黒色コード。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	ホワイト ブラック グラファイト イエロー・グリーン (50周年記念色) レッド (50周年記念色) ペトローリアム (50周年記念色) グリーン・ブルー (50周年記念色) サンド (50周年記念色)	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ フロア / ホワイト	57 44 903 374	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / ブラック	57 44 903 387	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / グラファイト	57 44 903 413	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / イエロー・グリーン	57 44 903 549	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / レッド	57 44 903 536	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / ペトローリアム	57 44 903 523	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / グリーン・ブルー	57 44 903 510	¥ 98,000	A	10 日
AJ フロア / サンド	57 44 903 507	¥ 98,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: フロアランプ

OJ Floor

OJ フロア

デザイン: オーレ・イェンセン


コンセプト: シェードからソフトであたたかみのある光を解き放つ、というデザインコンセプトの《OJ》シリーズ。厚く丸みを帯びたシェードはエッグ・シェルのような質感で、シェードのエッジで光のシルエットが浮かびあがります。フロアタイプは読書用ライトで、シェードの形状と角度は、ソファに座ったとき手元に光が集まるよう設定されています。また、支柱の太さやスイッチの位置も、機能を重視したデザインです。

色 / 仕上: 白色塗装、エッグ・シェル仕上。

材質: スティール、キャストアルミ、白色粉体塗装。

質量 / 取付: 6.7kg. 2.5m コード付。本体支柱上部にプッシュスイッチ付。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 電球形蛍光灯 A15W 形	ホワイト	E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
OJ フロア	57 44 903 808	¥ 82,000	A	10 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Panthella Floor

パンテラ フロア

デザイン: ヴァーナー・パントン


コンセプト: 均整の取れた彫刻的でタイムレスなフォルムは、パントン特有のデザインです。アクリル製の半球形シェードが柔かい拡散光を周囲の空間にひろげます。シェード先端とその内部のトランペット形ソケットカバー先端を結ぶ延長線上に電球のフィラメント部分がくるようデザインされており、パントンと個人的にも親しかったポール・ヘニングセンのランプデザインの影響がうかがえます。1971年発表。

色 / 仕上: 乳白色アクリル。

材質: シェード: 高圧成型アクリル。トップナット: 真鍮、クロームメッキ。シェードホルダー: 高圧成型クリアポリカーボネート。支柱: スティール。ベース: ABS樹脂。

質量 / 取付: 5.5kg。フットスイッチ付2m白色コード。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 白熱電球ホワイト 100W	乳白アクリル	E26 電球形蛍光灯 A25W形 E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
パンテラ フロア	57 44 903 235	¥ 86,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: フロアランプ

PH 3½-2½ Floor

PH 3½-2½ フロア

デザイン: ポール・ヘニングセン


コンセプト: 対数螺旋のカーブをなぞって機能的にデザインされたシェードのフォルムは、インテリアのスタイルにかかわらず、どのような空間にもフィットします。下方のエリアにグレアのない柔らかい光をたっぷりととどけるため、ソファサイドの照明として最適です。上方へはソフトな透過光が広がり、周囲の空間に美しい雰囲気を与えます。1920年代末のクラシックなPHランプを2002年に復刻発売したものです。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。ベース及びトッププレート: 真鍮。支柱: スティール。

質量 / 取付: 7.5kg。使用電球の大きさに応じてランプ位置調整可能。中間フットスイッチ付 2.5m 黒色コード。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	乳白ガラス	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 3½-2½ フロア	57 44 903 426	¥ 146,000	A	10日
別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 44 162 267	¥ 36,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 44 162 241	¥ 22,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 44 162 254	¥ 20,000	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: フロアランプ

PH 4½-3½ Glass Floor

PH 4½-3½ グラスフロア

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 1920年代末のクラシックなPHランプを格調高くリ・デザインしたものです。光の質の高さは比類なく、室内に上質な空間をもたらします。光源が発する光は、フロスト加工されたシェード内面で反射され、効率よく下方に向けられるので、ソファークサイドの照明としても最適です。上方へは美しい透過光が広がり、部屋を豊かな光の雰囲気満たします。1990年のリ・デザイン時、発光面積が大きいフロスト電球の眩しさを和らげるため、ブルーグレーに塗装された2枚の内部リフレクターを付け加えました。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。内部リフレクター: アルミ、ブルーグレー色塗装。ベース及びトッププレート: 真鍮。支柱: スティール。

質量 / 取付: 15.4kg。使用電球の大きさに応じてランプ位置調整可能。中間フットスイッチ付 2.5m 黒色コード。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 白熱電球ホワイト 100W	乳白ガラス	E26 電球形蛍光灯 A/D15W形 E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 4½-3½ グラスフロア	57 44 903 028	¥ 328,000	A	30日
別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 44 610 722	¥ 116,000	A	10日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 44 610 612	¥ 38,000	A	10日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 44 610 625	¥ 24,000	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Indoor: フロアランプ

PH 80

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: アクリル製シェードが拡散するソフトな光と、赤いトップシェードによる反射光が、部屋をあたたかい雰囲気にします。ヘニングセンの生誕80周年を記念して1974年に発売したものです。

色 / 仕上: メインシェード: 乳白色アクリル。トップカバー: 黒色。トップシェード: 赤色。ベース: 黒色。支柱: 光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 高圧成型アクリル。支柱: スティール。ベース: 高圧成型ポリカーボネート。

質量 / 取付: 7.6kg。中間フットスイッチ付 2m 黒色コード。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W	乳白アクリル	E26 電球形蛍光灯 A/D15W形 E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 80	57 44 903 345	¥ 108,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Snow スノー

デザイン: ルイズ・キャンベル


コンセプト: フロアランプの既成概念を越えた、斬新なデザインの“ルーム・ライト”。舞い落ちる雪の向こうから陽が射しているような、暖かさを感じさせる光がデザイン・モチーフです。光のアートとしてだけではなく、室内の人を柔らかく照らし、周囲の空間も美しくうかびあがらせるアンビエントライト、そして、手元にきちんと光を向けるタスクライトとしての機能的な光を、併せ持っています。2009年レッドドット・デザイン賞受賞。

色 / 仕上: 透明アクリル、シルクプリント。

材質: 透明アクリル (ツインシート・サーモフォーミングによる一体成型)。おもり: スティール

質量 / 取付: 7.5kg、8kg。中間フットスイッチ付 3.5m 白色コード。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 ホワイトボール 60W + E17 ミニレフランプ 40W (ビーム角 40°) PGJ5 メタルハライドランプ CDM-Tm 20W* + GX10 メタルハライドランプ CDM-Rm 20W (ビーム角 40°)* * マークのランプは同梱されていません。	アクリル	E26 電球形蛍光灯 G15W 形 E26/E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
スノー / 白熱電球	57 44 901 703	¥ 336,000	A	60 日
スノー / CDM*	57 44 901 729	¥ 360,000	B	90 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AJ Eklipta

AJ エクリプタ

デザイン: アーネ・ヤコブセン


コンセプト: 世界中の円形ウォールライトのうち、最も美しい光を発するもののひとつ。中央部をなだらかに膨らませたハンドメイドの三層乳白ガラスが光を拡散します。背後の壁面に向けてもバック・ライトを向け、壁面でリバウンドする光が器具全体を柔らかく包み、美しい雰囲気をつくれます。また、三層ガラスは円のエッジにほのかな光の輪郭を生みます。1956年にヤコブセンがロードヴル市庁舎のためにデザインし、1959年の既製品化以来多くのアーキテクトを魅了しつづけています。3種のサイズがあり、Ø220タイプは洗面室やパウダールームなどにも最適です。

色 / 仕上: 乳白ガラス。

材質: ガラスカバー (ディフューザー): 三層吹きガラス。取付部本体: アルミまたはアルミキャスト。

質量 / 取付: 1-4.1kg。壁付専用。

IP クラス: Ø220: IP20、屋内用。Ø350 & 450: IP23、IP44 防雨型。(組込式LEDタイプはIP 20 屋内用。)



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø220 Ø350 Ø450	LED 11W 3000K (Ø350) LED 11W 4000K (Ø350) LED 28W 3000K (Ø450) LED 28W 4000K (Ø450) E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W (Ø220) E17 電球形蛍光灯 A10W形 (Ø350) E26 電球形蛍光灯 A15W形 東芝製 (Ø450)	乳白ガラス	Ø350: E17 ミニクリプトンランプ 40W Ø450: E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 白熱電球ホワイト 60W E17/E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

- LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
- 蛍光灯は電球色を同梱。
- 屋外用は電球形蛍光灯タイプ (Ø350、Ø450) です (91 ページ)。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ エクリプタ / Ø220 白熱電球 (ミニクリプトン)	57 43 903 951	¥ 42,000	A	10 日
AJ エクリプタ / Ø350 電球形蛍光灯	57 45 903 328	¥ 50,000	A	10 日
AJ エクリプタ / Ø350 LED 11W 3000K	57 43 911 121	¥ 86,000	B	30 日
AJ エクリプタ / Ø350 LED 11W 4000K	57 43 911 134	¥ 86,000	B	60 日
AJ エクリプタ / Ø450 電球形蛍光灯	57 45 903 331	¥ 58,000	A	10 日
AJ エクリプタ / Ø450 LED 28W 3000K	57 43 911 147	¥ 108,000	B	30 日
AJ エクリプタ / Ø450 LED 28W 4000K	57 43 911 150	¥ 108,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AJ Wall

AJ ウォール

デザイン: アーネ・ヤコブセン

コンセプト: 円と直線のラインを直角と斜角で組み合わせたストレートな表現です。ウォールランプのシェードは上下に60度、左右に120度可動し、光を必要な方向に向けることが可能です。ヤコブセンが1959年、コペンハーゲンのロイヤルホテルのためにデザインし、翌年に既製品化。プラグ付コードが付属しており、住宅のリノベーション等の際に壁内に電源が無い場合でも簡単に取付可能です。コードを使わず壁内電源への直接接続も可能です。

色 / 仕上: 白、黒、またはグラファイト色塗装。50周年記念色: イエロー・グリーン、レッド、ペトローリアム、グリーン・ブルー、サンド。シェード内面は白色塗装。

材質: スティール。

質量 / 取付: 1kg。2.5mのプラグ付白又は黒色コード。本体スイッチ付。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W	ホワイト ブラック グラファイト イエロー・グリーン (50周年記念色) レッド (50周年記念色) ペトローリアム (50周年記念色) グリーン・ブルー (50周年記念色) サンド (50周年記念色)	E17 電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ネオボールZリアル E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 壁内電源に接続する場合はコードを取りはずしてください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ ウォール / ホワイト	57 43 904 701	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / ブラック	57 43 904 714	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / グラファイト	57 43 904 727	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / イエロー・グリーン	57 43 909 641	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / レッド	57 43 909 638	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / ペトローリアム	57 43 909 625	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / グリーン・ブルー	57 43 909 612	¥ 68,000	A	10日
AJ ウォール / サンド	57 43 909 609	¥ 68,000	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

F+P Wall

F+P ウォール

デザイン: フォスター・アンド・パートナーズ


コンセプト: コンパクトサイズ、美しいプロポーションのミニマルデザインです。下方に光を放ち、建物の外壁、中庭、そしてインテリアでも、洗練されたアクセントライトをつくります。内部の乳白色のコーンが輝度を和らげて柔らかな拡散光を広げます。

色 / 仕上: 白、グラファイト、またはアルミ色粉体塗装。

材質: キャストアルミ。チューブ: アクリル

質量 / 取付: 1kg.

IP クラス: IP44 (LED ユニット: IP65)。防雨型。



ランプ	色 / 仕上
LED 7W 3000K LED 7W 4000K	ホワイ ト テクスチュア仕上 グラファイト テクスチュア仕上 アルミ色 テクスチュア仕上

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエ ント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェ ッショナル	
			製品区分	標準納期
F+P ウォール / LED 3000K ホワイ ト	57 43 910 083	¥ 68,000	B	30 日
F+P ウォール / LED 3000K グラファイト	57 43 910 070	¥ 68,000	B	30 日
F+P ウォール / LED 3000K アルミ色	57 43 910 067	¥ 68,000	B	30 日
F+P ウォール / LED 4000K ホワイ ト	57 43 909 874	¥ 68,000	B	60 日
F+P ウォール / LED 4000K グラファイト	57 43 909 861	¥ 68,000	B	60 日
F+P ウォール / LED 4000K アルミ色	57 43 910 096	¥ 68,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

OJ Wall

OJウォール

デザイン: オーレ・イエンセン


コンセプト: シェード開口部からソフトな光を解き放つ、というコンセプトの《OJ》シリーズ。厚く丸みを帯びたシェードはエッグ・シェルのような質感で、シェードのエッジに光が宿り、優しいシルエットが浮かびあがります。ウォールタイプはベッドサイドやキッチンコーナーなどでの使用に最適で、シェードの開きもナローです。ヘッド部分はスムーズに動かすことができ、必要な方向に光を向けます。壁内配線への接続タイプと、コンセントプラグ付コードタイプの2種。

色 / 仕上: 白色塗装、エッグ・シェル仕上。

材質: スティール、キャストアルミ、白色粉体塗装。

質量 / 取付: 1.6kg。壁内配線接続タイプ (コードなし)、又は2.5mのプラグ付白色コードタイプ。本体スイッチ付。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 電球形蛍光灯 A10W 形	ホワイト	E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。白熱電球使用不可。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
OJ ウォール / コードなし	57 43 909 900	¥ 60,000	A	10 日
OJ ウォール / コード付	57 43 909 913	¥ 60,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Oslo Uplight

オスロ アップライト

デザイン: クート・ノアゴー


コンセプト: 上方の壁面と天井面を柔らかく照らし、空間に視覚的快適性を与えるアップライトです。オフィス、廊下、ロビーなどに適しています。各シェードに光のグラデーションが生まれ、美しいアクセントライトとしても効果を発揮します。ランプ自体はアクリルカバーで覆われ、どの方向からもランプが見えないグレアフリーデザインです。1991年に、オスロのオフィスプロジェクトのためにデザインされました。

色 / 仕上: 白色塗装仕上。

材質: アルミ。バックプレート: スティール。シェード支持金具: キャストアルミ、アルミ色塗装。ランプカバー: 真空成型乳白アクリル。

質量 / 取付: 2.7kg。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
GX24q-4 コンパクト蛍光灯 FHT 42W* * マークのランプは同梱されていません。	ホワイト

■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
オスロ アップライト	57 43 904 918	¥ 105,000	B	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 2/1 Wall

PH 2/1 ウォール

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 部屋のコーナーや壁際を美しく心地よい光で満たす、小さな PH ランプです。ハンドメイドのガラスシェードの内側は眩しさを感ぜさせないようにフロスト加工しており、柔らかな光を反射します。1920 年代のオリジナルデザインを 1998 年に復刻しました。

色 / 仕上: 乳白ガラス、内面フロスト仕上。光沢クロームメッキ。

材質: シェード: 三層吹きガラス。ソケットカバー: アルミ。アーム及びフランジ: 真鍮。

質量 / 取付: 0.9kg。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W	乳白ガラス	E17 電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ネオポールZリアル E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	アッパーシェード ミドルシェード ボトムシェード

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 2/1 ウォール	57 43 903 621	¥ 78,000	A	10 日
別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: アッパーシェード	57 41 084 898	¥ 18,000	A	10 日
スペアパーツ: ミドルシェード	57 41 084 940	¥ 10,000	A	10 日
スペアパーツ: ボトムシェード	57 41 084 953	¥ 9,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH Hat

PH ハット

デザイン: ポール・ヘニングセン


コンセプト: もともとヘニングセンが自宅寝室のためにデザインし、1961年に発表したウォールライトで、温かみのある光を生むためシェード内面はローズ色に塗装されています。壁面でソフトな間接照明が得られ、広がり感のある空間をつくりだします。シェードが約60度可動するため、ベッドやソファースイドの読書灯としても適しています。

色 / 仕上: 白色塗装、マット仕上。シェード内面はローズ色塗装。

材質: スティール。

質量 / 取付: 0.9kg。本体スイッチ付。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 ミニクリプトンランプホワイト 75W	ホワイト	E17 電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ネオボールZリアル E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH ハット / コードなし	57 43 903 032	¥ 39,000	A	10 日
PH ハット / コード付	UJ 102 JWH	¥ 47,000	A	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Saturn サターン

デザイン: ヨアキム・レッパー


コンセプト: 上下2つのランプが壁面に美しい光と影のパターンを与えます。光源の大部分がカバーされ、直接光の眩しさをカットしています。エントランスホールやロビー、廊下などでのアクセントライトとして最適です。グレアを抑え、壁面、天井、床方向に光を放つブラケットして1985年にデザインされました。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。

材質: スティール。

質量 / 取付: 3kg。

IPクラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形ハロゲンランプクリア 60W 形45W×2	ホワイト	E26 白熱電球クリア 100W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
サターン	57 43 903 029	¥ 68,000	B	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Silverback Ceiling/Wall

シルヴァーバック シーリング/ウォール

デザイン: KiBiSi


コンセプト: シンプルで優雅なフォルムから拡散光を放つ、直付けシーリング/ウォールライト。オパール色のカバー（ディフューザー）が、柔らい光を空間全体に広げます。ディフューザーの後背部をシルヴァー色に半メタリック処理しており、天井や壁の設置面にも光を透過します。また、半メタリック処理をした部分には天井面や壁面の色、素材が映りこみ、鏡のような効果を見せます。

色 / 仕上: 乳白色樹脂、後背部は半メタリック（鏡面）仕上。

材質: ディフューザー: アクリル、後背部はポリカーボネート。取付部: スティール。

質量 / 取付: 3kg。天井直付 / 壁付型。

IP クラス: IP20。屋内用。



ランプ	色 / 仕上
LED 37W 3000K LED 37W 4000K	乳白アクリル

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
シルヴァーバック ウォール / LED 3000K	57 43 904 950	¥ 78,000	B	30 日
シルヴァーバック ウォール / LED 4000K	57 43 904 976	¥ 78,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Albertslund Ceiling

アルバスルン シーリング

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン

コンセプト: グレアカットリング、4本の支柱、ランプカバーのシンプルな構成です。プレーンな円形のシェード“サターンリング”付と、サターンリングなしの2タイプ。リング付タイプは、ランプの直接光とリングで反射される間接光を下方へ放ちます。サターンリングなしのタイプは、天井方向に光が抜け、空間の広がりを照らします。

色 / 仕上: 白、グレー色粉体塗装、または溶融亜鉛メッキ。

材質: リング: アルミ (溶融亜鉛メッキタイプはスチール)。器具取付部: キャストアルミ。ランプカバー: ガラス。

質量 / 取付: 1.5kg-3kg。天井直付型。

IPクラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	シェード	ランプカバー	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプクリア 60W形 45W	ホワイト 溶融亜鉛メッキ	サターンリング付 サターンリングなし (ホワイトタイプのみ)	クリアガラス	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球クリア 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	クリアガラスカバー 下面フロストガラスカバー

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アルバスルン シーリング / サターンリング付 ホワイト	57 42 903 198	¥ 58,000	B	10日
アルバスルン シーリング / サターンリング付 溶融亜鉛メッキ	LE 101 JGL	¥ 68,000	B	90日
アルバスルン シーリング / サターンリングなし ホワイト	57 42 903 091	¥ 52,000	B	10日
別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: ランプカバー/クリアガラス	57 43 590 568	¥ 9,500	B	10日
スペアパーツ: ランプカバー/下面フロストガラス	57 43 590 814	¥ 9,500	B	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Skot Ceiling

スコット シーリング

デザイン: LK as

コンセプト: シンプルで美しいタイムレスなフォルム。100年の歴史を誇る、屋外用ランプの世界的定番、《スコット ウォール》。クロスガードタイプは、シーリングランプとしても活躍します。パワフルな光を発し、耐久性も抜群です。

色 / 仕上: アルミ色、またはグラファイト色粉体塗装。カバーはクリア、または乳白色。

材質: 本体ベース: ダイキャストアルミ。カバー: 射出成型ポリカーボネート、抗紫外線タイプ。

質量 / 取付: 2.5kg。壁付 / 天井直付型。

IPクラス: IP66。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー
LED 15W 3000K LED 15W 4000K	アルミ色 グラファイト テクスチャ仕上	クロスガード + クリアポリカーボネート クロスガード + 乳白ポリカーボネート

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

			A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
スコット シーリング / LED 3000K クロスガード+クリアカバー アルミ色	57 43 911 244	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 3000K クロスガード+クリアカバー グラファイト	57 43 911 202	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 3000K クロスガード+乳白カバー アルミ色	57 43 911 260	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 3000K クロスガード+乳白カバー グラファイト	57 43 911 228	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 4000K クロスガード+クリアカバー アルミ色	57 43 911 325	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 4000K クロスガード+クリアカバー グラファイト	57 43 911 286	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 4000K クロスガード+乳白カバー アルミ色	57 43 911 341	¥ 68,000	B	60 日
スコット シーリング / LED 4000K クロスガード+乳白カバー グラファイト	57 43 911 309	¥ 68,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AJ 50 Wall

AJ 50 ウォール

デザイン: アーネ・ヤコブセン


コンセプト: アーネ・ヤコブセンがSASロイヤルホテルのためにデザインした名作、《AJウォール》をひとまわり大きくした屋外用です。(AJテーブルランプのシェードと同サイズです。) シェード内面は白色塗装されており、柔らかい拡散光で効率良く下方を照らします。

色 / 仕上: 黒、白、またはアルミ色粉体塗装、テクスチャ仕上。シェード内面は白色塗装。

材質: キャストアルミ。

質量 / 取付: 2kg。

IPクラス: IP65。屋外用。



ランプ	色 / 仕上
LED 8W 3000K	ホワイ ト テクスチャ仕上 ブラ ック テクスチャ仕上 アルミ色 テクスチャ仕上

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリアント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ 50 ウォール / ホワイ ト	57 43 909 748	¥ 108,000	B	30日
AJ 50 ウォール / ブラ ック	57 43 909 735	¥ 108,000	B	30日
AJ 50 ウォール / アルミ色	57 43 909 751	¥ 108,000	B	30日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

AJ Eklipta

AJ エクリプタ

デザイン: アーネ・ヤコブセン


コンセプト: 世界中の円形ウォールライトのうち、最も美しい光を発するもののひとつ。中央部をなだらかに膨らませたハンドメイドの三層乳白ガラスが光を拡散します。背後の壁面に向けてもバック・ライトを向け、壁面でリバウンドする光が器具全体を柔らかく包み、美しい雰囲気をつくれます。また、三層ガラスは円のエッジにほのかな光の輪郭を生みます。1956年にヤコブセンがロードヴル市庁舎のためにデザインし、1959年の既製品化以来多くのアーキテクトを魅了しつづけています。

色 / 仕上: 乳白ガラス。

材質: ガラスカバー (ディフューザー): 三層吹きガラス。取付部本体: アルミ

質量 / 取付: 1.9、3.3kg。壁付専用。

IP クラス: Ø350 & 450: IP23、IP44 防雨型。



サイズ	ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
Ø350	E17 電球形蛍光灯 A10W 形 (Ø350)	乳白ガラス	Ø350: E17 ミニクリプトンランプ 40W
Ø450	E26 電球形蛍光灯 A15W 形 (Ø450)		Ø450: E26 電球形ハロゲンランプホホワイト 60W 形 45W E26 白熱電球ホホワイト 60W E17/E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

■ LED 内蔵の Ø350/Ø450 タイプ、および Ø220 タイプは屋内専用です (78 ページ)。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
AJ エクリプタ / Ø350 電球形蛍光灯 A10W	57 45 903 328	¥ 50,000	A	10 日
AJ エクリプタ / Ø450 電球形蛍光灯 A15W	57 45 903 331	¥ 58,000	A	10 日

* 屋内用は78ページをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Albertslund Wall

アルバスルン ウォール

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン

コンセプト: プレーンなシェードとグレアカットリング、ガラスカバーのシンプルな組み合わせが、きらっとした美しい光の印象を生み出すウォール・ライトです。1962年、コペンハーゲン郊外のアルバスルンド都市開発のため、ポール灯《アルバスルン》とともにデザインされたサステイナブル・デザインです。

色 / 仕上: 白、グレー色粉体塗装。または溶融亜鉛メッキ。

材質: ランプカバー: ガラス。リング: アルミ (溶融亜鉛メッキタイプはスチール)。アーム: ステンレス。器具トップおよびウォールボックス: キャストアルミ。

質量 / 取付: 2.2kg、3.1kg。

IP クラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形ハロゲンランプクリア 60W形45W	ホワイト グレー 溶融亜鉛メッキ	クリアガラス	E26 電球形蛍光灯 A15W形 E26 白熱電球クリア 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	ランプカバー: クリアガラス ランプカバー: 下面フロストガラス

製品名 / ヴァриант	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アルバスルン ウォール / ホワイト	57 45 903 315	¥ 68,000	B	10 日
アルバスルン ウォール / グレー	57 45 903 548	¥ 68,000	B	90 日
アルバスルン ウォール / 溶融亜鉛メッキ	LK 123 JGL	¥ 76,000	B	90 日

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: ランプカバー / クリアガラス	57 43 590 568	¥ 9,500	B	10 日
スペアパーツ: ランプカバー / 下面フロストガラス	57 43 590 814	¥ 9,500	B	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

F+P Wall

F+P ウォール

デザイン: フォスター・アンド・パートナーズ


コンセプト: コンパクトサイズ、美しいプロポーションのミニマルデザインです。下方に光を放ち、建物の外壁、中庭、そしてインテリアでも、洗練されたアクセントライトをつくります。内部の乳白色のコーンが輝度を和らげて柔らかな拡散光を広げます。

色 / 仕上: 白、グラファイト、またはアルミ色粉体塗装。

材質: キャストアルミ。チューブ: アクリル

質量 / 取付: 1kg.

IP クラス: IP44 (LED ユニット: IP65)。防雨型。



ランプ	色 / 仕上
LED 7W 3000K LED 7W 4000K	ホワイト テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上 アルミ色 テクスチャ仕上

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
F+P ウォール / LED 3000K ホワイト	57 43 910 083	¥ 68,000	B	30 日
F+P ウォール / LED 3000K グラファイト	57 43 910 070	¥ 68,000	B	30 日
F+P ウォール / LED 3000K アルミ色	57 43 910 067	¥ 68,000	B	30 日
F+P ウォール / LED 4000K ホワイト	57 43 909 874	¥ 68,000	B	60 日
F+P ウォール / LED 4000K グラファイト	57 43 909 861	¥ 68,000	B	60 日
F+P ウォール / LED 4000K アルミ色	57 43 910 096	¥ 68,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Homann M2 Wall

ホームマン M2 ウォール

デザイン: アルフレッド・ホームマン


コンセプト: 眩しさのない光で下方の壁面をきっちりと照らします。シェード上部のスリットから洩れる光が半円形のシルエットをかたちづくる、機能的で美しいデザインです。室内、屋外の両方で使え、別売のネームプレートも併用可能です。

色 / 仕上: 白色粉体塗装、またはアルミ色粉体塗装テクスチュア仕上。シェード内面は白色塗装。

材質: キャストアルミ。ランプカバーおよびスリット部: 射出成型クリアポリカーボネート。別売ネームプレート: キャストアルミ。

質量 / 取付: 2kg。

IPクラス: IP23。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	周波数	別売パーツ
GX10q-1 コンパクト蛍光灯 FDL 9W	ホワイト アルミ色 テクスチュア仕上	50Hz 60Hz	ネームプレート (ホワイト) ネームプレート (アルミ色)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ホームマン M2 ウォール / ホワイト FDL 50Hz	57 43 903 100	¥ 68,000	B	30日
ホームマン M2 ウォール / ホワイト FDL 60Hz	57 43 903 126	¥ 68,000	B	30日
ホームマン M2 ウォール / アルミ色 FDL 50Hz	57 43 903 663	¥ 68,000	B	30日
ホームマン M2 ウォール / アルミ色 FDL 60Hz	57 43 903 676	¥ 68,000	B	30日

別売・スペアパーツ				
ネームプレート ホワイト	57 43 903 456	¥ 20,000	B	10日
ネームプレート アルミ色	57 43 903 692	¥ 20,000	B	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Kipp Wall

キップ ウォール

デザイン: アルフレッド・ホーマン

コンセプト: わずかなカーブを持ったトップシェードが反射する光と、内部のディフューザーからの透過光が、広いエリアを明るく照らします。頑丈なダイキャストの成型部材と、耐久性のあるポリカーボネート製ランプカバーを使用しており、公共の建物に適しています。機能的なデザインとナチュラルな質感を持った素材が、あらゆる建築に調和します。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチュア仕上。トップシェード下面は白色塗装。

材質: キャストアルミ。アーム: 押出アルミ。カバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線タイプ。内部ディフューザー: 射出成型耐熱乳白色アクリル。

質量 / 取付: 6.4kg-7.5kg。コーン形本体に電源ユニットを収納。

IPクラス: IP55。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上
LED 35W 3000K LED 35W 4000K GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W* * マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 テクスチュア仕上

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
キップ ウォール / LED 3000K	LK 126 JAL	¥ 242,000	B	60 日
キップ ウォール / LED 4000K	LK 127 JAL	¥ 242,000	B	90 日
キップ ウォール / FHT*	LK 125 JAL	¥ 204,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Nyhavn Wall

ニューハウン ウォール

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: フォルムが光を、光がフォルムをかたちづくる、機能的デザインの秀作です。直接光をきっちりと下方に向けるシェードと、器具自体を反射光で照らす中間部のリングを組み合わせています。1976年のルイスポールセン社主催デザインコンペティション入賞作。ソリッドな銅素材タイプは、屋外で使用するうちに表面に緑青を形成し、時とともに味わい深い質感となります。

色 / 仕上: 白: 塗装、マット仕上。銅: ヘアライン仕上、表面無塗装。シェード内面は白色マット仕上。

材質: アルミまたは銅。ランプカバー: ガラス。ソケットカバー及びリング: キャストアルミまたは銅。アーム: 白: ステンレス。銅: 真鍮、銅メッキ。ウォールボックス: キャストアルミ。器具トップおよびウォールボックスカバー: アルミまたは銅。

質量 / 取付: 2kg、4.1kg。

IPクラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー	他の適合ランプ (お客様手配)	スペアパーツ
E26 電球形蛍光灯 A15W 形	ホワイト 銅	クリアガラス	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)	ランプカバー: クリアガラス ランプカバー: 下面フロストガラス

■ 銅タイプは、時の経過とともに自然に緑青が形成されるよう、表面処理をしていません。そのため、開梱時すでに斑点など不均質な表面がみられる場合があります。

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ニューハウン ウォール / ホワイト	57 45 903 292	¥ 145,000	B	60 日
ニューハウン ウォール / 銅	57 45 903 289	¥ 165,000	B	60 日

別売・スペアパーツ				
スペアパーツ: ランプカバー / クリアガラス	57 43 590 513	¥ 11,000	B	10 日
スペアパーツ: ランプカバー / 下面フロストガラス	57 43 590 526	¥ 18,000	B	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 3-2½ Wall

PH 3-2½ ウォール

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 住宅などの玄関用に開発された小さめのサイズです。柔らかい反射光をたっぷりと下方に向けるようにデザインされた3枚のシェードが、レジデンスのエントランスを美しい光で照らします。日本の家屋や庭園にも見事に調和します。

色 / 仕上: 黒色粉体塗装。シェード内面は白色塗装。

材質: ステンレス。ランプカバー: ガラス。ウォールボックス: キャストアルミ。ウォールボックスカバー: アルミ。

質量 / 取付: 2.5kg。

IPクラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形蛍光灯 A15W 形	ブラック	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH 3-2½ ウォール	57 43 904 688	¥ 98,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH Wall

PH ウォール

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: 落ち着いた佇まいを重視する住宅と建築のエントランスにふさわしい、ソリッドな銅素材は、屋外で使用されるうちに表面に緑青が形成され、時とともに味わい深い質感となっていきます。ヘニングセンが光の反射を計算して機能的にデザインした3枚シェードは、内面を白色マット塗装しており、壁と地面を明るく照らします。1966年の発表以来、建物のprestigeを決定づけるウォールライトとしての価値を保ち続けています。

色 / 仕上: 銅、ヘアライン仕上、表面無塗装。シェード内面は白色塗装。

材質: シェード: 銅。アーム: 真鍮、銅メッキ仕上。フランジプレート: 銅、キャスト。ウォールボックス: 真鍮キャスト、銅メッキ仕上。

質量 / 取付: 5.9kg.

IPクラス: IP23. 防雨型。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形蛍光灯 A15W 形	銅	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

- 銅素材は、時の経過とともに自然に緑青が形成されるよう、表面処理をしていません。そのため、開梱時すでに斑点など不均質な表面がみられる場合があります。
- 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
PH ウォール	57 43 160 710	¥ 188,000	A	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Skot Wall

スコット ウォール

デザイン: LK as

コンセプト: シンプルで美しいタイムレスなフォルム。100年の歴史を誇る、屋外用ランプの世界的定番です。20世紀初頭にデザインされて以来、洗練を重ねてきました。もともと船舶用として開発されており、抜群の耐久性を誇ります。上半分をカバーしたハーフシールド、十字形ガードをつけたクロスガードの2タイプがあります。ハイパワーのLEDを、それぞれのタイプに適した位置と向きに配置しており、光の効率にたいへん優れます。

色 / 仕上: アルミ色、またはグラファイト色粉体塗装。カバーはクリア、または乳白色。

材質: 本体ベース: ダイキャストアルミ。カバー: 射出成型ポリカーボネート、抗紫外線タイプ。

質量 / 取付: 2.5kg。壁付 / 天井直付型。

IPクラス: IP66。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー
LED 15W 3000K LED 15W 4000K	アルミ色 グラファイト テクスチャ仕上	ハーフシールド + クリアポリカーボネート ハーフシールド + 乳白ポリカーボネート クロスガード + 乳白ポリカーボネート

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

			A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
スコット ウォール / LED 3000K ハーフシールド+クリアカバー アルミ色	57 43 911 257	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 3000K ハーフシールド+クリアカバー グラファイト	57 43 911 215	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 3000K ハーフシールド+乳白カバー アルミ色	57 43 911 273	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 3000K ハーフシールド+乳白カバー グラファイト	57 43 911 231	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 3000K クロスガード+乳白カバー アルミ色	57 43 911 260	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 3000K クロスガード+乳白カバー グラファイト	57 43 911 228	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 4000K ハーフシールド+クリアカバー アルミ色	57 43 911 338	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 4000K ハーフシールド+クリアカバー グラファイト	57 43 911 299	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 4000K ハーフシールド+乳白カバー アルミ色	57 43 911 354	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 4000K ハーフシールド+乳白カバー グラファイト	57 43 911 312	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 4000K クロスガード+乳白カバー アルミ色	57 43 911 341	¥ 68,000	B	60 日
スコット ウォール / LED 4000K クロスガード+乳白カバー グラファイト	57 43 911 309	¥ 68,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Tolddbod 155 Wall

トルボー 155 ウォール

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: シンプルなフォルムが多くのアーキテクトやインテリアデザイナーを魅了している《トルボー》シリーズの、スモールサイズのウォールライトです。眩しさのない光で壁面を明るく照らします。住宅のエントランス用に開発したのですが、建築空間のインテリアに複数並べて使用してもリズム感ある効果的なアクセントライトとなります。

色 / 仕上: アルミ色または黒色粉体塗装、テクスチャ仕上。シェード内部は白色塗装。

材質: キャストアルミ。アーム: アルミ。下面カバー: レイザーカットアクリル、フロスト仕上。

質量 / 取付: 1.5kg。

IP クラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 電球形蛍光灯 A10W 形	アルミ色 テクスチャ仕上 ブラック テクスチャ仕上	E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W E17 / E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
トルボー 155 ウォール / アルミ色	57 43 904 840	¥ 58,000	A	30 日
トルボー 155 ウォール / ブラック	57 43 904 853	¥ 58,000	A	30 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Tolddbod 220 Wall

トルボー 220 ウォール

デザイン: ルイスポールセン社

コンセプト: ニュートラルで無駄のないフォルムで、グレアのない光を下方に向けます。頑丈なキャストアルミ素材と、ナチュラルな質感を打ちだした表面仕上により、あらゆる建築と調和します。反射効率を高めるためシェード内部は白色塗装しています。ポール・ヘニングセンが最後にデザインした楕円形リフレクターをもとに製品化したものです。

色 / 仕上: アルミ色または黒色粉体塗装、テクスチャ仕上。シェード内部は白色塗装。

材質: キャストアルミ。アーム: アルミ。下面カバー: クリアポリカーボネート。

質量 / 取付: 2.3kg。

IP クラス: IP43。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形蛍光灯 A15W 形	アルミ色 テクスチャ仕上 ブラック テクスチャ仕上	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W 形 45W E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
トルボー 220 ウォール / アルミ色	57 47 913 329	¥ 88,000	B	30 日
トルボー 220 ウォール / ブラック	LK 124 JBL	¥ 88,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Albertslund Bollard

アルバスルン ポラード

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン

コンセプト: グレアをカットするリングが光源の眩しさを遮り、ランプカバー内部の反射板が大部分の光を斜め下方へ向けてます。周囲の地面をしっかりと照らすよう設計されています。広場や歩道を落ち着いた光で照明し、光害のない街並をつくれます。ポール灯の《アルバスルン》と組み合わせるポラードライトとして開発しました。

色 / 仕上: グレー色粉体塗装。

材質: トップ: キャストアルミ、グレアカットリングおよび内部リフレクター: アルミ、ランプカバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線タイプ、支柱: 押出成型アルミ。

質量 / 取付: 12.5kg、埋込型。

IP クラス: IP44、防雨型。



ランプ	色 / 仕上
GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W* * マークのランプは同梱されていません。	グレー

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アルバスルン ポラード	LL 101 JGY	¥ 198,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Kipp Bollard

キップ ボラード

デザイン: アルフレッド・ホーマン

コンセプト: わずかなカーブを持ったトップシェードが反射する光と、内部のディフューザーからの透過光が、広いエリアを明るく照らします。頑丈なダイキャストの成型部材と、耐久性のあるポリカーボネート製ランプカバーを使用しており、公共のスペースに適しています。機能的なデザインとナチュラルな質感を持った素材が、建築とランドスケープに調和します。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチュア仕上。トップシェード下面は白色塗装。

材質: キャストアルミ。カバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線タイプ。内部ディフューザー: 射出成型耐熱乳白色アクリル。支柱: 押出成型アルミ。

質量 / 取付: 11.7-13kg。埋込型。支柱上部に電源ユニットを収納。

IP クラス: IP55。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上
LED 35W 3000K LED 35W 4000K GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W* * マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 テクスチュア仕上

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
■ 蛍光灯はパナソニック製、東芝ライテック製、三菱電機照明製をお使いください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
キップ ボラード / LED 3000K	LL 114 JAL	¥ 246,000	B	60 日
キップ ボラード / LED 4000K	LL 115 JAL	¥ 246,000	B	60 日
キップ ボラード / FHT*	LL 113 JAL	¥ 208,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Pagoda

パゴダ

デザイン: デザインピープルaps

コンセプト: 頑丈なキャストアルミ製ライティング・ファニチャーです。アッパーライトが座の下面で反射され、周囲の地面を明るくします。座の下面は光を反射する形状に成型されており、反射を高めるよう白色塗装しています。

色 / 仕上: グラファイトグレー粉体塗装、テクスチュア仕上。内面は白色塗装。

材質: チェア: キャストアルミ。ライトユニット: ポリカーボネート

質量 / 取付: 20kg。電源ケーブル3m 付。

IP クラス: IP66。防雨型。



ランプ	色 / 仕上
LED 4W 3000K	グラファイト テクスチュア仕上

- 3m ケーブル付。
- LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
パゴダ	LN 146 JGT	¥ 208,000	B	60 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

PH 3-2½ Bollard

PH 3-2½ ポラード

デザイン: ポール・ヘニングセン

コンセプト: プライヴェート・ガーデンのために開発された小さめのサイズです。柔らかい反射光をたっぷりと下方に向けるようデザインされた3枚のシェードが、レジデンスの外構を眩しさない光で美しく照らし、昼間とはちがった魅力を引きだします。もちろん、近隣に迷惑な光害を一切与えないのは、PHランプたるゆえんです。日本庭園とも見事に調和します。

色 / 仕上: ステンレス黒色粉体塗装仕上げ、シェード内面は白色塗装。

材質: シェードおよび支柱: ステンレス。ランプカバー: ガラス。

質量 / 取付: 7kg。埋込型。埋込部を使用せずベースプレート型としても設置可能です。

IPクラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E26 電球形蛍光灯 A15W形	ブラック	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 60W形 45W E26 白熱電球ホワイト 60W E26 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
PH 3-2½ ポラード (埋込用支柱含まず)	57 47 910 238	¥ 112,000	A	30日
A: レジデンシャル B: プロフェッショナル				
別売・スペアパーツ				
埋込用支柱	LL 801 JGL	¥ 21,000	A	10日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Rubbie ラビー

デザイン: ピーター・ピュステッド

コンセプト: デザイン・コンセプトは、“シティー・ビューティフィケーション”。耐候性に優れた EPDM ゴムを大胆に使用したラフな素材感とどっしりとしたフォルムながら、エレガントで魅惑的なボラードライトです。アーバン・ファニチュアとして、昼も夜も都市環境のデザイン性を高めます。光の質と効率の優秀さは言うまでもありません。内部のリフレクターがパワフルな LED の光を反射して水平方向にグレアのない光を広げ、街なかでの安全性、視認性を高めます。

色 / 仕上: 黒色ゴム。

材質: 本体: EPDM ゴム。カバー: ポリカーボネート。内部リフレクター: 樹脂メタリック仕上。

質量 / 取付: 17.5kg。

IP クラス: IP65。防雨型。



ランプ	色 / 仕上
LED 15W 3000K LED 15W 4000K	黒色ゴム

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ラビー / LED 3000K	57 47 911 952	¥ 295,000	B	90 日
ラビー / LED 4000K	57 47 911 965	¥ 295,000	B	90 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Skot Bollard

スコット ボラード

デザイン: LK as


コンセプト: 100年の歴史を誇る、屋外用ランプの世界的定番です。シンプルで頑強なデザイン、そして抜群の耐久性を誇ります。効率に優れたハイパワーのLEDを内蔵しています。乳白カバーのタイプを選べば拡散光が広範囲を明るくし、クリアカバーのタイプを選べばグレアのない光で地面を明るくします。

色 / 仕上: アルミ色、またはグラファイト色粉体塗装。カバーはクリア、または乳白色。

材質: U型支柱: 押出成型アルミ。本体: ダイキャストアルミ。カバー: 射出成型ポリカーボネート、抗紫外線タイプ。

質量 / 取付: 9.5-12kg。埋込型。

IPクラス: IP66。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー	取付
LED 15W 3000K LED 15W 4000K 2× LED 15W 3000K 2× LED 15W 4000K	アルミ色 グラファイト テクスチャ仕上	ハーフシールド + クリアポリカーボネート ハーフシールド + 乳白ポリカーボネート	シングル (片面) ダブル (両面)

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント				注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
スコット ボラード / LED 3000K シングル (片面) ハーフシールド+クリアカバー アルミ色				LL 105 JAL	¥ 142,000	B	60日
スコット ボラード / LED 3000K シングル (片面) ハーフシールド+クリアカバー グラファイト				LL 105 JGT	¥ 142,000	B	60日
スコット ボラード / LED 3000K シングル (片面) ハーフシールド+乳白カバー アルミ色				LL 109 JAL	¥ 142,000	B	60日
スコット ボラード / LED 3000K シングル (片面) ハーフシールド+乳白カバー グラファイト				LL 109 JGT	¥ 142,000	B	60日
スコット ボラード / LED 4000K シングル (片面) ハーフシールド+クリアカバー アルミ色				LL 106 JAL	¥ 142,000	B	90日
スコット ボラード / LED 4000K シングル (片面) ハーフシールド+クリアカバー グラファイト				LL 106 JGT	¥ 142,000	B	90日
スコット ボラード / LED 4000K シングル (片面) ハーフシールド+乳白カバー アルミ色				LL 110 JAL	¥ 142,000	B	90日
スコット ボラード / LED 4000K シングル (片面) ハーフシールド+乳白カバー グラファイト				LL 110 JGT	¥ 142,000	B	90日
スコット ボラード / 2× LED 3000K ダブル (両面) ハーフシールド+クリアカバー アルミ色				LL 107 JAL	¥ 207,000	B	60日
スコット ボラード / 2× LED 3000K ダブル (両面) ハーフシールド+クリアカバー グラファイト				LL 107 JGT	¥ 207,000	B	60日
スコット ボラード / 2× LED 3000K ダブル (両面) ハーフシールド+乳白カバー アルミ色				LL 111 JAL	¥ 207,000	B	60日
スコット ボラード / 2× LED 3000K ダブル (両面) ハーフシールド+乳白カバー グラファイト				LL 111 JGT	¥ 207,000	B	60日
スコット ボラード / 2× LED 4000K ダブル (両面) ハーフシールド+クリアカバー アルミ色				LL 108 JAL	¥ 207,000	B	90日
スコット ボラード / 2× LED 4000K ダブル (両面) ハーフシールド+クリアカバー グラファイト				LL 108 JGT	¥ 207,000	B	90日
スコット ボラード / 2× LED 4000K ダブル (両面) ハーフシールド+乳白カバー アルミ色				LL 112 JAL	¥ 207,000	B	90日
スコット ボラード / 2× LED 4000K ダブル (両面) ハーフシールド+乳白カバー グラファイト				LL 112 JGT	¥ 207,000	B	90日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Tolbød 155 Bollard

トルボー 155 ポラード

デザイン: ルイスポールセン社


コンセプト: シンプルなフォルムが多くインテリアデザイナーを魅了している《トルボー》シリーズの、スモールサイズのガーデンライト。内面を白色塗装された楕円形状のシェードが下向きに光を落とし、レジデンスの庭園や建物へのアプローチ部分を明るく照らします。近隣に光害を撒き散らすこともありません。

色 / 仕上: アルミ色または黒色粉体塗装、テクスチャ仕上。シェード内部は白色塗装。

材質: キャストアルミ。支柱: 押しアルミ。下面カバー: レイザーカットアクリル、フロスト仕上。

質量 / 取付: 5kg。埋込型。埋込部を使用せずベースプレート型としても設置可能です。

IPクラス: IP44。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	他の適合ランプ (お客様手配)
E17 電球形蛍光灯 A10W 形	アルミ色 テクスチャ仕上 ブラック テクスチャ仕上	E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W E17 LED 電球 (ホームページをご覧ください)

■ 蛍光灯は電球色を同梱。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
トルボー 155 ポラード / アルミ色 (埋込用支柱含まず)	57 47 910 432	¥ 78,000	A	30 日
トルボー 155 ポラード / ブラック (埋込用支柱含まず)	57 47 910 445	¥ 78,000	A	30 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スベアパーツ				
埋込用支柱	LL 801 JGL	¥ 21,000	A	10 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Waterfront

ウォーターフロント

デザイン: ダン・ボーエン・ハスリュー


コンセプト: もともとはヨットハーバーなどで過酷な自然環境に耐え、航行する船にも有害なグレアを与えない器具として 1983 年に開発されて以来、世界中の建築とランドスケープで使用されています。視野を遮るような眩しさがまったくなく、直接光で地面をしっかりと照らし、柔らかい反射光を広範囲に広げる機能美を備えた設計は、庭園灯のお手本のようなデザインです。頑丈なキャストアルミ素材を、建築や自然の素材と調和するナチュラルな質感で仕上げています。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチャ仕上。シェード内面は白色塗装。

材質: キャストアルミ。ランプカバー: 射出成型クリアポリカーボネート。支柱: 押出成型アルミ。

質量 / 取付: 17.8, 18.5kg。埋込型。設置後にヘッド部を 360 度任意方向回転させて固定可能です。

IP クラス: IP65。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上
LED 35W 3000K LED 35W 4000K GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 32W* * マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 テクスチャ仕上

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ウォーターフロント / LED 3000K	57 47 916 070	¥ 278,000	B	90 日
ウォーターフロント / LED 4000K	57 47 914 797	¥ 278,000	B	90 日
ウォーターフロント / FHT*	LL 102 JAL	¥ 226,000	B	90 日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Albertslund Maxi Post

アルバスルン マキシ ポスト

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン


コンセプト: 1962年にコペンハーゲン郊外の都市開発のためにデザインされた《アルバスルン》のマキシ・サイズです。長年にわたり世界各地で使用されてきた実績が、製品の完成度と信頼性の高さを物語ります。光源の眩しさを抑え、トップシェードと内部のリフレクターがポール直下から広い範囲にわたってパワフルに光をとどけます。器具自体の見え方までも美しいポールライトです。

色/仕上: アルミ色、グレー色またはグラファイト色粉体塗装、テクスチュア仕上。トップシェード及びグレアカットリングの下面・内面は白色。

材質: 本体: キャストアルミ。トップシェード: 圧縮成型FRP。フレーム: ステンレス。ランプカバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線タイプ。グレアカットリング: 射出成型ポリカーボネート (LED光源タイプはこの部分がキャストアルミ製ヒートシンク)。

質量/取付: 14kg、19kg。5mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: Ø76.3mm。灯具取付部に専用穴必要。

IPクラス: IP66。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色/仕上
LED 114W 3000K LED 114W 4000K E26 コンパクトHID ランプ 150W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチュア仕上 グラファイト テクスチュア仕上 グレー

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
■ コンパクトHID ランプはCDM-Tp 150W、HYLUX 150Wからお選びください。■ 高圧ナトリウムタイプのHYLUX (2500K) は使用できません。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
アルバスルン マキシ / LED 3000K アルミ色	57 47 918 557	¥ 340,000	B	60日
アルバスルン マキシ / LED 3000K グラファイト	57 47 918 560	¥ 340,000	B	60日
アルバスルン マキシ / LED 3000K グレー	57 47 918 573	¥ 340,000	B	90日
アルバスルン マキシ / LED 4000K アルミ色	57 47 918 586	¥ 340,000	B	90日
アルバスルン マキシ / LED 4000K グラファイト	57 47 918 599	¥ 340,000	B	90日
アルバスルン マキシ / LED 4000K グレー	57 47 918 609	¥ 340,000	B	90日
アルバスルン マキシ / コンパクトHID** アルミ色	LM 120 JAL	¥ 212,000	B	90日
アルバスルン マキシ / コンパクトHID** グラファイト	LM 120 JGT	¥ 212,000	B	90日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Albertslund Mini Post

アルバスルン ミニ ポスト

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン

コンセプト: タイムレス・デザイン、そして機能的な光。1962年にコペンハーゲン郊外の都市開発のためにデザインされました。デザインの良さと、耐久性、容易なメンテナンス性により、現在では世界中で使用されています。光源の眩しさを抑え、トップシェードと内部リフレクターがポール直下から広い範囲にわたって光をとどめます。器具自体の見え方までも美しいポールライトです。最初にデザインされて以来長い期間変わらぬ価値を保ち続ける製品として、2000年には栄誉あるデンマーク・デザイン・クラシック賞を受賞。

色 / 仕上: アルミ色、グレー色またはグラファイト色粉体塗装、テクスチャ仕上。トップシェード及びグレアカットリングの下面・内面は白色。

材質: 本体: キャストアルミ。トップシェード: 圧縮成型FRP。フレーム: ステンレス。ランプカバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線タイプ。グレアカットリング: 射出成型ポリカーボネート (LED光源タイプはこの部分がキャストアルミ製ヒートシンク)。

質量 / 取付: 7kg、10kg。5mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: Ø60.5mm。灯具取付部に専用穴必要。

IPクラス: IP66。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上
LED 58W 3000K LED 58W 4000K E26 コンパクトHIDランプ 70-100W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上 グレー

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。
■ コンパクトHIDランプはCDM-TP 70W、HYLUX 70-100Wからお選びください。■ 高圧ナトリウムタイプのHYLUX (2500K) は使用できません。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
アルバスルン ミニ / LED 3000K アルミ色	57 47 913 374	¥ 238,000	B	60日
アルバスルン ミニ / LED 3000K グラファイト	57 47 913 332	¥ 238,000	B	60日
アルバスルン ミニ / LED 3000K グレー	57 47 915 437	¥ 238,000	B	90日
アルバスルン ミニ / LED 4000K アルミ色	57 47 913 387	¥ 238,000	B	90日
アルバスルン ミニ / LED 4000K グラファイト	57 47 913 345	¥ 238,000	B	90日
アルバスルン ミニ / LED 4000K グレー	57 47 915 440	¥ 238,000	B	90日
アルバスルン ミニ / コンパクトHID** アルミ色	LM 121 JAL	¥ 160,000	B	90日
アルバスルン ミニ / コンパクトHID** グラファイト	LM 121 JGT	¥ 160,000	B	90日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Kipp Post

キップ ポスト

デザイン: アルフレッド・ホーマン

コンセプト: 広い面積のトップシェードが、柔らかくたっぷりとした反射光を周囲の地面をにとけます。中心のディフューザー部分は、グレアを抑え、なおかつ拡散光を広範囲に放つための最良のバランスを考えて設計しています。中心部、シェード、輪郭のグラデーションが輝度差を和らげ、器具自体も美しく見えます。抜群の耐久性能と高い防水、防塵性を誇ります。高い完成度のロジカルなデザインにより、1999年IF賞受賞。世界中の建築と街並に使われています。

色/仕上: グレー色粉体塗装。またはアルミ色粉体塗装、テクスチュア仕上。トップシェード: 白又は黒色、下面は白色塗装。

材質: 一体成型キャストアルミ。トップシェード: 射出成型AAS樹脂。カバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線タイプ。内部ディフューザー: 射出成型乳白色アクリル。

質量/取付: 8.5kg、13kg。5mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: Ø60.5mm (HID光源タイプ)、Ø114.3mm (LED光源タイプ)。灯具取付部に専用穴必要。

IPクラス: IP66。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色/仕上
LED 44W 3000K LED 44W 4000K LED 97W 3000K (ハイパワータイプ) LED 97W 4000K (ハイパワータイプ) E26 コンパクトHIDランプ 70-100W** **ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチュア仕上 グレー

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

■ コンパクトHIDランプはCDM-TP 70W、HYLUX 70-100Wからお選びください。■ 高圧ナトリウムタイプのHYLUX (2500K) は使用できません。

■ 片側配光用ディフューザー特注対応可能。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
キップ ポスト / LED 44W 3000K グレー	57 47 913 280	¥ 208,000	B	90日
キップ ポスト / LED 44W 3000K アルミ色	57 47 916 083	¥ 208,000	B	60日
キップ ポスト / LED 44W 4000K グレー	57 47 913 293	¥ 208,000	B	90日
キップ ポスト / LED 44W 4000K アルミ色	57 47 916 096	¥ 208,000	B	90日
キップ ポスト (ハイパワータイプ) / LED 97W 3000K グレー	57 47 918 243	¥ 258,000	B	90日
キップ ポスト (ハイパワータイプ) / LED 97W 3000K アルミ色	57 47 918 269	¥ 258,000	B	90日
キップ ポスト (ハイパワータイプ) / LED 97W 4000K グレー	57 47 918 256	¥ 258,000	B	90日
キップ ポスト (ハイパワータイプ) / LED 97W 4000K アルミ色	57 47 918 272	¥ 258,000	B	90日
キップ ポスト / コンパクトHID** グレー	LM 101 JGY	¥ 145,000	B	90日
キップ ポスト / コンパクトHID** アルミ色	LM 101 JAL	¥ 145,000	B	90日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Hint

LP ヒント

デザイン: ヘレーナ・タチアナ・エリアソン


コンセプト: 景観に馴染むシンプルで素直なデザイン。配光を対称、非対称へコントロールする、きわめて高い効率の反射板を内部に備えています。下方向のみに光を落とすベーシックタイプ、上方もほんのり照らされるオパールタイプ、さらに水平方向に光を拡散させるマットリング付オパールタイプの3タイプがあり、街並やランドスケープ、道路にいたるシチュエーションに適応します。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチャ仕上。

材質: キャストアルミ。下面カバー: 強化ガラス。上部カバー (オパールタイプ): 乳白アクリル。内部反射板: 樹脂鏡面仕上。

質量 / 取付: 13kg-15kg。5mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: Ø60.5mm 又は114.3mm。灯具取付け部には専用穴必要。

IPクラス: IP66またはIP65。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	配光	適合ポールトップ径
E26 メタルハイドランプCDM-TP 70W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチャ仕上	ベーシック オパール マットリング付オパール	Ø60 Ø115

■ 本器具の配光特性には透明形の光源が適しています。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP ヒント / ベーシック Ø60 ポールトップ径	57 47 910 542	¥ 172,000	B	90 日
LP ヒント / ベーシック Ø115 ポールトップ径	57 47 910 555	¥ 172,000	B	90 日
LP ヒント / オパール Ø60 ポールトップ径	57 47 910 568	¥ 182,000	B	90 日
LP ヒント / オパール Ø115 ポールトップ径	57 47 910 571	¥ 182,000	B	90 日
LP ヒント / マットリング付オパール Ø60 ポールトップ径	57 47 910 584	¥ 187,000	B	90 日
LP ヒント / マットリング付オパール Ø115 ポールトップ径	57 47 910 597	¥ 187,000	B	90 日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Icon Mini Basic Post

LP アイコン ミニ ベーシック ポスト

デザイン: マス・オドゴ

コンセプト: 広場や公園、街並み用の照明として開発したポール灯です。光を制御する高効率なリフレクターをシンプルなフォルムに収めています。ベーシックタイプは光を上方に透過せず、光を100% 下方に放ちます。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチャ仕上。

材質: 器具トップ: キャストアルミ、シェード: ASA樹脂、下面カバー: 熱強化ガラス、内部反射板: 樹脂鏡面仕上。

質量 / 取付: 8.5kg、9.5kg、6mコード付、別売アーム及びポールについてはお問合せください。

IPクラス: IP66、防雨型。



ランプ	色 / 仕上	アーム
LED 54W 3000K LED 54W 4000K E26 メタルハライドランプCDM-TP 70W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチャ仕上	ストレート型

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP アイコン ミニ ベーシック / LED 3000K	LM 127 JAL	¥ 314,000	B	90日
LP アイコン ミニ ベーシック / LED 4000K	LM 128 JAL	¥ 314,000	B	90日
LP アイコン ミニ ベーシック / CDM**	LM 126 JAL	¥ 268,000	B	90日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Icon Mini Opal Post

LP アイコン ミニ オパール ポスト

デザイン: マッス・オドゴー


コンセプト: 広場、公園、市街地の照明として開発したポール灯です。光を制御する高効率なリフレクターをシンプルなフォルムに収めています。オパールタイプは、半球球シェードも内側からほんのり照らし、夜間の街並みに有効なガイドライトとなります。上方効率率は2.5%以下に抑えています。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチャ仕上。

材質: 器具トップ: キャストアルミ、シェード: 乳白アクリル、下面カバー: 熱強化ガラス、シルクスクリーン印刷、内部反射板: 樹脂鏡面仕上。

質量 / 取付: 8.5kg、9.5kg、6mコード付、別売アーム及びポールについてはお問合せください。

IPクラス: IP66、防雨型。



ランプ	色 / 仕上	アーム
LED 54W 3000K LED 54W 4000K E26 メタルハライドランプ CDM-TP 70W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチャ仕上	ストレート型

■ LED のワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。 ■ LED のワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP アイコン ミニ オパール / LED 3000K	LM 130 JAL	¥ 314,000	B	90 日
LP アイコン ミニ オパール / LED 4000K	LM 131 JAL	¥ 314,000	B	90 日
LP アイコン ミニ オパール / CDM**	LM 129 JAL	¥ 272,000	B	90 日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

LP Nest

LP ネスト

デザイン: ビュストラップ・アーキテクト


コンセプト: 一本の幹が上部で枝分かれする構造を模したナチュラルなデザインで、昼夜を問わず、都市と建築環境にさりげなく自然な柔らかさを与える、ユニークな街路灯です。直下と周囲をグレアのない、柔らかい間接光で照らします。光害を防ぐため、上向き配光は2.5%以下に制御しています。

色 / 仕上: グラファイト色又はアルミ色、テクスチャ仕上。シェード下面は白色塗装。

材質: 本体: キャストアルミ。トップシェード: アルミ。

質量 / 取付: 8kg、13.2kg。4mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: Ø114.3mm。灯具取付け部には専用穴必要。

IPクラス: IP66。防雨型。



ランプ	色 / 仕上
LED 58W 3000K LED 58W 4000K G12 メタルハライドランプ CDM-T 70W** G12 メタルハライドランプ CDM-T 150W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上

■ LEDのワット数は電源ユニットの消費電力を含むシステム・パワーです。■ LEDのワット数は、技術の進歩にともない変更する場合があります。最新データはお問い合わせください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
LP ネスト / LED 3000K アルミ色	57 47 915 903	¥ 230,000	B	60日
LP ネスト / LED 3000K グラファイト	57 47 915 916	¥ 230,000	B	60日
LP ネスト / LED 4000K アルミ色	57 47 915 929	¥ 230,000	B	90日
LP ネスト / LED 4000K グラファイト	57 47 915 932	¥ 230,000	B	90日
LP ネスト / CDM 70W** アルミ色	57 47 910 759	¥ 186,000	B	90日
LP ネスト / CDM 70W** グラファイト	57 47 910 762	¥ 186,000	B	90日
LP ネスト / CDM 150W** アルミ色	57 47 910 775	¥ 186,000	B	90日
LP ネスト / CDM 150W** グラファイト	57 47 910 788	¥ 186,000	B	90日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Nyhavn Park Post

ニューハウンプーク ポスト

デザイン: アルフレッド・ホーマン


コンセプト: 円錐形の大きなシェードがグレアのない光を広いエリアに届けます。シェード内側はマット仕上げの白色塗装のため、柔らかい光が下方に広がります。メインシェードの上にある3枚のリングも光を受けて反射し、器具全体のシルエットを照らすため、街路に光のリズムを形成します。古い町並みにも現代都市の環境にも調和する機能的デザインです。

色 / 仕上: アルミ色粉体塗装、テクスチュア仕上。シェード下面は白色塗装。アーム: 溶融亜鉛メッキ。

材質: シェード: アルミ。トップ及びリング: キャストアルミ。ランプカバー: 射出成型クリアポリカーボネート (下側周囲は乳白色、またはグレー色)、抗紫外線タイプ。アーム: スティール、溶融亜鉛メッキ (表面無塗装)。

質量 / 取付: アーム含み22kg。5mコード付。ポール別売。適当ポールトップ: Ø60.5mm。灯具取付部に専用穴必要。

IPクラス: IP44。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上	ランプカバー
E26 コンパクトHIDランプ 150W** ** ランプ・安定器別売。	アルミ色 テクスチュア仕上	乳白色 グレー

■ コンパクトHID ランプはCDM-TP 150W、HYLUX 150Wからお選びください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
ニューハウンプーク ポスト / 灯具 乳白色カバー	57 47 913 086	¥ 234,000	B	90日
ニューハウンプーク ポスト / 灯具 グレーカバー	57 47 913 099	¥ 234,000	B	90日

別売・スベアパーツ

アーム	57 10 500 060	¥ 75,000	B	90日
-----	---------------	----------	---	-----

■ 灯具とアームを組み合わせでご注文ください。

■ ポールは別売です。130-131ページの適当ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Planet Post

プラネット ポスト

デザイン: イェンス・ミュラー・イェンセン


コンセプト: 眩しさを遮るグレアカットリングと、上方への光の大部分をカットするフラットなシェードの組み合わせによる、シンプルなデザインのポールライトです。灯具全体が光を受け、街並みと景観に美しい印象を与えます。トライアングル型とラウンド型の専用アームは、1灯用または2灯用があります。

色 / 仕上: 白色粉体塗装。

材質: トップ: キャストアルミ、シェード: アルミ、カバー: 射出成型クリアポリカーボネート (下面フロスト)、抗紫外線タイプ、アーム: スティール、溶融亜鉛メッキ下地、白色粉体塗装。

質量 / 取付: アーム含み 13-21kg、アームに 6m コード付、ポール別売、適合ポールトップ: Ø60.5mm、灯具取付部に専用穴必要。

IPクラス: IP44、防雨型、ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上	別売アーム	スペアパーツ
E26 コンパクトHID ランプ 70-100W** E26 コンパクトHID ランプ 70-100W×2** ** ランプ・安定器別売。	ホワイト	トライアングル型 (1灯用) トライアングル型 (2灯用) ラウンド型 (1灯用) ラウンド型 (2灯用)	ランプカバー: クリアポリカーボネート ランプカバー: 下面フロストポリカーボネート

■ コンパクトHID ランプは CDM-TP 150W、HYLUX 150W からお選びください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
プラネット ポスト / 灯具	57 47 903 339	¥ 158,000	B	90 日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

別売・スペアパーツ	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
アーム トライアングル型 (1灯用)	57 47 903 342	¥ 126,000	B	90 日
アーム トライアングル型 (2灯用)	57 47 903 355	¥ 190,000	B	90 日
アーム ラウンド型 (1灯用)	57 47 903 368	¥ 124,000	B	90 日
アーム ラウンド型 (2灯用)	57 47 903 371	¥ 172,000	B	90 日
スペアパーツ: ランプカバー / 下面フロストポリカーボネート	57 41 083 491	¥ 14,000	B	90 日
スペアパーツ: ランプカバー / クリアポリカーボネート	57 41 083 433	¥ 14,000	B	90 日

■ 灯具とアームを組み合わせでご注文ください。

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Terminal

ターミナル

デザイン: イェンス・アムンゼン (ヴィルヘルム・ローリッツェン A/S) イェンス・グダム (イェンス・グダム ApS)

コンセプト: 器具の下部に内蔵した楕円形リフレクターにより、光源の光はシェード中央のトップリフレクターに正確に集まり、そこで反射された光が地面に向けられる、高度な光学デザインを採り入れています。一方、光源の直接光はトップシェード全体で反射され、柔らかい光が広範囲にひろがります。間接光を利用した通常のポール照明に比べ、20～30% も高い器具効率を誇っています。高度な光学技術をシンプルなデザインに収めたデザインは、1999年コペンハーゲン空港の新ターミナルのために開発したものです。

色 / 仕上: グラファイト色、テクスチャ仕上。

材質: シェード: アルミ、ダークグレー色 (内面は白色)。トップリフレクター (シェード中央): アルミ。ボトムリフレクター: アルミ鏡面仕上。カバー: 射出成型クリアポリカーボネート、抗紫外線仕様。ポール接合部: キャストアルミ。

質量 / 取付: 7.5kg。4mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: 内径Ø114.3mm。灯具取付け部には専用穴必要。ランプ交換: ポール接合部のネジ3本を緩め灯具を上方にスライドさせておこないます。

IPクラス: IP66。防雨型。



ランプ	色 / 仕上
G12 コンパクトメタルハライドランプ CDM-T 70W** G12 コンパクトメタルハライドランプ CDM-T 150W** ** ランプ・安定器別売。	グラファイト テクスチャ仕上

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
ターミナル / CDM 70W**	57 47 911 868	¥ 282,000	B	90日
ターミナル / CDM 150W**	57 47 913 170	¥ 282,000	B	90日

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

Tolbød 290 Post

トルボー 290 ポスト

デザイン: ルイスポールセン社


コンセプト: ニュートラル、タイムレスなフォルムにより、世界の多くの街並や建築外構で使用されています。光は下方向だけに向けられるため、夜間の落ち着いた街並をつくれます。頑丈なキャストアルミ素材と、ランドスケープに調和するナチュラルな質感を持った表面仕上を特徴とします。ポール・ヘニングセン最後のポール灯デザインで採用された、1966年の楕円形リフレクターをもとに製品化したものです。

色 / 仕上: 灯具: アルミ色粉体塗装、テクスチャ仕上。シェード内面白色塗装。アーム及びポールトップ: 溶融亜鉛メッキ。

材質: キャストアルミ。アーム及びポールトップ: スティール。カバー: 射出成型クリアポリカーボネート。

質量 / 取付: 5.4kg。5mコード付。ポール別売。適合ポールトップ: Ø48mm。灯具取付部に専用穴必要。

IPクラス: IP44。防雨型。ヴァンダルブルーフクラス II。



ランプ	色 / 仕上
E26 コンパクトHIDランプ 70-100W** ** ランプ・安定器別売。 (2014年LED化予定)	アルミ色 テクスチャ仕上

■ コンパクトHID ランプはCDM-TIP 150W、HYLUX 150Wからお選びください。

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
トルボー 290 ポスト / コンパクトHID**	LM 113 JAL	¥ 146,000	B	60日

■ ポールは別売です。130-131ページの適合ポールリストをご覧ください。

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

IPR 10

デザイン: ルイスポールセン社


コンセプト: 光学的機能性、施工とメンテナンス性、世界中の気候風土を考慮した耐久性と安全性など、すべてにおいて秀でた性能を持つライティング・ツール、IPRシリーズのsmallサイズです。8°、30°、70°の3種類のリフレクターが選べ、施工後も照射方向が水平360°任意に設定でき、鉛直方向にも15°の範囲で調整可能。メンテナンス時に灯具を取り外す場合にも、設定されたフォーカス方向が保てるロック機構付です。

色 / 仕上: ステンレス

材質: 強化クリアガラス。トリムリング: ステンレス。灯具ユニットおよび結線ボックス: キャストアルミ。スリーブ: ポリプロピレン。

質量 / 取付: 6.5kg。地中埋設型。ガラス耐荷重: 4000kg。適合電源コード: 外径Ø13 ~ 18mmのキャブタイヤケーブル。

IPクラス: IP68。防浸型。(IP66、IP66*、IP67、IP68すべての基準をクリアしています。IP66*は、実際の激しい気象条件を想定したルイスポールセン社独自のテスト基準で、140バールの高圧水を0.15mの距離から3分間放射します。(IP66では1バールの水を3mの距離から3分間。)



ランプ	色 / 仕上	配光	トリム形状	別売パーツ
GU6.5 メタルハライドランプCMH-Super Mini 20W* E11 Ø50 ダイクロイックミラーランプ 40W* * マークのランプは同梱されていません。	ステンレス	8° 15° 30° 60° ランプ配光	ストレート ラウンド	ハニカム ルーバー スプレッドレンズ ダイクロイックフィルター (青、赤、緑、黄)

■ メタルハライドランプタイプは、4種類の配光をお選びいただけます。

■ ダイクロミラーランプタイプは、ランプ配光になります。

製品名 / ヴァリエーション	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
IPR 10 / CMH 20W* 8° ストレートエッジ	LN 136 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 8° ラウンドエッジ	LN 137 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 15° ストレートエッジ	LN 138 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 15° ラウンドエッジ	LN 139 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 30° ストレートエッジ	LN 140 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 30° ラウンドエッジ	LN 141 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 60° ストレートエッジ	LN 142 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / CMH 20W* 60° ラウンドエッジ	LN 143 JST	¥ 120,000	B	90日
IPR 10 / ダイクロイックハロゲン 40W* ストレートエッジ	LN 144 JST	¥ 108,000	B	90日
IPR 10 / ダイクロイックハロゲン 40W* ラウンドエッジ	LN 145 JST	¥ 108,000	B	90日

別売・スベアパーツ

ハニカムルーバー	57 47 644 067	¥ 6,000	B	60日
スプレッドレンズ	57 47 644 083	¥ 8,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 青	57 47 644 038	¥ 13,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 赤	57 47 644 054	¥ 13,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 緑	57 47 644 041	¥ 13,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 黄	57 47 644 025	¥ 13,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

IPR 12

デザイン: ルイスポールセン社


コンセプト: 光学的機能性、施工とメンテナンス性、世界中の気候風土を考慮した耐久性と安全性など、すべてにおいて秀でた性能を持つライティング・ツール、IPRシリーズのミドルサイズです。10°からウォールウォッシャーまで6種類のリフレクターが選べ、施工後も照射方向が水平360°任意に設定でき、鉛直方向にも25°の範囲で調整可能。メンテナンス時に灯具を取り外す場合にも、設定されたフォーカス方向が保てるロック機構付です。灯具ユニット、インバーターボックス、結線ボックスの各ユニットの接続は、専用コネクターで簡単にジョイントと取り外しが可能で、施工とランプ交換が容易な構造です。

色 / 仕上: ステンレス

材質: 強化クリアガラス、トリムリング: ステンレス、灯具ユニットおよび結線ボックス: キャストアルミ、メインハウジング: PBT (30% グラスファイバー)、スリーブ: ポリプロピレン。

質量 / 取付: 10kg、地中埋設型、ガラス耐荷重: 4000kg、適合電源コード: 外径Ø13 ~ 18mmのキャプタイヤケーブル。

IPクラス: IP68、防浸型。(IP66、IP66*、IP67、IP68すべての基準をクリアしています。IP66*は、実際の激しい気象条件を想定したルイスポールセン社独自のテスト基準で、140バールの高圧水を0.15mの距離から3分間放射します。(IP66では1バールの水を3mの距離から3分間。)



ランプ	色 / 仕上	配光	トリム形状	別売パーツ
G12 メタルハライドランプ CDM-T 35W* *マークのランプは同梱されていません。	ステンレス	10° 15° 24° 40° 70° ウォールウォッシャー	ストレート ラウンド	スリップ防止ガラス リングルーバー スプレッドレンズ ダイクロイックフィルター (青、赤、緑、黄)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
IPR 12 / CDM* 10° ストレートエッジ	LN 124 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 10° ラウンドエッジ	LN 125 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 15° ストレートエッジ	LN 126 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 15° ラウンドエッジ	LN 127 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 24° ストレートエッジ	LN 128 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 24° ラウンドエッジ	LN 129 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 40° ストレートエッジ	LN 130 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 40° ラウンドエッジ	LN 131 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 70° ストレートエッジ	LN 132 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* 70° ラウンドエッジ	LN 133 JST	¥ 196,000	B	90日
IPR 12 / CDM* ウォールウォッシャー ストレートエッジ	LN 134 JST	¥ 200,000	B	90日
IPR 12 / CDM* ウォールウォッシャー ラウンドエッジ	LN 135 JST	¥ 200,000	B	90日

別売・スเปアパーツ				
すべり止めガラス	57 47 646 162	¥ 10,000	B	60日
ルーバー	57 47 646 065	¥ 15,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 青	57 47 646 036	¥ 18,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 赤	57 47 646 052	¥ 18,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 緑	57 47 646 049	¥ 18,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 黄	57 47 646 023	¥ 18,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

IPR 14

デザイン: ルイスポールセン社


コンセプト: 光学的機能性、施工とメンテナンス性、世界中の気候風土を考慮した耐久性と安全性など、すべてにおいて秀でた性能を持つライティング・ツールです。8°からウォールウォッシャーまで5種類のリフレクターが選べ、施工後も照射方向が水平360°任意に設定でき、鉛直方向にも25°の範囲で調整可能。メンテナンス時に灯具を取り外す場合にも、設定されたフォーカス方向が保てるロック機構付です。灯具ユニット、インバーターボックス、結線ボックスの各ユニットの接続は、専用コネクターで簡単にジョイントと取り外しが可能で、施工とランプ交換が容易な構造です。

色 / 仕上: ステンレス

材質: 強化クリアガラス。トリムリング: ステンレス。灯具ユニットおよび結線ボックス: キャストアルミ。メインハウジング: PBT (30%ガラスファイバー)。スリーブ: ポリプロピレン

質量 / 取付: 18.5kg。 地中埋設型。ガラス耐荷重: 4000kg。適合電源コード: 外径Ø13 ~ 18mmのキャプタイヤケーブル。

IPクラス: IP68。防浸型。(IP66、IP66*、IP67、IP68 すべての基準をクリアしています。IP66* は、実際の激しい気象条件を想定したルイスポールセン社独自のテスト基準で、140 バールの高圧水を 0.15m の距離から3分間放射します。(IP66 では1バールの水を3mの距離から3分間。)



ランプ	色 / 仕上	配光	トリム形状	別売パーツ
G12 メタルハイドランプ CDM-T 70W* *マークのランプは同梱されていません。	ステンレス	8° 15° 30° 60° ウォールウォッシャー	ストレート ラウンド	スリップ防止ガラス リングルーバー スプレッドレンズ ダイクロイックフィルター (青、赤、緑、黄)

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	A: レジデンシャル B: プロフェッショナル	
			製品区分	標準納期
IPR 14 / CDM* 8° ストレートエッジ	LN 114 JST	¥ 198,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 8° ラウンドエッジ	LN 115 JST	¥ 200,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 15° ストレートエッジ	LN 116 JST	¥ 198,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 15° ラウンドエッジ	LN 117 JST	¥ 200,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 30° ストレートエッジ	LN 118 JST	¥ 198,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 30° ラウンドエッジ	LN 119 JST	¥ 200,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 60° ストレートエッジ	LN 120 JST	¥ 202,000	B	90日
IPR 14 / CDM* 60° ラウンドエッジ	LN 121 JST	¥ 204,000	B	90日
IPR 14 / CDM* ウォールウォッシャー ストレートエッジ	LN 122 JST	¥ 205,000	B	90日
IPR 14 / CDM* ウォールウォッシャー ラウンドエッジ	LN 123 JST	¥ 206,000	B	90日

別売・スベアパーツ				
すべり止めガラス	57 47 640 090	¥ 10,000	B	60日
アクセサリー リングルーバー	57 47 640 016	¥ 30,000	B	60日
ダイクロイックフィルター/ 青	57 47 640 029	¥ 40,000	B	60日
ダイクロイックフィルター/ 赤	57 47 640 032	¥ 40,000	B	60日
ダイクロイックフィルター/ 緑	57 47 640 045	¥ 40,000	B	60日
ダイクロイックフィルター/ 黄	57 47 640 058	¥ 40,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

SPR 12

デザイン: デイヴィッド・モーガン・アソシエイツ

コンセプト: スタイリッシュなフォルムに高性能リフレクターを備えたプロジェクターです。8°、30°、70°の3種類のリフレクターが選べ、照射方向も垂直方向から100°の範囲で調整が可能です。スプレッドレンズやカラーフィルター、ルーバー、フード、スパイク等、アクセサリも豊富に揃えています。

色 / 仕上: アルミ色または黒色粉体塗装、テクスチュア仕上。

材質: 高圧鋳造アルミ、強化クリアガラス。

質量 / 取付: 5.5kg、スパイク (別売) を使用して地中に差込も可能。電子安定器内蔵。電源ケーブル1m付。

IPクラス: IP66、防雨型。



ランプ	色 / 仕上	配光	別売パーツ	
G8.5 メタルハライドランプ CDM-TC 35W* G8.5 メタルハライドランプ CDM-TC 70W* * マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 テクスチュア仕上	8° 30° 70°	ハニカム ルーバー スプレッドレンズ ダイクロイックフィルター (青、赤、緑、黄) ショートフード ロングフード	バーンドア 外付けクロスルーバー アーススパイク ポールトップ取付用ブラケット

■ 1mケーブル付。

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

製品名 / ヴァリエント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
SPR 12 / CDM 35W* 8°	LN 105 JAL	¥ 129,000	B	90日
SPR 12 / CDM 35W* 30°	LN 106 JAL	¥ 129,000	B	90日
SPR 12 / CDM 35W* 70°	LN 107 JAL	¥ 129,000	B	90日
SPR 12 / CDM 70W* 8°	LN 108 JAL	¥ 129,000	B	90日
SPR 12 / CDM 70W* 30°	LN 109 JAL	¥ 129,000	B	90日
SPR 12 / CDM 70W* 70°	LN 110 JAL	¥ 129,000	B	90日

別売・スペアパーツ

ハニカムルーバー	57 47 601 000	¥ 26,000	B	60日
スプレッドレンズ	57 47 601 107	¥ 34,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 青	57 47 601 039	¥ 45,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 赤	57 47 601 026	¥ 45,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 緑	57 47 601 042	¥ 45,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 黄	57 47 601 055	¥ 45,000	B	60日
ショートフード アルミ色	57 47 601 563	¥ 24,000	B	60日
ロングフード アルミ色	57 47 601 631	¥ 24,000	B	60日
バーンドア	57 47 601 547	¥ 45,000	B	60日
外付けクロスルーバー アルミ色	57 47 601 660	¥ 19,000	B	60日
アクセサリ アーススパイク	57 47 601 013	¥ 12,000	B	60日
アクセサリ ポールトップ取付用ブラケット / 1灯用	57 47 601 576	¥ 38,000	B	60日
アクセサリ ポールトップ取付用ブラケット / 2灯用	57 47 601 592	¥ 63,000	B	60日
アクセサリ ポールトップ取付用ブラケット / 3灯用	57 47 601 602	¥ 75,000	B	60日
ポールトップ取付用ブラケット / 4灯用	57 47 601 615	¥ 82,000	B	60日
樹木取付用ブラケット	57 47 901 589	¥ 44,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

SPR 14

デザイン: デイヴィッド・モーガン・アソシエイツ

コンセプト: スタイリッシュなフォルムに応用範囲の広い多彩なリフレクターを備えたサーフェスプロジェクターです。ビーム角8°から60°までの4種類のリフレクター、四角形配光のリフレクター、さらに8°～40°の範囲でビーム角の調整が可能なヴァリアブルタイプまで、合計6種類のリフレクターが選べます。スプレッドレンズやカラーフィルター、ルーバー、フード、スパイク等、アクセサリも豊富に揃えています。

色 / 仕上: アルミ色または黒色粉体塗装、テクスチュア仕上。

材質: 高圧鋳造アルミ、強化クリアガラス。

質量 / 取付: 10.5kg。スパイク (別売) を使用して地中に差込も可能。電子安定器内蔵。電源ケーブル1m付。

IPクラス: IP66。防雨型。



ランプ	色 / 仕上	配光	別売パーツ	
G12 メタルハライドランプ CDM-T 150W* *マークのランプは同梱されていません。	アルミ色 テクスチュア仕上	8° 15° 30° 60°	ハニカム ルーバー スプレッドレンズ ダイクロイックフィルター (青、赤、緑、黄) ショートフード ロングフード	バーンドア 外付けクロスルーバー アーススパイク ポールトップ取付用ブラケット

■ 1mケーブル付。

A: レジデンシャル
B: プロフェッショナル

製品名 / ヴァリアント	注文番号	税抜価格	製品区分	標準納期
SPR 14 / CDM* 8°	LN 101 JAL	¥ 168,000	B	90日
SPR 14 / CDM* 15°	LN 102 JAL	¥ 168,000	B	90日
SPR 14 / CDM* 30°	LN 103 JAL	¥ 173,000	B	90日
SPR 14 / CDM* 60°	LN 104 JAL	¥ 168,000	B	90日

別売・スペアパーツ


ハニカムルーバー	57 47 603 011	¥ 28,000	B	60日
スプレッドレンズ	57 47 603 118	¥ 34,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 青	57 47 603 040	¥ 74,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 赤	57 47 603 037	¥ 74,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 緑	57 47 603 053	¥ 74,000	B	60日
ダイクロイックフィルター / 黄	57 47 603 066	¥ 74,000	B	60日
ショートフード アルミ色	57 47 603 587	¥ 24,000	B	60日
ロングフード アルミ色	57 47 603 600	¥ 24,000	B	60日
バーンドア	57 47 603 723	¥ 59,000	B	60日
外付けクロスルーバー アルミ色	57 47 603 626	¥ 21,000	B	60日
ポールトップ取付用ブラケット / 1灯用	57 47 601 576	¥ 38,000	B	60日
ポールトップ取付用ブラケット / 2灯用	57 47 601 592	¥ 63,000	B	60日
ポールトップ取付用ブラケット / 3灯用	57 47 601 602	¥ 75,000	B	60日
ポールトップ取付用ブラケット / 4灯用	57 47 601 615	¥ 82,000	B	60日
樹木取付用ブラケット	57 47 901 589	¥ 44,000	B	60日

標準納期は通常時の目安です。生産および在庫状況によってはさらに日数がかかる場合があります。

フラットシーリングカバー

(ルイスポールセン コード吊りペンダント専用)

※ルイスポールセンのペンダントと合わせてご注文ください。他社製ペンダントには使用できません。




色／仕上	製品番号	税抜価格	標準納期
白	LB 801 JWH	¥ 4,900	10 日
黒	LB 801 JBL	¥ 4,900	10 日

- 天井面とほぼ同じレベルで取付可能なシーリングカバーです。通常のフランジよりも天井がすっきりと見えます。
- コード吊りペンダント専用です。ワイヤー吊りペンダントには使用できません。
- 埋込ボックスに対応しています (取付ネジピッチ: 67mm)。
- 素材・仕上: 銅 塗装仕上 (白色 / 黒色)。
- サイズ等の詳細は別途お問合せください。
- 取付工事は必ず工事店・電気店 (有資格者) に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。


ランプリスト

- メーカー名が記載されていないランプの仕様、形名、価格は各ランプメーカーの標準的なもので、各メーカーにより異なる場合があります。
- ランプの仕様、価格等はランプメーカーにより変更されることがありますのでご注意ください。
- ランプの仕様の詳細は各ランプメーカーのカタログでご確認ください。


LED 電球 PH 5 シリーズ専用 (京セラ製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	18	電球色	LDA18L-G/D-KCA	E26	136	2,800	80	1,500	83	30,000	9,800


白熱電球

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	100 (95)	ホワイ	LW100V-95W/60 (アサヒランプ)	E26	110	2,850	100	1,520	16	1,000	200
	150	ホワイ	LW100V 150W (パナソニック)	E26	155	2,850	100	2,580	17	1,000	430
	150	ホワイ	PS75 E26 110V-150W (F) (アサヒランプ)	E26	155	2,850	100	2,490	17	1,000	430
	200	ホワイ	LW100V 200W (パナソニック)	E26	155	2,850	100	3,570	18	1,000	480
	200	クリア	L100V 200W (パナソニック)	E26	155	2,850	100	3,660	18	1,000	480
	500	防爆・クリア	BB110V500W (岩崎電気)	E39	235	2,850	100	8,500	17	1,500	2,400

電球形ハロゲンランプ (三菱電機照明製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	40 (33)	ホワイ	JD100V33W/P/LW	E26	96	2,900	100	485	15	2,000	840
	40 (33)	クリア	JD100V33W/P/L	E26	96	2,900	100	485	15	2,000	840
	60 (45)	ホワイ	JD100V45W/P/LW	E26	96	2,900	100	810	18	2,000	840
	60 (45)	クリア	JD100V45W/P/L	E26	96	2,900	100	810	18	2,000	840

電球形蛍光灯 (東芝ライテック製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	A10 (8)	E17 A形 電球色	EFA10EL/8-E17-S	E17	81	2,800	84	450	56	8,000	オープン価格
	D10 (9)	E17 D形 電球色	EFD10EL/9-E17	E17	90	2,800	84	480	53	8,000	1,890
	A15 (13)	E17 A形 電球色	EFA15EL/13-E17	E17	109	2,800	84	810	62	6,000	オープン価格
	A15 (10)	E17 A形 電球色	EFA15EL/10/E17H2 (パナソニック)	E17	108	2,800	84	810	68	6,000	オープン価格
	A10 (7)	A形 電球色	EFA10EL/7-Z	E26	98	2,800	84	485	61	10,000	オープン価格
	A15 (11)	A形 電球色	EFA15EL/11-Z	E26	109	2,800	84	750	68	10,000	オープン価格
	D15 (10)	D形 電球色	EFD15EL/10-PDS	E26	104	2,800	84	740	74	13,000	オープン価格
	G15 (11)	G形 電球色	EFG15EL/11-Z	E26	127	2,800	84	810	62	6,000	オープン価格
	A25 (21)	A形 電球色	EFA25EL/21-R	E26	130	2,800	84	1,520	72	6,000	オープン価格
	D25 (20)	D形 電球色	EFD25EL/20-PDS	E26	133	2,800	84	1,450	73	10,000	1,880
	G25 (20)	G形 電球色	EFG25EL/20-ZN	E26	127	2,800	84	1,370	69	6,000	2,760

ミニクリプトンランプ (東芝ライテック製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	40 (36)	クリア	KR100V36WC	E17	67	2,800	100	500	14	2,000	300
	40 (36)	ホワイ	KR100V36WW	E17	67	2,800	100	490	14	2,000	300
	60 (54)	クリア	KR100V54WC	E17	67	2,800	100	820	15	2,000	340
	60 (54)	ホワイ	KR100V54WW	E17	67	2,800	100	810	15	2,000	340
	75 (68)	ホワイ	KR100V68WW	E17	81	2,800	100	1,040	15	2,000	400
	100 (90)	ホワイ	KR100V90WW	E17	81	2,800	100	1,480	16	2,000	400

ホワイ

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	60 (57)	E17 Ø50	GW100V57W50E17	E17	73	2,800	100	740	13	2,000	340
	60 (54)	E26 Ø95	GW100V54W95	E26	127	2,800	100	725	13	2,000	340

レフランプ (屋内用)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	100 (95)	ビーム角 60°	RF100V95WM	E26	125	2,800	100	1,075	11	1,500	380

ミニレフランプ

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	40	ビーム角 40°	LR100V40WS (パナソニック)	E17	75	2,800	100	420	11	1,500	400
	50 (45)	ビーム角 85°	KR100/110V45WR50 (東芝ライテック)	E17	75	2,800	100	450	10	2,000	580

ハロピンランプ (三菱電機照明製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	40	フロスト	JD110V40WFG9P	G9	43	2,800	100	480	12	2,000	480

ダイクロイックミラーランプ (ウシオライティング製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	50 (40)	Ø50	JDR110V40WLN/K	E11	62	3,000	100	3,800	10°	3,000	2,600
	50 (40)	Ø50	JDR110V40WLM/K	E11	62	3,000	100	1,750	20°	3,000	2,600
	50 (40)	Ø50	JDR110V40WLW/K	E11	62	3,000	100	800	35°	3,000	2,600
	50 (40)	Ø50	JDR110V40WLWW/K	E11	62	3,000	100	400	60°	3,000	2,600
	75 (65)	Ø50	JDR110V65WLW/KUVH	E11	62	3,000	100	2,000	35°	3,000	2,600
	130 (75)	Ø70	JDR110V75WLW/K7UV-H	E11	78	3,000	100	2,600	35°	3,000	3,200


ローボルト (12V) ハロゲンランプ

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	20	クリア	J12V20WAS (パナソニック)	G4	30	2,800	100	320	16	2,500	900
	35	クリア	J12V35W-AXS (三菱電機照明)	GY6.35	44	3,000	100	600	17	4,000	900
	50	クリア	J12V50WAS (パナソニック)	GY6.35	41	2,900	100	950	19	3,000	900


片口ハロゲンランプ

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	100 (85)	クリア	JD110V85WNP-EH	E11	67	2,900	100	1,680	20	2,000	1,700
	250 (215)	クリア	JD110V 215WNP-EH	E11	78	2,950	100	4,730	22	2,000	3,080
	250	クリア	JD100V 250W・P/E	E11	83	2,950	100	4,500	18	2,000	2,250

両口ハロゲンランプ

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	300	クリア	J110V 300WA	R7s	118	2,950	100	5,900	20	2,000	2,600

FDL コンパクト蛍光灯

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	9	電球色	FDL9EX-L	GX10q-1	99	3,000	84	520	58	6,000	1,560
	13	電球色	FDL13EX-L	GX10q-2	114	3,000	84	800	62	6,000	1,560

FHT コンパクト蛍光灯 (パナソニック、三菱電機照明、または東芝ライテック製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	24	電球色	FHT24EX-L	GX24q-3	128.5	3,000	84	1,800	75	10,000	1,800
	24	電球色	FHT24EX-L27 (三菱電機照明)	GX24q-3	131	2,700	85	1,800	75	10,000	1,800
	32	電球色	FHT32EX-L	GX24q-3	145	3,000	84	2,400	75	10,000	2,300
	32	電球色	FHT32EX-L27 (三菱電機照明)	GX24q-3	147	2,700	85	2,400	75	10,000	2,300
	42	電球色	FHT42EX-L	GX24q-4	166	3,000	84	3,200	76	10,000	2,700
	42	電球色	FHT42EX-L27 (三菱電機照明)	GX24q-4	168	2,700	85	3,200	76	10,000	2,700
	57	電球色	FHT57EX-L IN (三菱電機照明)	GX24q-5	197	3,000	85	4,300	75	10,000	3,200


CDM-T セラミック発光管メタルハライドランプ (フィリップス製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	35	クリア	CDM-T 35W/830	G12	103	3,000	81	3,300	94	12,000	9,500
	35	クリア	CDM-T 35W/942	G12	103	4,200	90	3,300	94	12,000	9,500
	70	クリア	CDM-T 70W/830	G12	103	3,000	81	6,600	94	12,000	10,000
	70	クリア	CDM-T 70W/942	G12	103	4,200	92	6,600	94	12,000	10,000
	150	クリア	CDM-T 150W/830	G12	110	3,000	85	14,000	93	12,000	11,000
	150	クリア	CDM-T 150W/942	G12	110	4,200	96	12,700	85	12,000	11,000

CDM-TD セラミック発光管メタルハライドランプ (フィリップス製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	70	クリア	CDM-TD 70W/830	RX7s	119.6	3,000	82	6,500	93	16,000	10,000
	70	クリア	CDM-TD 70W/942	RX7s	119.6	4,200	92	6,000	86	16,000	10,000
	150	クリア	CDM-TD 150W/830	RX7s-24	137.4	3,000	88	13,250	88	16,000	11,000
	150	クリア	CDM-TD 150W/942	RX7s-24	137.4	4,200	96	14,200	95	16,000	11,000


CDM-TP セラミック発光管メタルハライドランプ (フィリップス製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	70	クリア	CDM-TP 70W/830	E26	125	3,000	81	6,000	86	16,000	13,000
	70	フロスト	CDM-TP/F 70W/830	E26	125	3,000	81	5,800	83	16,000	13,300
	70	クリア	CDM-TP 70W/935	E26	125	3,500	90	6,000	86	16,000	13,000
	70	フロスト	CDM-TP/F 70W/935	E26	125	3,500	90	5,800	83	16,000	13,300
	70	クリア	CDM-TP 70W/942	E26	125	4,200	90	6,000	86	16,000	13,000
	70	フロスト	CDM-TP/F 70W/942	E26	125	4,200	90	5,800	83	16,000	13,300
	150	クリア	CDM-TP 150W/830	E26	140	3,000	85	13,500	90	16,000	14,000
	150	フロスト	CDM-TP/F 150W/830	E26	140	3,000	85	13,000	87	16,000	14,300
	150	クリア	CDM-TP 150W/935	E26	140	3,500	92	13,500	90	16,000	14,000
	150	フロスト	CDM-TP/F 150W/935	E26	140	3,500	92	13,000	87	16,000	14,300
	150	クリア	CDM-TP 150W/942	E26	140	4,200	95	13,500	90	16,000	14,000
	150	フロスト	CDM-TP/F 150W/942	E26	140	4,200	95	13,000	87	16,000	14,300

CDM-TC セラミック発光管メタルハライドランプ (フィリップス製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	35	クリア	CDM-TC 35W/830	G8.5	85	3,000	81	3,300	94	10,000	9,500
	35	クリア	CDM-TC 35W/942	G8.5	85	4,200	90	3,300	94	10,000	9,500
	70	クリア	CDM-TC 70W/830	G8.5	85	3,000	83	6,600	94	10,000	10,000

CDM-Tm セラミック発光管メタルハライドランプ (フィリップス製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	20	クリア	CDM-Tm 20W/830	PGJ5	52	3,000	86	1,650	83	12,000	8,000

CDM-Rm セラミック発光管メタルハライドランプ (フィリップス製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	20	ビーム角 40°	CDM-Rm 20W/830 40°	GX10	65	3,000	87	1,060	53	12,000	8,500

CMH-TC セラミック発光管メタルハライドランプ (GE 製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	20	クリア	CMH20/TC/UVC/830/G8.5 PLUS	G8.5	85	3,000	83	1,650	83	12,000	8,500

CMH-Super Mini セラミック発光管メタルハライドランプ (GE 製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	20	クリア	CMH20/T/UVC/830/GU6.5	GU6.5	52	3,000	83	1,615	81	9,000	7,900

HYLUX メタルハライドランプ (岩崎電気製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	70	クリア	MT70SW	E26	135	4,500	96	5,000	71	6,000	14,000
	70	フロスト	MT70FSW	E26	135	4,500	96	4,800	69	6,000	14,300
	70	クリア	MT70D	E26	135	6,500	92	5,000	71	6,000	14,000
	70	フロスト	MT70FD	E26	135	6,500	92	4,800	69	6,000	14,300
	100	クリア	MT100D	E26	135	6,500	96	7,000	70	6,000	15,000
	100	フロスト	MT100FD	E26	135	6,500	96	6,500	65	6,000	15,300
	150	クリア	MT150SW	E26	150	4,500	96	11,000	73	9,000	16,400
	150	フロスト	MT150FSW	E26	150	4,500	96	10,500	70	9,000	16,900
	150	クリア	MT150D	E26	150	6,500	96	11,000	73	9,000	16,400
	150	フロスト	MT150FD	E26	150	6,500	96	10,500	70	9,000	16,900

HYLUX 高圧ナトリウムランプ (岩崎電気製)

	ワット数	タイプ	形名	口金	全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	光束 (lm)	効率 (lm/W)	寿命 (h)	標準価格 (税抜) (¥)
	70	クリア	NHT70SDX	E26	135	2,500	83	3,500	50	6,000	13,500
	70	フロスト	NHT70FSDX	E26	135	2,500	83	3,350	48	6,000	13,800
	100	クリア	NHT100SDX	E26	135	2,500	83	5,000	50	6,000	13,500
	100	フロスト	NHT100FSDX	E26	135	2,500	83	4,800	48	6,000	13,800
	150	クリア	NHT150SDX	E26	150	2,500	85	7,800	52	9,000	19,000
	150	フロスト	NHT150FSDX	E26	150	2,500	85	7,300	49	9,000	19,500

ポスト灯具用適合ボール 参考価格

- 適合ボール型番がUで始まるものはヤマギワ製、Jで始まるものは山田照明製です。
■ ボールの仕様・価格は変更されることがありますので、都度ご確認ください。

ポスト灯具	色 / 仕上	ボール直径 (mm)	ボール高 / 全長 (mm)	設置方式	適合ボール型番	参考価格 (税抜)	
						ボール参考価格 (税抜)	灯具 + ボール (+アーム) 合計参考価格 (税抜)
アルバスルン マキシ 	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上 グレー	Ø76.3/139.8 段付	4000/4565	埋込式	JT-0008/09	¥175,000	¥387,000
					U3128 S/G	¥201,000	¥413,000
				ベース式	JT-0025/26	¥223,000	¥435,000
					U3135 S/G	¥249,000	¥461,000
アルバスルン ミニ 	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上 グレー	Ø60.5/114.3 段付	3000/3435	埋込式	JT-0006/07	¥109,000	¥269,000
					U3124 S/G	¥151,000	¥311,000
				ベース式	JT-0019/20	¥144,000	¥304,000
					U3131 S/G	¥185,000	¥345,000
アルバスルン マキシ LED 	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上	Ø76.3/139.8 段付	4000/4565	埋込式	JT-0008/09	¥175,000	¥515,000
					U3128 S/G	¥201,000	¥541,000
				ベース式	JT-0025/26	¥223,000	¥563,000
					U3135 S/G	¥249,000	¥589,000
アルバスルン ミニ LED 	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上	Ø60.5/114.3 段付	3000/3435	埋込式	JT-0006/07	¥109,000	¥347,000
					U3124 S/G	¥151,000	¥389,000
				ベース式	JT-0019/20	¥144,000	¥382,000
					U3131 S/G	¥185,000	¥423,000
キップ ポスト 	アルミ色 テクスチャ仕上 グレー	Ø60.5/114.3 段付	3500/3905	埋込式	JT-0001/03	¥117,000	¥262,000
					U3171 S/G	¥158,000	¥303,000
				ベース式	JT-0017/18	¥165,000	¥310,000
					U3174 S/G	¥203,000	¥348,000
		Ø75/151 テーパー	3500/3964	埋込式	JT-0002/04	¥210,000	¥355,000
					U3177 S/G	¥204,000	¥349,000
				ベース式	JT-0037/38	¥285,000	¥430,000
					U3180 S/G	¥249,000	¥394,000
キップ ポスト LED 	アルミ色 テクスチャ仕上 グレー	Ø114.3 ストレート	3500/3995	埋込式	JT-0015/16	¥137,000	¥345,000
					U3182S/U3219G	¥149,000	¥357,000
				ベース式	JT-0027/32	¥191,000	¥399,000
					U3183S/U3220G	¥185,000	¥393,000
キップ ポスト LED ハイパワータイプ 	アルミ色 テクスチャ仕上 グレー	Ø114.3 ストレート	4000/4495	埋込式	JT-0039/40	¥157,000	¥415,000
					U型番未決定	¥158,000	¥416,000
				ベース式	JT-0041/42	¥177,000	¥435,000
					U型番未決定	¥194,000	¥452,000
LP ヒント (Ø60.5用) 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø60.5/114.3 段付	4150/4245 (山田照明製) 4115/4210 (ヤマギワ製)	埋込式	JT-0013	¥145,000	¥317,000 (ベーシックタイプ)
					U3202 S	¥177,000	¥332,000 (マットリングオパールタイプ)
				ベース式	JT-0033	¥200,000	¥349,000 (ベーシックタイプ)
							¥364,000 (マットリングオパールタイプ)
					U3210 S	¥222,000	¥372,000 (ベーシックタイプ)
							¥387,000 (マットリングオパールタイプ)
LP ヒント (Ø114.3用) 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	4150/4245 (山田照明製) 4115/4210 (ヤマギワ製)	埋込式	JT-0014	¥165,000	¥337,000 (ベーシックタイプ)
					U3137 S	¥169,000	¥352,000 (マットリングオパールタイプ)
				ベース式	JT-0031	¥192,000	¥341,000 (ベーシックタイプ)
							¥356,000 (マットリングオパールタイプ)
					U3194 S	¥214,000	¥364,000 (ベーシックタイプ)
							¥379,000 (マットリングオパールタイプ)
							¥386,000 (ベーシックタイプ)
							¥401,000 (マットリングオパールタイプ)

ポスト灯具	色 / 仕上	ボール直径 (mm)	ボール高 / 全長 (mm)	設置方式	適合ボール型番	参考価格 (税抜)	
						ボール参考価格 (税抜)	灯具 + ボール (+アーム) 合計参考価格 (税抜)
LP アイコン ミニ ベーシック 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	4000/4521	埋込式	JT-0011	¥214,000	¥421,000 (アーム付)
					U3213 S	¥178,000	¥446,000 (アーム付)
				ベース式	JT-0034	¥192,000	¥460,000 (アーム付)
					U3216 S	¥214,000	¥482,000 (アーム付)
LP アイコン ミニ オパール 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	4000/4521	埋込式	JT-0011	¥153,000	¥425,000 (アーム付)
					U3213 S	¥178,000	¥450,000 (アーム付)
				ベース式	JT-0034	¥192,000	¥464,000 (アーム付)
					U3216 S	¥214,000	¥486,000 (アーム付)
LP アイコン ミニ ベーシック LED 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	4000/4521	埋込式	JT-0011	¥153,000	¥467,000 (アーム付)
					U3213 S	¥178,000	¥492,000 (アーム付)
				ベース式	JT-0034	¥192,000	¥506,000 (アーム付)
					U3216 S	¥214,000	¥528,000 (アーム付)
LP アイコン ミニ オパール LED 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	4000/4521	埋込式	JT-0011	¥153,000	¥467,000 (アーム付)
					U3213 S	¥178,000	¥492,000 (アーム付)
				ベース式	JT-0034	¥192,000	¥506,000 (アーム付)
					U3216 S	¥214,000	¥528,000 (アーム付)
LP ネット 	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	3500/3830	埋込式	JT-0015/05	¥137,000	¥323,000
					U3182 S/G	¥149,000	¥335,000
				ベース式	JT-0027/28	¥191,000	¥377,000
					U3183 S/G	¥185,000	¥371,000
LP ネット LED 	アルミ色 テクスチャ仕上 グラファイト テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	3500/3830	埋込式	JT-0015/05	¥137,000	¥367,000
					U3182 S/G	¥149,000	¥379,000
				ベース式	JT-0027/28	¥191,000	¥421,000
					U3183 S/G	¥185,000	¥415,000
ニューハウン パーク 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø76.3/139.8 段付	4000/5120	埋込式	JT-0035	¥142,000	¥451,000 (アーム付)
					U3196 S		
				ベース式	JT-0036	¥183,000	¥492,000 (アーム付)
					U3204 S		
ブラネット ポスト 	白	Ø60.5/114.3 段付	3500/4170 (トライアングルアーム) 3500/4666 (ラウンドアーム)	埋込式	JT-0010	¥119,000	¥403,000 (トライアングルアーム 1灯用)
					U3104 W	¥158,000	¥442,000 (トライアングルアーム 1灯用)
				ベース式	JT-0029	¥171,000	¥329,000 (トライアングルアーム 1灯用)
					U3154 W	¥203,000	¥487,000 (トライアングルアーム 1灯用)
ターミナル 	グラファイト テクスチャ仕上	Ø114.3 ストレート	3500/4075	埋込式	JT-0005	¥137,000	¥419,000
					U3182 G	¥149,000	¥431,000
				ベース式	JT-0028	¥191,000	¥473,000
					U3183 G	¥185,000	¥467,000
トルボー 290 ポスト 	アルミ色 テクスチャ仕上	Ø60.5/114.3 段付	3000/3305	埋込式	JT-0012	¥85,000	¥231,000
					U3118 S	¥124,000	¥270,000
				ベース式	JT-0030	¥120,000	¥266,000
					U3168 S	¥159,000	¥305,000

安全上のご注意

照明器具はさまざまな用途・使用目的に応じて多くの機種が製品化されています。ルイスボールセンでは法律・規格を遵守しこれらの製品の品質の確保につとめておりますが、適正に取付（施工）、ご使用されることでその機能・安全性が生かされます。照明器具を安全にご使用いただくために、この「安全上のご注意」をご活用ください。器具の選定、ご購入に際してもこれらの注意事項をよくお読みください。また、すべての製品には取扱説明書が同梱しております。取付とご使用方法は取扱説明書に従ってください。

照明器具の寿命について

照明器具の寿命は、一般的に絶縁物の寿命によって左右されるといわれています。照明器具の電気絶縁材料には、ソケット、電線などがあります。電気絶縁材料は、使用するにつれて化学的劣化を生ずるので、電気用品安全法の技術基準では、その限界を40,000時間として規定しています。また、蛍光灯器具の安定器の寿命は、JIS C 8108（蛍光灯安定器）の解説に8~10年と示されています。

そのほか、考慮しなくてはならない問題として、照明器具が設置された場所、使用条件が耐用年数に大きく影響をおよぼすことです。それゆえ、使用する環境に合った器具を使用してください。例えば、雨がかかる屋外では必ず防雨型の器具をご使用ください。

備考

- 1. この表は、通常の製品に関するものであり、これらより長期間の使用を意図した長期耐用型の製品については異なった取扱いが必要です。
- 2. 適正交換時以後には、故障率が使用年数と共に増大し、交換などの対策が頻繁に必要となる。
また、この時期になると、より高効率、高性能の照明器具が出現しているので、全面的な更新（交換）が経済的にも有利です。
- 3. 一般的使用条件から外れた条件で使用した場合、耐用年限は表より短くなることがあります。

照明器具の設置や取付（施工）について

使用環境にする事項

- 器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下・具感電・火災の原因になります。例えば、高温の場所（40℃以上）、強い振動、衝撃のある場所などでは使用しないでください。高所で強風の吹くおそれのある場所にも取付けないでください。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないでください。器具の変形・火災の原因になることがあります。
- 器具には、通常の屋内使用器具、浴室などの水や湿気の多い場所での使用器具、及び屋外使用器具があります。使用場所に合った器具をお選びください。使用場所を誤ると火災・感電の原因となります。

設置場所・方法に関する事項

- 器具及び照明制御スイッチの取付けは本体表示、並びに取扱説明書に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下・感電・火災の原因になります。
- 器具の取付けは、取付ける天井や壁の強度を確認し重さに耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。ボール灯やボラードは風圧力にも耐えられるように設置してください。落下・転倒の原因となります。
- 器具取付けの際にコードハンガーを使用する場合は、コードハンガーを補強材のある所に確実に取付けてください。補強が十分でないことと落下の原因となります。
- 器具取付けの際に、天井や壁の化粧板が厚く同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。ネジの締め付けが十分でないことと器具の落下の原因となります。
- 傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出物のある天井に器具の取付けはしないでください。器具の落下の原因となります。（傾斜天井には、傾斜天井取付け可能器具をご使用ください。）
- 器具（ブラケット等）には取付け方向指定のあるものがあります。指定方向以外の取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な取付け部や不安定な場所での使用はおやめください。器具転倒・落下による火災の原因となります。
- 合板やベニヤなどの柔かい板材に器具を取付けしないでください。器具落下の原因となります。
- 天井埋込型器具は、断熱施工天井（マット敷工法、ブローイング工法）への取付けはできません。誤って取付け・施工すると火災の原因となります。
- 器具と被照射面との距離（照射面近接限度）の指定のあるものは、それより近くでは使用しないでください。火災・やけど・変色の原因になります。

耐用年限 〈「建築物等に設置する照明器具の耐用年限」JILガイド111-2012抜粋〉

用語	用語の意味	年限
適正交換時期	照明器具の劣化が進み、故障率が増加し始める段階。この時期以降に発生する故障の対策費用を考慮して、全数交換が推奨される期間。	8~10年
耐用の限度	照明器具として本来有している機能の低下又は劣化が進んでいて、故障の有無に関係なく、安全のために全ての照明器具の交換を必要とする年限。	15年

- ダウンライトや反射鏡付器具の光源の近くは高温になります。器具の照射面近接限度内にドアや家具等がこないようにしてください。火災の原因になります。
- 屋外投光器具は前面ガラスや外郭が高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けしないでください。やけどの原因になります。
- 屋外投光器具や地中埋設器具は、枯れ葉や枯れ枝が前面ガラスに舞い落ちたり器具まわりに集積するような場所に取付けしないでください。また草や木で前面ガラスがおおわれる場所には取付けしないでください。火災の原因になります。
- 防雨・防湿型器具を取付ける際に、取付面に凹凸がある場合には、器具取付部のパッキンが十分押さえられず防水・防湿性が損なわれますので、防水シール剤で平らな面に仕上げてください。
- 屋外使用器具は、くぼち等の水のたまる所に設置しないで下さい。感電・火災のおそれがあります。
- 調光器に対応していない器具には、調光器を取付けしないでください。火災の原因になります。

電気工事に関する事項

- 電源接続の際は、取扱説明書の取付け方法に従って確実に行ってください。また電源配線はランプ表面に触れないように取付け・施工してください。火災の原因になります。
- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- アース工事の必要な器具は電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因となります。
- 工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。またランプを取付けるときにも必ず電源を切っておいてください。感電の原因になります。
- 高演色コンパクトHIDランプ（CDM、HQIランプ等）は始動時高圧パルスが発生しますので、管灯回路結線はスリーブでカシメた後、絶縁テープ等で確実に絶縁をしてください。万一電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用すると高圧パルスにより電線が焼損し、感電・火災の原因になります。
- 高演色コンパクトHIDランプ（CDM、HQIランプ等）の管灯回路結線に使用する電線は600Vビニル絶縁電線の性能と同等または同等以上の電線をご使用ください。高圧パルスによる感電・火災の原因となります。
- 地中埋設器具は器具に適合した外径のケーブルを使用し、グランドニップルを確実に締め付けてください。漏電・火災の原因になります。

照明器具のご使用について

電源電圧・周波数に関する事項

- 器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%）でご使用ください。表示された電源電圧を越えて使用すると火災の原因となります。
- 放電灯器具には電源周波数 50 ヘルツ（Hz）と 60 ヘルツ（Hz）の区分があるものもあります。使用地域の周波数に合った器具をお選びください。適合しない器具を使用するとランプ寿命が短くなったり、火災の原因となります。

ランプに関する事項

- 器具に使用する光源（ランプ）は、器具ごとに定められています。器具に表示されたランプを確かめてお選びください。適合しないランプを使用すると、火災・やけどの原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を切らずに行うと感電の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。ランプは高温になっていますので、やけどの原因となります。
- ランプはソケットに確実に取付けてください。取付けが不完全ですとランプ落下の原因となります。
- ハロゲンランプの表面に素手で触らないでください。短寿命や破損の原因となることがあります。ハロゲンランプ表面の汚れはアルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。

電源・プラグ・コードに関する事項

- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不確実な場合には、火災の原因となります。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また電源コードに重いものを載せたり、電熱器具に近づけないでください。コードが破損・劣化し、感電・火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると傷がつき、火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- プラグ（特に刃間）やコンセントまわりのゴミやほこりは定期的に（6ヶ月に1回程度）拭いて取り除いてください。発火・火災の原因になります。

LED に関する事項

- LED 光源は従来の光源に比べ長寿命となります。LED とその部品交換に関し、ルイスボールセンには以下の3つのタイプのLED 器具があります。
1. 引取交換型 LED 器具
LED を直接器具に組み込んだタイプです。LED の交換ができないので、ルイスボールセンジャパンで器具を引きとり、部品交換・リニューアルを行ないます。LED の設計寿命は 30,000-50,000 時間です。（シルバールバック、ビート、ジルコン、LP カリスマキング、F+P ウォール、アルバスルンミニ / マキシ、キップシリーズなど。）
 2. 現場交換型 LED 器具
LED の寿命がきた時に LED ユニットの交換が可能なタイプです。ユニットの交換で当初の明るさに戻ります。なお、交換には電気工事の有資格者による作業が必要です。LED の設計寿命は 25,000-50,000 時間です。（AJ 50 ウォール、LP サークル埋込型 / 半埋込型、パゴダなど。）
 3. 電球形 LED 対応器具
E26 や E17 のソケットを持つ器具で、適合する LED 電球に交換が可能なタイプです。白熱電球や電球形蛍光灯と同様にお客様で交換ができます。ルイスボールセンでは選択肢として考えられる LED 電球を常にテストして推奨しています。LED 電球の設計寿命は 30,000-40,000 時間です。

- 長時間ご使用にならない場合は、安全のためスイッチを切る、または電源プラグをコンセントから抜いてください。

一般的使用に関する事項

- 器具及び部品の改造はしないでください。感電・火災の原因になります。
- 器具を布、紙等でおおったりしないでください。またカーテン・揮発物等の燃えやすいものからは離してご使用ください。ランプの熱で火災の原因となります。
- 器具の隙間に異物（金属や燃えやすいもの）を差し込まないでください。感電・火災の原因になります。
- 転倒したままで器具を使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 一般の屋内使用器具（防雨・防湿型でない器具）には、水をかけたり濡れた手で器具に触らないでください。また水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。

保守・点検に関する事項

- グローブ・シェード・カバー等の着脱は、本体表示ならびに取扱説明書に従って確実に行ってください。取付けが不完全な場合は落下の原因となります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、押したり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下・故障の原因となります。
- 器具を明るく、安全にお使いいただくために、定期的（6ヶ月程度）に清掃・点検をしてください。ガラス類は壊れやすいので両手で丁寧にお取り扱いください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となることがあります。汚れがひどい場合には、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

補修用性能部品の保有期間に関する事項

- ルイスボールセンは照明器具の補修用性能部品（電気製品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

異常時の処理、修理に関する事項

- 煙が出たり、変な臭いをするなどの異常時は、速やかに電源を切り、工事店、お買い上げの販売店または当社までご相談ください。


- LED は従来の光源に比べ長寿命となりますが、LED の寿命はJIS C 8105-3:2011 照明器具 第3部性能要求事項で、「LED モジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70% に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」と定義されています。なお、これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、これらはLED モジュールの寿命であり、照明器具の寿命は他の光源を使用した器具と同様です。
- LED は白熱灯や蛍光灯と比較し、色のばらつきが大きい光源です。個々のLED や製品により発光色が異なる場合がありますのでご了承ください。

ペンダント コード長さ加工価格

- ペンダントのコードを、ご希望に合わせてカットや延長いたします。製品ご注文時に合わせてご依頼ください。
- 長さは「全長」をご指示下さい。「全長」とはプラグ（引掛シーリングキャップ）上端から器具下端までの長さです。
- 加工納期：約2週間（台数や時期によって異なる場合があります。）
- 通常の長さは、当社ホームページ（www.louispoulsen.com）より、「製品仕様図」をダウンロードしてご確認ください。


引掛シーリングプラグ付き (コード吊りタイプ)

全長	税抜価格
カット（短縮）	¥ 4,200
2m 以下	¥ 7,000
3m 以下	¥ 8,000
4m 以下	¥ 9,000
5m 以下	¥ 10,000
6m 以下	¥ 11,000




ダクトプラグ付き (コード吊りタイプ)

全長	税抜価格
カット（短縮）	¥ 5,200
2m 以下	¥ 8,000
3m 以下	¥ 9,000
4m 以下	¥ 10,000
5m 以下	¥ 11,000
6m 以下	¥ 12,000



ワイヤー吊りタイプ

全長	税抜価格
カット（短縮）	¥ 6,000
2m 以下	¥ 8,000
3m 以下	¥ 10,000
4m 以下	¥ 12,000
5m 以下	¥ 18,000
6m 以下	¥ 20,000



製品の仕様、データ、外観は2014年4月時点のものです。
基準改正や品質改良により変更することがありますのでご了承ください。


ルイスポールセンジャパン株式会社

東京都港区六本木5-17-1 アクシスビル3F 〒106-0032

tel: 03-3586-5341 fax: 03-3586-0478

info@louis-poulsen.co.jp

六本木・アクシスビル3Fのショールームで、ルイスポールセンの
光とデザインのクオリティーをご覧ください。照明の手法やデン
マークの建築デザインを紹介するセミナーも実施しています。



**louis
poulsen**

www.louispoulsen.com